HORTUS REGIUS

MONACENSIS.

VERZEICHNISS

DER

IM KÖNIGLICHEN BOTANISCHEN GARTEN

ZU

MÜNCHEN

WACHSENDEN PFLANZEN.

HORTUS REGIUS

MONACENSIS.

VERZEICHNISS

DER

IM KÖNIGLICHEN BOTANISCHEN GARTEN

ZU

MÜNCHEN

WACHSENDEN PFLANZEN.

complete.

Schrank & Martius

HORTUS REGIUS MONACENSIS.

VERZEICHNISS

DER IM KÖNIGLICHEN BOTANISCHEN GARTEN

ZU

MÜNCHEN

WACHSENDEN PFLANZEN,

NACH DER

NATÜRLICHEN METHODE GEORDNET, MIT HINWEISUNG AUF DAS LINNEISCHE SYSTEM UND SUMMARISCHER ANGABE DES VATERLANDS, DER CULTUR UND BENÜTZUNGSWEISE.

AUCH

ALS SCHLÜSSEL UND ÜBERSICHT IN DEUTSCHEN GÄRTEN UND FÜR HERBARIEN ZU GEBRAUCHEN.

MÜNCHEN, 1829.

IM KÖNIGLICHEN CENTRAL-SCHULBÜCHER-VERLAGE.

LEIPZIG,

IN COMMISSION BEI FRIEDRICH FLEISCHER.

bisweilen von der gewöhnlichen Weise abgewichen, doch niemals ohne Gründe. Sie glauben dadurch um so weniger gegen das Interesse des Verzeichnisses gehandelt zu haben, als in jeder Anordnung etwas Willkührliches liegen muss. Einige natürliche Familien, welche nach den von Meistern in der Wissenschaft gegebenen Andeutungen als Theile grösserer Hauptgruppen betrachtet werden, sind zusammengestellt worden; doch hat man diese Verfahrungsweise nicht über alle Familien ausgedehnt, indem es sich hier keineswegs von der Darstellung irgend einer systematischen Ansicht handelte. Ja vielmehr finden es die Unterzeichneten nothwendig zu erklären, dass sie die aufgeführten Ordnungen und Familien keineswegs als einander an Dignität gleiche Abtheilungen betrachten, deren systematisches Verhältniss zu einander nur Ergebniss einer vollständigen Kenntniss des Gewächsreiches seyn könnte.

Es würde übrigens den Unterzeichneten erfreulich seyn, wenn dieses Verzeichniss eben dadurch, dass es eine nicht unbedeutende Anzahl von Gewächsen, die in Deutschland cultivirt werden, nach natürlichen Familien zusammengestellt, in andern deutschen Gärten als Schlüssel und Index benützt werden sollte.

Die Dauer der Gewächse und die Art der Cultur im Freyen oder in den verschiedenen Häusern ist sorgfältig

nach den im Garten gemachten Beobachtungen angegeben worden. Man wird bei Vergleichung finden, dass unsere Angabe keineswegs überall mit denen in ähnlichen Verzeichnissen übereinstimmt, was in Beziehung auf die Cultur zum Theil mit den Eigenthümlichkeiten des Münchner Klima und Bodens zusammenhängt.

Es ist dieses Verzeichniss das erste vollständige, was von dem im Jahre 1812 angelegten k. botanischen Garten bekannt gemacht wird; und die Conservatoren gedenken dasselbe von Zeit zu Zeit zu ergänzen, wobey sie vielleicht Gelegenheit finden, seltene oder noch nicht beschriebene Pflanzen mit ausführlicheren Notizen oder Beschreibungen aufzuführen. Diesen Zweck hat auch folgendes Werk:

F. d. P. de Schrank, Plantae rariores horti Reg. Monacensis, Monach. 1817—1822. fol. Tab. 100.

und in gleicher Absicht erscheint von nun an in zwanglosen Heften:

C. de Martius, Amoenitates botanicae Monacenses, Francof. a M. apud Broenner, 4° mit lithograschen Abbildungen.

Die Geschichte des Gartens und eine allgemeine Schil-

derung seiner Lage, seiner physischen Verhältnisse und Einrichtung findet sich in:

MARTIUS, Hortus Regius botanicus Monacensis. Programma, quo lectiones de re herbaria habendas indicit 1825. 4°.

MÜNCHEN, den 25. Junius 1829.

Die Conservatoren des k. botan. Gartens

F. v. P. von Schrank, C. von Martius.

ERKLÄRUNG

DER

ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN.

Die römischen Zahlen nach den Gattungsnamen bezeichnen die Classen, die arabischen aber die Ordnungen des Linnéischen Systemes. Es sind hiebey WILLDENOW's Species plantarum und PERSOON's Synopsis zum Grund gelegt worden.

⊙ bedeutet: einjährige Pflanze, *Planta annua.*

♂ » zweijährige, oder männliche Pflanze, *Planta biennis aut planta mascula.*

♃ » mehrjährige krautartige Pflanze, *Planta perennis.*

♄ » Baum, Strauch, Halbstrauch, *Arbor, frutex, suffrutex.*

D. » Cultur im Freien, *sub dio.*

F. od. Fr. bed. » » kalten Hause, *Frigidarium;* Temperatur im Winter 1 bis 5° R.

T. bedeutet: » » Caphause, *Tepidarium;* Temperatur im Winter 5 bis 10° R.

C. » » » warmen Hause, *Caldarium;* Temperatur 10 bis 15° R.

▽ » » » Wasser oder Sumpfe.

∧ » » während des Winters gedeckt.

☿ » Zwitterpflanze, *Planta hermaphrodita.*

♀ » weibliche Pflanze, *Planta foeminea.*

Off. bedeutet: Medizinalpflanze.
Ven. » giftige Pflanze.
For. » dem Forstmann wichtige Pflanze.
Tech. » in Gewerben angewendete Pflanze.
Oec. » in der Öekonomie angewandete Pflanze.

Das Vaterland ist summarisch in lateinischer Sprache beigefügt: Eur. = Europa, Am. = America, Afr. = Africa, As. = Asia, a. = australis, b. = borealis, tr. = tropica, m. = media, cal. = calida oder calidior, or. = orientalis, occ. = occidentalis, C. B. S. = Promont. bonae Spei etc.

Die Namen der Schriftsteller sind auf die in botanischen Schriften übliche und bekannte Weise abgekürzt. Man vergleiche deshalb: De Candolle Bibliotheca botanica, in dessen Regni vegetabilis Systema naturale, Vol. I. et II.

SYNOPSIS

ORDINUM, FAMILIARUM ET TRIBUUM.

I. ACOTYLEDONEAE.

Algae.
Lichenes.
Homalophyllae.
Hepaticae.
Musci.

Lycopodineae.
Ophioglosseae.
Filices
- Osmundaceae.
- Schizaeaceae.

Filices
- Polypodiaceae.
- Hymenophylleae.

Marsileaceae.
Characeae.
Equisetaceae.

II. MONOCOTYLEDONEAE.

Najades.
Potamogeteae.
Lemneae.
Aroideae
- Pistiaceae.
- Orontiaceae.
- Legitimae.

Typhineae.
Pandaneae.
Gramineae
- Paniceae.
- Olyreae.
- Sacchariueae.
- Stipeae.
- Agrosteae.
- Chlorideae.

Gramineae
- Hordeaceae.
- Festucaceae.
- Oryzeae.
- Bambuseae.

Cyperaceae
- Cypereae.
- Scirpeae.
- Cariceae.

Restiaceae.
Junceae.
Palmae
- Thrinaceae.
- Coryphinae.
- Borasseae.
- Lepidocarya.

Palmae
- Arecinae.
- Cocoinae.

Commelyneae.
Pontederaceae.
Alismaceae
- Juncagineae.
- Alismeae.
- Butomeae.

Hydrocharideae.
Nymphaeaceae.
Asparagineae.
Dioscoreae.
Melanthaceae.
Liliaceae

Liliaceae
- *Tulipaceae.*
- *Hyacintheae.*
- *Hemerocallideae.*
- *Asphodeleae.*
- *Aloineae.*

Narcisseae.

Hypoxideae.

Haemodoraceae.

Bromeliaceae
- *Tillandsieae.*
- *Bromelieae.*

Irideae.

Orchideae
- *Neottieae.*
- *Arethuseae.*
- *Gastrodieae.*
- *Ophrydeae.*

Orchideae.
- *Vandeae.*
- *Epidendreae.*
- *Malaxideae.*
- *Cypripedieae.*

Scitamineae.
- Canneae.
- Amomeae.

Musaceae.

III. DICOTYLEDONEAE.

Cycadeae.

Coniferae
- Taxineae.
- Cupressineae.
- Abietineae.

Amentaceae
- Salicinae.
- Cupuliferae.
- Betulineae.
- Myriceae.

Plataneae.

Saurureae.

Chlorantheae.

Urticaceae
- Piperaceae.
- Urticeae.
- Artocarpeae.

Ulmaceae.

Stilagineae.

Euphorbiaceae
- *Buxeae.*
- *Embliceae.*
- *Crotoneae.*
- *Acalypheae.*

Euphorbiaceae
- *Mancinellae.*
- *Tithymaleae.*

Aristolochieae.

Elaeagneae.

Santalaceae.

Olacineae.

Thymelaeae.

Penaeaceae.

Proteaceae.

Myristiceae.

Laurinae.

Chenopodeae.

Phytolacceae.

Amarantaceae.

Polygoneae.

Nyctagineae.

Plantagineae.

Plumbagineae.

Lentibulariae.

Primulaceae.

Globularinae.

Personatae
- Pedicularinae.
- Scrophularinae.

Orobancheae.

Cyrtandraceae.

Gesneraceae.

Solanaceae.

Bignoniaceae
- Cobaeaceae.
- Sesameae.
- Legitimae.

Acanthaceae.

Myoporinae.

Verbenaceae.

Labiatae
- *Salvieae.*
- *Nepeteae.*
- *Melisseae.*

Asperifoliae.
- Boragineae.
- Heliotropiceae.

Sebesteneae.

Ehretiaceae.

Hydrophylleae.

Malvaceae
- Genuinae.
- Büttneriaceae
  - *Sterculiaceae.*
  - *Büttnerieae.*
  - *Lasiopetaleae.*
  - *Hermannieae.*
  - *Dombeyaceae.*
- Bombaceae.
- Tiliaceae (Elaeoc.)

Capparideae
- *Cleomeae.*
- *Capparieae.*

Berberideae.

Papaveraceae
- *Genuinae.*
- *Podophylleae.*

Fumariaceae.

Cruciferae
- *Arabideae.*
- *Alyssineae.*
- *Thlaspideae.*
- *Euclidieae.*
- *Anastaticeae.*
- *Cakilineae.*
- *Sisymbreae.*
- *Camelineae.*
- *Lepidineae.*
- *Isatideae.*
- *Brassiceae.*
- *Raphaneae.*
- *Buniadeae.*
- *Erucariae.*
- *Heliophileae.*

Ranunculeae
- *Clematideae.*
- *Anemoneae.*
- *Ranunculeae.*
- *Helleboreae.*
- *Paeonieae.*

Dilleniaceae.

Magnoliaceae
- *Illicieae.*
- *Magnolieae.*

Anonaceae.

Menispermeae.

Rutaceae
- Zygophylleae.
- Ruteae.
- Zanthoxyleae.
- Simarubeae.
- Diosmeae.

Terebinthaceae
- Anacardieae.
- Amyrideae.

Juglandeae.

Corrarieae.

Meliaceae.

Sapindaceae
- *Paullinieae.*
- *Sapindeae.*
- *Dodonaeaceae.*

Hippocastaneae.

Acerineae.

Hippocraticeae.

Malpighiaceae
- *Malpighieae.*
- *Banisterieae.*

Hypericineae.

Guttiferae.

Ternstroemiaceae.

Aurantiaceae.

Myrtaceae
- *Chamaelaucieae.*
- *Leptospermeae.*
- *Myrteae.*

Cucurbitaceae.

Papayaceae.

Begoniaceae.

Passifloreae.

Loaseae.

Turneraceae.

Homalineae.

Calycantheae.

Philadelpheae.

Granateae.

Combretaceae.

Onagrariae.

Halorageae.

Ceratophylleae.

Salicarieae.

Melastomaceae.

Rosaceae
- Amygdaleae.
- Spiraeaceae.
- Dryadeae.
- Sanguisorbeae.
- Roseae.
- Pomaceae.

Leguminosae
- Papilionaceae
  - *Sophoreae.*
  - *Loteae.*
  - *Hedysareae.*
  - *Vicieae.*
  - *Phaseoleae.*
  - *Dalbergieae.*
- Caesalpinieae.
- Mimoseae.

HORTUS
MONACENSIS.

ACOTYLEDONEAE.

PFLANZEN OHNE KEIMLAPPEN.

(Classis XXIV. L.)

ALGAE Roth. Hydrophyta. Algen.

(Omnes ⊙, spontaneae.)

PROTOCOCCUS Ag. *Urgrün.*
viridis Ag.

OSCILLATORIA Vauch. *Schwingfaden.*
princeps Vauch.

NOSTOC Réaum.
commune Vauch.

VAUCHERIA Ag. *Vaucherie.* (Ectosperma Vauch.)
Dillwynii Ag.

CONFERVA Ag. *Wasserseide.*
rivularis L.

ZYGNEMA Ag. *Leiterfaden.* (Conjugata Vauch.)
genuflexum Ag.

LICHENES Acharius. Flechten.

(Omnes ♃, spontanei.)

ARTHONIA Ach. *Rindenschwärzer.*
maculaeformis Ach.

OPEGRAPHA Ach. *Schriftflechte.*
scripta Ach.

PARMELIA Ach. *Schildflechte.*
aipolia Ach.
atra Ach.
ciliaris Ach.
cycloselis Ach.

PARMELIA parietina Ach. Off.
pulverulenta Ach.
subfusca Ach.
tenella Ach.

COLLEMA Hoffm. *Gallertflechte.*
lacerum Ach.

STICTA Schreb. *Grubenflechte.*
pulmonaçea Hoffm. Off.

USNEA Hoffm. *Baumbart.*
florida Hoffm.

HOMALOPHYLLAE Willd. Plattmoose.

Marchantia March. fil. *Marchantie.* (*Spontaneae.*)

Marchantia polymorpha L.
conica L.

HEPATICAE Willd. Lebermoose.

(*Spontaneae.*)

Jungermannia Dill. *Jungermannie.*
complanata L.

Jungermannia dilatata L.
tamariscifolia L.

MUSCI Hedw. Laubmoose.

(*Omnes spontanei.*)

Acrocarpi. Endfrüchtige.

Phascum Hedw. *Ohnmund.*
cuspidatum Dill. ⊙
piliferum Schreb. ⊙

Gymnostomum Hedw. *Kahlmund.*
truncatum Hedw. ⊙

Weissia Hedw. *Weissie.*
curvirostra Hedw. ♃

Grimmia Hedw. *Grimmie.* ♃
apocarpa Hedw. ♃

Dryptodon Brid. *Brechzahn.*
pulvinatus Brid. ♃

Orthotrichum Hedw. *Steifschopf.*
speciosum Nees v. Esenb. ♃
pallens Bruch. ♃
obtusifolium Schrad. ♃

Didymodon Hedw. *Doppelzahn.*
rigidulus Hedw. ♃

Ceratodon Brid. *Hornzahn.*
purpureus Brid. ♃

Barbula Hedw. *Bartmoos.*
fallax Hedw. ♃
muralis Timm. ♃
tortuosa. Web. Mohr. ♃
unguiculata Hedw. ♃

Encalypta Hedw. *Glockenhut.*
streptocarpa Hedw. ♃

Funaria Hedw. *Strickmoos.*
hygrometrica Hedw. ♂

Bryum L. Hedw. *Knotenmoos.*
argenteum Hedw. ♃
caespititium L. ♃
capillare L. ♃.
cuspidatum Dill. L. ♃
ligulatum Dill. Schreb. ♃

Pleurocarpi. Seitenfrüchtige.

Leucodon Schwägr. *Weisszahn.*
sciuroides Schwägr. ♃

Leskea Hedw. *Leskee.*
complanata Hedw. ♃
sericea Hedw. ♃

LESKEA polyantha Hedw. ♃
HYPNUM Hedw. *Astmoos.*
abietinum L. ♃
cuspidatum L. ♃
cupressiforme L. ♃
murale Hedw. ♃
HYPNUM piliferum Schreb. ♃
praelongum L. ♃
rutabulum L. ♃
salebrosum Hoffm. ♃
serpens L. ♃
tamariscinum Hedw. ♃

LYCOPODINEAE Swartz. Bärlapp-Pflanzen.

HUPERZIA Bernh. *Huperzie* (Selago Dill. Plananthus Pal-Beauv.)
Selago Bernh. (Lycopod. Sel. L.) Eur. ♃ D. Ven. (emet.) Off.
LYCOPODIUM L. (Mart.) *Bärlapp.* (Lepidotis Pal-Beauv.)
alpinum L. ♃ Eur. D.
clavatum L. ♃ Eur. D. Off.
complanatum L. Eur. D. Off.
SELAGINELLA Pal-Beauv. *Selaginelle* (Lycopod. L.)
selaginoides Pal-Beauv. ♃ Eur. D.
CHAMAECLINIS Mart. *Erdhafter.* (Lycopod. L.)
cernua Mart. ♃ Amer. Asia trop. C.
inundata Mart. ♃ Eur. ▽ D.
DIPLOSTACHYUM Pal-Beauv. *Doppelährchen.* (Lycopod. L.)
helveticum P. B. ♃ Eur. D.
denticulatum P. B. ♃ Eur. austr. F.
PSILOTUM Sw. (Bernhardia Willd.)
triquetrum Sw. Intra Tropicos ♃ C.

OPHIOGLOSSEAE R. Br. Ophioglosseen.

OPHIOGLOSSUM L. *Natterzüng-lein.*
vulgatum L. Eur. ♃ D.
BOTRYCHIUM Sw. *Mondraute.*
Lunaria Sw. Eur. ♃ D.

FILICES L. Farn.

OSMUNDACEAE Kaulf.

OSMUNDA L. *Traubenfarn.*
gracilis H. Ber. ♃ C. Bras.
OSMUNDA regalis L. Eur. ♃ D. F. Off. obs.

SCHIZAEACEAE Kaulf.

Lygodium Sw. (Hydroglossum Willd.) *Schlingfarn.*
japonicum Sw. Japon. ♃ C.
scandens Sw. Ind. or. ♃ C.

Anemia Sw.
collina Raddi. Brasil. ♃ C.
fraxinifolia Raddi. Brasil. ♃ C.

POLYPODIACEAE R. Br.

Nudae

Acrostichum L. *Staubfarn.*
alcicorne L. Afric. Nov. Holl. ♃ C.
aureum L. Amer. Afr. trop. ♃ C.

Hemionitis L. *Netzfarn.*
palmata L. Ind. occ. ♃ C.

Gymnogramme Desv.
calomelanos Kaulf. Amer. austr. Ind. occ. ♃ C.
Ceterach Schechtend. (Ceter. Officinarum Willd.) Eur. ♃ D. Off. obs.
chrysophylla Kaulf. Ind. occ. ♃ C.
rufa Desv. Am. trop. ♃ C.
tartarea Desv. Jamaica ♃ C.
tomentosa Desv. Brasil. ♃ C.

Polypodium L. *Engelsüss.*
alatum L. S. Domingo. ♃ C.
aureum L. Ind. occ. ♃ C.
calcareum Smith. Eur. ♃ D.
crassifolium L. Ind. occ. Bras. ♃ C.
decurrens Raddi. Brasil. ♃ C.
distans Raddi. Brasil. ♃ C.
divergens Schk. Nov. Granat. ♃ C.

Polypodium Dryopteris L. Eur. ♃ D.
effusum Sw. Ind. occ. ♃ C.
longifolium Presl. Brasil. ♃ C.
pectinatum L. Ind. occ. ♃ C.
Phegopteris L. Eur. ♃ D.
Phyllitidis L. Ind. occ. Amer. austr. ♃ C.
Phymatodes L. Ind. or. Am. austr. ♃ C.
repens Aubl. Ind. occ. Bras. ♃ C.
rhaeticum Vill. (alpestre Hoppe.) Eur. ♃ D.
tetragonum Sw. Ind. occ. ♃ C.
vulgare L. Eur. ♃ D. Off.
β cambricum L. Eur. ♃ D.

Indusio spurio tectae.

Woodsia R. Br. *Woodsie.*
hyperboraea R. Br. ♃ D.
ilvensis R. Br. ♃ D.

Nothochlaena R. Br.
Marantae R. Br. Eur. austr. ♃ F.
vellea Desv. Afr. bor. ♃ T.

Indusio vero tectae.

Onoclea L. *Fühlfarn.*
sensibilis L. Am. bor. ♃ D.

STRUTHIOPTERIS Willd. *Kammfarn.*
germanica Willd. Eur. ♃ D.
LOMARIA Willd. *Randfarn.*
densa Kaulf. C. E. Sp. ♃ C.
Spicant Desv. (Osmunda L.) Eur. ♃ D.
ALLOSORUS Bernh.
crispus Bernh. (Onoclea L.) Alp. Eur. ♃ D.
BLECHNUM L. *Rippenfarn.*
australe L. C. B. S. ♃ T.
occidentale L. Ind. occ. Bras. ♃ C.
orientale L. Ind. or. ♃ C.
pectinatum Presl. Ins. Mar. ♃ C.
WOODWARDIA Smith. *Woodwardie.*
radicans Sm. Eur. austr. Ins. Canar. ♃ T.
DOODIA R. Br. - *Doodie.*
aspera R. Br. Australia ♃ Fr.
ASPLENIUM L. R. Br. *Streifenfarn.*
Adiantum nigrum L. Eur. ♃ D.
alternifolium Wulf. Eur. ♃ D.
anthriscifolium Jacq. Antill.
ebeneum Ait. Am. bor. ♃ Fr.
Filix foemina R. Br. Eur. ♃ D,
fontanum R. Br. Eur. ♃ D.
furcatum Thunb. C. B. S. ♃ T.
ASPLENIUM marinum L. Angl. Hisp. ♃ Fr.
melanocaulon W. Carol. ♃ Fr.
rhizophyllum L. Amer. bor. ♃ D.
Ruta muraria L. Eur. ♃ D. Off. obs.
septentrionale Hoffm. Eur. ♃ D.
trichomanoides L. Eur. ♃ D. Off. obsol.
viride Huds. Eur. ♃ D.
SCOLOPENDRIUM Smith. *Hirschzunge.*
officinarum Sm. Eur. ♃ D. Off. obsol.
β. undulatum.
γ. ramosum.
δ. multifidum.
DIPLAZIUM Sw. *Doppelhaufen.*
semidecurrens Schrank. ♃ C.
PTERIS L. *Saumfarn.*
aquilina L. Eur. ♃ D. Off. obs.
arguta Vahl. Ins. Canar. ♃ C.
atropurpurea L. Virg. Carol. ♃ T.
caudata L. Amer. trop. ♃ C.
cretica L. Eur. austr. ♃ C.
grandifolia L. Antill. ♃ C.
hastata Willd. C. B. S. ♃ C.
leptophylla Sw. Brasil. ♃ C.
lanuginosa Bory Ins. Borb. ♃ C.
longifolia L. Jamaica ♃ C.
nemoralis Willd. Ins. Maurit. ♃ C.

PTERIS palmata Willd. Caracas ♃ C.
pedata L. Antill. ♃ C.
Plumieri Willd. Amer. trop. ♃ C.
serrulata L. Jap. China ♃ C.
tremula R. Br. N. Holl. ♃ C.

ADIANTUM L. *Krullfarn.*
Capillus Veneris L. Eur. Am. ♃ Fr. Off.
cuneatum Langsd. Fisch. Brasil. ♃ Fr.
pedatum L. Pensylv. Virg. ♃ Fr.
reniforme L. Ins. Canar. ♃ T.

CHEILANTHES Sw. *Schuppenfarn.*
ferruginea Willd. Am. ♃ C.
lendigera Sw. Am. trop. ♃ C.
microphylla Sw. Am. trop. ♃ C.
odora Willd. ♃ F.
pulveracea Presl. (Pteris argentea Bory.) Mexic. ♃ C.

DAVALLIA Cav. *Davallie.*
canariensis Sw. Ins. Canar. ♃ C.
pyxidata Sw. Australia ♃ C.

DICKSONIA L'Her. *Dicksonie.*
tenera Presl. Bras. ♃ C.

ASPIDIUM Sw. R. Br. *Schildfarn.*
aculeatum Sw. Eur. ♃ D.
capense Sw. Afr. ♃ T.
coriaceum Sw. Afr. Amer. N. Holl. ♃ C.

ASPIDIUM Lonchitis Sw. Eur. ♃ C.
trifoliatum Sw. Ind. occ. ♃ C.

NEPHRODIUM Rich. *Wurmfarn.*
acrostichoides Mich. Amer. bor. ♃ D. F.
exaltatum Desv. Ind. occ. Bras. ♃ D.
Filix mas Rich. Eur. ♃ D. Off.
marginale Mich. Am. bor. ♃ D.
noveboraeense Desv. Amer. bor. ♃ D.
Oreopteris Desv. Eur. ♃ D.
parasiticum Desv. Ind. occ. ♃ C.
patens Desv. Ind. occ. ♃ T.
pectinatum (Aspid. W.) Ind. occ. ♃ C.
rigidum Desv. Alp. Germ. ♃ D.
Serra Desv. Ind. occ. ♃ C.
spinulosum Desv. Eur. ♃ C.
Thelypteris Desv. Eur. ♃ D.

CYSTOPTERIS Bernhardi. *Schlauchfarn.*
alpina Desv. Eur. ♃ D.
bulbifera Bernh. Am. bor. ♃ D.
fragilis Bernh. Eur. ♃ D.
montana Bernh. Alp. Germ. ♃ D.

HYMENOPHYLLEAE Kaulf.

HYMENOPHYLLUM Smith. *Florfarn.*

HYMENOPHYLLUM tunbridgense Sw. Eur. ♃ F.

MARSILEACEAE R. Br. Marsileaceen.

SALVINIA Schreb. *Salvinie.*
natans Hoffm. Eur. ⊙ D. ▽

MARSILEA L. *Marsilie.*
MARSILEA quadrifolia L. Eur. ♃ D. ▽

ISOËTES L. *Brachsenkraut.*
lacustris L. Eur. ♃ D. ▽

CHARACEAE Rich. Characeen.

CHARA L. *Armleuchter.*
hispida L. Eur. ⊙ D. ▽
CHARA pulchella Wallr. Eur. ⊙ ▽
vulgaris L. Eur. ⊙ ▽

EQUISETACEAE de Cand. Schachtelhalme.

EQUISETUM L. *Schachtelhalm.* Oecon. Tech.
arvense L. Eur. ♃ D.
fluviatile L. Eur. ♃ D. ▽
hyemale L. Eur. ♃ D.
limosum L. Eur. ♃ D. ▽
EQUISETUM palustre L. Eur. ♃ D. ▽
sylvaticum L. Eur. D. ▽
variegatum All. Schleich. Eur. D. ▽

MONOCOTYLEDONEAE.

PFLANZEN MIT EINEM KEIMLAPPEN.

NAJADES Juss. Najaden.

NAJAS L. *Najade.* XXI. 1.
NAJAS monosperma Willd. Eur. ⊙ D. ▽

POTAMOGETEAE. Flusskräuter.

POTAMOGETON L. *Laichkraut.* IV. 4.
crispus L. Eur. ♃ D. ▽
densus L. Eur. ♃ D. ▽
gramineus L. Eur. ⊙ D. ▽
lucens L. Eur. ♃ D. ▽
natans L. Eur. ♃ D. ▽
POTAMOGETON pectinatus L. Eur. ♃ D. ▽
perfoliatus L. Eur. ♃. D. ▽
pusillus L. Eur. ♃ D. ▽

ZANNICHELLIA L. *Zannichellie.* XXI. 1.
palustris L. Eur. ⊙ ▽.

LEMNEAE Rich. Wasserlinsen.

LEMNA L. *Wasserlinse.* II. 1.
 gibba L. Eur. ♂ ⊙ D. ▽
 minor L. Eur. ♂ ⊙ D. ▽
LEMNA polyrhiza L. Eur. ♂ ⊙ D. ▽
 trisulca L. Eur. ♂ ⊙ D. ▽

AROIDEAE. Aron - Gewächse.

PISTIACEAE Rich.

AMBROSINIA L. *Ambrosinie.* XXI. 1.
AMBROSINIA Bassii L. Sicil. ♃ T.

ORONTIACEAE Rich.

ACORUS L. *Kalmus.* VI. 1.
 Calamus L. Eur. ♃ D. ▽ Off.
 gramineus Ait. China? ♃ F. D. Λ
ROHDEA Roth. *Rohdee.* VI. 1. (Orontium L.)
 japonica Roth. Japon. ♃ D. Λ Fr.
 squalida Schult. (Tupistra Ker.) Amboina ♃ C.
ASPIDISTRA Ker. VIII. 1. (Macrogyne Link.)
 lurida Ker. Ind. or. ♃ C.
 punctata Lindl. China ♃ C.
TACCA Forst. *Tacca.* VI. 1.
 integrifolia Ker. Ind. or. ♃ C.
 pinnatifida L. fil. Ins. molucc. Oec. (Arrow-Root.) ♃ C.
DRACONTIUM L. *Zehrwurz.* XXI. Polyand. (VI. 1.)
 cordifolium H. Berol. ♃ C.
 polyphyllum L. Am. austr. ♃ C.
 triphyllum ? Am. ♃ C.
POTHOS L. *Pothos.* IV. 4.
 acaulis L. Ind. occ. ♃ C.
 cannaefolius Curt. Gujan. Bras. ♃ C.
 cordatus L. Am. cal. ♃ C.
 crassinervius Jacq. Caracas ♄ C.
 digitatus Jacq. Caracas ♄ C.
 lanceolatus L. Am. cal. ♄ C.
 macrophyllus Sw. Am. trop. ♄ C.
 rubrinervius Link. Brasil. ♄ C.
 undulatus Mart. Brasil. ♄ C.
 violaceus Sw. Jamaica ♄ C.

AROIDEAE LEGITIMAE Rich.

CALLA L. *Schlangenkraut.* VI. 1.
 palustris L. Eur. ♃ D. ▽
 Dracontium Meyer. (Dracont. pertusum Mill.) Am. cal. ♃ C.
RICHARDIA Kunth. *Richardie.* (Calla L. Zantedeschia Spreng.) XXI. Polyandr.

Richardia aethiopica Kunth. C. B. Sp. Aethiopia ♃ Fr.
β. minor.

Arum L. Vent. *Aron.* XXI. Polyandr.
divaricatum L. Ind. or. ♃ C.
Dracunculus L. Eur. austr. ♃ Fr. D.
indicum L. Cochinchina ♃ C.
italicum L. Eur. austr. ♃ Fr.
macrorrhizum L. Ceylona ♃ C. Oec.
maculatum L. Eur. ♃ D. Off. Ven.
obtusilobum Hort. Berol. Am. trop. ♃ C.
ramosum Hort. Angl. ♄ C.
ringens Thunb. ♃ Japon. T.
tenuifolium L. Eur. austr. ♃ Fr. T.
triphyllum L. Brasil. ♃ C.
viviparum Lodd. Ind. or.? ♃ C.

Arisarum Tournef. *Arisarum.* (Arum L.) XXI Polyandr.
vulgare Kunth. Eur. austr. ♃ T. Off. obs.

Caladium Vent. (Arum L.) XXI. Polyandr.
auritum Willd. Jamaic. ♄ C.
bicolor Vent. Brasil. ♃ C.
— var. splendens.
esculentum Vent. Am. trop. ♃ C. Oec.
eximium Schott. Bras. ♄ C.
grandifolium Willd. Caracas ♄ G.
helleborifolium Vent. Antillae ♃ C.
lacerum Willd. Carac. ♄ C.
lyratum Mart. Amer. trop ♄ C.
nymphaeaefolium Vent. Ind. or. ♃ C.
palmatifidum H. Berol. ♄ C.
sagittaefolium Vent. Brasil. ♃ C.
Schottianum Mart. Bras. ♄ C.
seguinum Vent. Antill. ♄ C. Ven.
tripartitum Willd. Caracas ♄ C.
violaceum Desf. Ind. or.? ♃ C.

TYPHINEAE Rich. Typhae Juss. Rohrkolben.

Typha L. *Mooskolben.* XXI. 3. Techn. Oec.
angustifolia L. Eur. ♃ D. ▽
β.? tanaitica.
latifolia L. Eur. ♃ D. ▽
minima Funck. Eur. ♃ D. ▽

Sparganium L. *Igelskolben.* XXI. 3.
natans L. Eur. ♃ D. ▽
ramosum Smith. Eur. ♃ D. ▽
simplex Smith. Eur. D. ▽

PANDANEAE R. Br. Kolbenschilfe.

PANDANUS L. fil. *Pandane.* XXI. Oecon.
amaryllidifolius. ♄ C.
humilis Rumph. Cochinch. Molucc. ♄ C.
PANDANUS odoratissimus L. fil. Ind. or. ♄ C.
reflexus Ind. or. ♄ C.
sylvestris Rumph. Ind. or. ♄ C. Sp. ♄ C.

GRAMINEAE Juss. Gräser.

PANICEAE Kunth.

PASPALUS Flügge. (Paspalus L.) *Pfannengras.* III. 2.
Kora Willd. In. or. ♃ C.
membranaceus Lam. Peruv. ♃ C.
setaceus Mich. Carol. ♃ C.
stoloniferus Bosc. Am. trop. ⊙ C.
virgatus L. Am. trop. ♃ C.
PANICUM L. *Fench.* III. 2.
Digitariae *Auct.* (Syntherisma Schrad.)
aegyptiacum Retz. Oriens. ⊙ D.
glabrum Gaud. Eur. Caucas. ⊙ D.
horizontale Meyer. Amer. trop. ⊙ C.
lineare Burm. Ind. or. ⊙ C.
sanguinale Willd. Eur. ⊙ D.
Paspaloidea *Nees.*
brizoides Jacq. Ind. or. ♃ C.
numidianum Lam. Afr. bor. Brasil. ⊙ ♃ C.
paspaloides Pers. Am. trop. ? ⊙ C.
PANICUM
Virgata *Nees.*
altissimum Meyer. Ind. occ. ⊙ C.
coloratum L. Afr. trop. ⊙ C.
gongylodes Jacq. fil. ♃ C.
Effusa *Nees.*
clandestinum L. Pensylvan. ♃ D.
miliaceum L. Eur. austr. Oriens ⊙ D. Oecon.
β. sem. nigris.
γ. praecox.
patens L. Ind. or. ⊙ C.
plicatum Lam. Ind. or. ♃ C.
Setariae *Pal. Beauv. Kunth.* rel.
glaucum L. Eur. ⊙ D.
verticillatum L. Eur. Am. bor. Cauc. ⊙ D.
Echinocloae *Pal. Beauv.* (Oplismeni *Kunth.*)
Crus Pavonis Nees. (echinatum Jacq.) Am. ⊙ D.
Crus Galli L. ⊙ Eur. ⊻ D.

Pennisetum Pers. III. 2.
cenchroides Rich. Afr. Am. ⊙ C.

Tragus Hall. (Lappago Schreb.) *Stachelgras*. III. 2.
racemosus Hall. Eur. ⊙ D.

Cenchrus Pal-Beauv. *Klebgras*. III. 2.
tribuloides L. Amer. calidior. ⊙ D.
echinatus Vahl. Carib. ins. ⊙ D.

Anthephora Schreb.
elegans Schreb. Am. tr. ⊙ C.

Stenotaphrum Trin. III. 2.
glabrum Trin. Amer. trop. ins. Mauritii. ♃ C.

Gastridium Pal. Beauv. III. 2.
australe Beauv. (Mil. lendigerum L.) Eur. austr. ⊙ D.

Milium L. *Hirsegras*. III. 2.
effusum L. Eur. ⊙ D.
paradoxum Scop. (Piptatherum P. B.) Eur. austr. ♃ D.
vernale M. Bieb. Taur. ⊙ D.

Beckmannia Host. (Cynosurus L.) III. 2.
erucaeformis Host. Eur. ♃ D. Oecon.

OLYREAE Kunth.

Coix L. *Thränengras*. XXI. 3.
exaltata Jacq. China ⊙ C.
Lacryma L. Am. As. trop. ⊙ C.

Zea L. *Mais*. XXI. 3. Oecon.

Zea Mais L. Am. trop. occ. ⊙ D.

Zizania L. XXI. 6.
aquatica Lamb. Amer. bor. ⊙ ♃ D. ▽

SACCHARINEAE Kunth.

Trachypogon Nees. (Andropog. Auct.) III. 2. v. XXIII. ut seq.
avenaceus Nees (A. v. Holc. halepensis Auct.) Eur. aust. ♃ D. Oecon.
hirtus Nees (Andr. L.) Eur. ♃ D. Oecon.

Andropogon L. Nees. XXIII.
comosus Spreng. Aegypt. ♃ T.
Ischaemum L. Eur. a. ♃ D. Oec.
serrulatus Link. — ♃ C.
srictus W. et Kit. Eur. ♃ D. Oecon.

Heteropogon Pers. XXIII.
contortus R. Schult. Ind. or. ♃ C.

Cymbopogon Spreng. XXIII.

Cymbopogon Schoenanthus Spr. Ind. or. ♃ C.

Pollinia Spreng. XXIII.
Gryllus Spr. (Androp.) Eur. austr. ♃ D. Oecon.

Saccharum L. *Zuckerrohr*. III. 2.
officinarum L. Ind. or. ♃ C. Oecon. Off. !!
β. violaceum Tuss.

Erianthus Mich. III. 2. *Wollgras*.
saccharoides Mich. (Saccharum giganteum Pers. Andropogon. Link.) Carol. Flor. ♃ T.

Imperata Cyr. III. 2.
arundinacea Cyr. (Sacch. cylind. Lam.) Eur. a. ♃ F.

Sorghum Pers. *Sorgho*. XXIII. Oec.
cernuum Willd. Afr. ⊙ D.

Sorghum saccharatum Pers. Afr. ⊙ D.
vulgare Pers. (Holc. Sorghum L.) Afr.
β. nigrum R. Schult. ⊙ D.

Anatherum Pal. Beauv. (Androp. L.) III. 2. v. XXIII.
bicorne Beauv. Am. tr. ♃ C.
virginicum Spreng. Am. bor. ♃ C.

STIPEAE Kunth.

Stipa L. *Pfriemengras.* III. 2.
capillata L. Eur. austr. ♃ D.
gigantea La Gasca. Hisp. ♃ Fr. Oec.
juncea L. Eur. austr. ♂ D.
pennata L. Eur. ♃ D.

Stipa tortilis Desf. Eur. a. ♃ D.

Chaetaria Pal. Beauv. *Schweifgras.* III. 2.
coerulescens P. B. Afr. bor. ⊙ ♃ F. D.

AGROSTEAE Kunth.

Phalaris L. *Glanzgras.* III. 2. Oec.
bulbosa Cav. Eur. austr. ⊙ D.
canariensis L. Eur. austr. ⊙ D. Oec.
capensis Thunb. Afr. a. ♃ F.
minor Retz. Eur. austr. ⊙ D.
coerulescens Desf. Eur. aust. ♃ D.
paradoxa L. Eur. austr. ⊙ D.
arundinacea L. Eur. ⊙ D.
β. picta.

Phleum L. *Lieschgras.* III. 2. Oec.
annuum Bieb. Cauc. ⊙ D.
arenarium L. Eur. ⊙ D.
commutatum Gaud. Eur. ♃ D.
pratense L. Eur.
β. nodosum. ♃ D.
alpinum L. Eur. ♃ D.
Michelii All. Eur. ♃ D.
Boehmeri Schrad. Eur. ♃ D.
asperum Jacq. Eur. ⊙ D.

Lagurus L. *Sammtgras.* III. Oec.
ovatus L. Eur. austr. ⊙ D.

Crypsis Ait. *Dornengras.* III. 2.
aculeata Ait. Eur. austr. ⊙ D.
schoenoides Lam. Eur. austr. ⊙ D.

Cornucopiae L. *Füllhorngras.* III. 2.
cucullatum L. Graec. As. min. ⊙ D.

Lygeum L. *Nussgras.* III. 2.
Spartum L. Hisp. Afr. bor. ♃ T. Techn.

Alopecurus L. *Fuchsschwanzgras.* III. 2. Oec.
agrestris L. Eur. As. ⊙ D.
geniculatus L. Eur. Am. ♃ D.
nigricans Hornem. Volga. ♃ D.
pratensis L. Eur. As. Am. ♃ D.
utriculatus Schrad. Eur. austr. ⊙ D.

Polypogon Desf. *Vielbart.* III. 2. Oecon.
monspeliensis Desf. Eur. austr. ⊙ D.
subspicatus Willd. Lusit. ⊙ D.

Agrostis L. *Windhalm.* III. 2. (Trichodium Auct.) Oec.
alba L. Eur. ♃ D.
alpina L. Eur. ♃ D.
canina L. Eur. ♃ D.
flavescens Host. Eur. alp. ♃ D.
rupestris Willd. Eur. ♃ D.
Spica Venti L. Eur. ♃ D.
stolonifera L. Eur. a. ⊙ D.
vulgaris Schrad. Eur. ♃ D.

Piptatherum Pal. Beauv. III. 2. Oecon.
multiflorum P. B. Eur. austr. (Agrostis miliacea.) ♃ D.

Vilfa Adans. (Sporobolus R. Br.) III. 2.
tenacissima Trin. Amer. cal. ♃ C.
tenuiflora Trin. Bras. ♃ C.

Cinna L. I. 2.
arundinacea L. Am. bor. ♃ D.

Melinis Pal. Beauv. *Fettgras.* III. 2. Oecon.
minutiflora P. B. (Tristegis Nees, Suardia Schrank.) Brasil. ♃ C.

Spartina Schreb. III. 2.
cynosuroides Willd. Amer. bor. ♃ D.

CHLORIDEAE Kunth.

Eutriana Trin. III. 2.
curtipendula Fr. (Atheropogon et Chloris Auct.) Am. bor. occ. ♃ F.

Eustachys Desv. (Chloris Sw.) III. 2. Oecon.
petraea Desv. Ind. occ. Am. bor. Afr. ♃ C.

Chloris Pal. Beauv. III. 2. Oec.
compressa De C. ⊙ C.
barbata Sw. Ind. or. ⊙ C.
ciliata Sw. Jamaica ⊙ C.
polydactyla Sw. Am. cal. ⊙ C.

Dactyloctenium Willd. III. 2. Oecon.
aegyptiacum W. Eur. austr. Afr. bor. ⊙ T. D.

Eleusine Gaertn. III. 2. Oec.
coracana Gaertn. Ind. or. ⊙ C.
indica Gaertn. Ind. ⊙ C.

Leptochloa Pal. Beauv. III. 2. Oecon.
domingensis P. B. Antill. ⊙ C.
filiformis R. et Schult. Am. trop. ⊙ C.
virgata P. B. Am. trop. ♃ C.

Dineba Jacq. III. 2. Oecon.
arabica Jacq. Ind. or. Aeg. ⊙ C.

Cynodon Pers. III. 2. Oecon.
Dactylon Pers. Eur. austr. ♃ D.

HORDEACEAE Kunth. Cerealien.

Triticum L. *Weizen.* III. 2. Oec. Off.!!
Triticum *P.B. (Omnia culta.)*
amyleum Link. (dicoccum Schübl.) ⊙ ♂

Triticum amyleum
α. Cienfuegos La Gasca.
β. Spelta Host.
γ. Bauhini La Gasca.
δ. atratum Host.

TRITICUM compactum Host. ☉ ♂
durum Desf. ☉
monococcum L. Tauria ☉ ♂ D.
polonicum L. ☉
β. Cevallos La Gasca.
Spelta L. (Zea Host.) ☉ ♂
turgidum L. ☉
vulgare Host. ☉ ♂
α. aestivum, β. hybernum.

Agropyrum *Pal. Beauv.* Oecon.
cristatum R. Schult. Eur. or. Caucas. ♃ D.
densiflorum R. Schult. Sib. ♃ D.
pectiniforme R. Schult. Tauria. ♃ D.
giganteum R. Schult. Eur. austr. ♃ D.
glaucum Mert. Koch. Eur. ♃ D.
junceum Pal. Beauv. Eur. ♃ D.
imbricatum R. Schult. Iberia. ♃ D.
prostatum R. Schult. Eur. a. Oriens ☉ D.
repens Pal. Beauv. Eur. Am. ♃ D. Oec. Off.
rigidum R. Schult. Eur. a. ♃ D.
villosum Pal. B. Eur. austr. ☉ D.

SECALE L. *Roggen.* III. 2. Oec.
Cereale L. ☉ D.

AEGILOPS L. *Walch.* III. 2. Oec.
cylindrica Host. Eur. austr. ☉ ♂ D.
ovata L. Eur. austr. ☉ D.
triuncialis L. Eur. austr. ☉ D.

LOLIUM L. *Lolch.* III. 2. Oec.
arvense Wither. Eur. ☉ D.
complanatum Schrad. Helv. Germ. ☉ D.
perenne L. Eur. ♃ D.
speciosum Stev. Taur. ♃ D.
temulentum L. Eur. ☉ D. Ven.!

ASPRELLA Humb. (Elymus L.) III. 2. Oecon.
Hystrix Humb. Oriens ♃ D.

ELYMUS L. *Haargras.* III. 2. Oec.
arenarius L. Eur. ♃ D.
canadensis L. Am. bor. ♃ D.
crinitus Schreb. Eur. austr. ♃ D.
europaeus L. Eur. ♃ D.
geniculatus Curt. Angl. ♃ D.
glaucifolius Mühlenb. Am. bor. ♃ D.
racemosus Poir. — ♃ D.
sabulosus Bieb. Tauria. ♃ D
sibiricus L. Sibir. ♃ D.
tener L. fil. Sibir. ♃ D.
villosus Mühlenb. Am. b. ♃ D.
virginicus L. Am. bor. ♃ D.

HORDEUM L. *Gerste.* III. 2. Oec. Off.

Genuina
bulbosum L. Ital. Oriens. ♃ D.
hexastichum L. ☉ ♂
vulgare L. ☉ ♂
β. coeleste Viborg.

Zeocrita
distichum L. ☉ D.
β. nudum Arduin.
maritimum Sm. Eur. D. ☉
murinum L. Eur. As. ☉ D.

Hordeum

Zeocrita

strictum Desf. Eur. ♃ D.

pratense Huds. Eur. Asia. ♃ D.

Zeocriton L. ⊙ D.

Monerma Pal. Beauv. (Rottboella Aut.) III. 2. Oec.

subulata P.B. Eur. a. ⊙ D.

Lepturus R. Br. (Rottboella Aut.) III. 2. Oecon.

Lepturus incurvatus Trin. Eur. ⊙ D.

Ophiurus Gaerth. III. 2. Oec.

filiformis R. Schult. Eur. a. ♃ D.

pannonicus P.B. Eur. ⊙ D.

Psilurus Trin. III. 2. Oecon.

nardoides Trin. Eur. ⊙ D.

Nardus L. *Borstengras.* III. 2.

stricta L. Eur. ♃ D.

FESTUCACEAE.

Avenaceae *Kunth.*

Holcus L. *Pferdegras.* III. 2. Oec.

lanatus L. Eur. ♃ D.

mollis L. Eur. ♃ D.

Hierochloa Gmel. III. 2. Oec.

borealis R. Schult. (Holcus odorat. L.) Eur. bor. et med. ♃ D.

Anthoxanthum L. *Ruchgras.* II. 2. Oecon.

amarum Brot. Lusitan. ♃ D.

gracile Bivon. Sicilia, Hisp. ⊙ D.

odoratum L. Eur. ♃ D.

Catabrosa Pal. Beauv. *Wasserschmelen.* III. 2. Oec.

aquatica P.B. (Aira L.) Eur. bor. ♃ D.

Enodium Gaud. III. 2. Oec.

coeruleum Gaud. (Molinia Moench. Melica et Aira L.) Eur. bor. ♃ D.

Deschampia Pal. Beauv. III. 2. Oecon.

caespitosa P. B. (Aira Aut.) Eur. ♃ D.

juncea R. Schult. (Aira Vill.) Eur. austr. ♃ D.

Aira L. *Schmelen.* III. 2. Oecon

caryophyllea L. Eur. ⊙ D.

flexuosa L. Eur. Am. b. ♃ D.

Corynephorus Pal. Beauv. III. 2. Eur. ♃ D.

canescens P.B. (Aira L.) Eur. ♃ D.

Danthonia Pal. Beauv. III. 2.

calycina R. et Schult. Eur. austr. ♃ D.

Avena L. *Hafer.* III. 2. Oecon.!

brevis Roth. Eur. ⊙ D.

elatior L. (Arrhenather. avenac. P.B. Holcus Schrad.) Eur. ♃ D.

β. bulbosa.

fatua L. Eur. ⊙ D.

flavescens L. Eur. ♃ D.

nuda L. Eur. ⊙ D.

β. chinensis Fisch. ⊙ D.

orientalis Schreb. ⊙ D.

planiculmis Schrad. Eur. alp. ♃ D.

pratensis L. Eur. ♃ D.

pubescens L. Eur. ♃ D.

AVENA sativa L. — ⊙ D. Oec. !!
β. podolica.
γ. anglica.
δ. cinerea.
sterilis L. Eur. ⊙ D.

AVENA strigosa L. Eur. ⊙ D.
β. mutica.
γ. cinerea.
versicolor Vill. Eur. alp. ♃ D.

Arundinaceae *Kunth.*

PHRAGMITES Trin. III. 2. Oec. Off.
communis Trin. (Arundo Phragmites L. Eur. bor. et med. ♃ D.
SCOLOCHLOA. *Spulengras*. Mert. et Koch. III. 2.
arundinacea Mert. Koch. (Arundo Donax L.) Eur. austr. ♃ D. ▽ F. Techn. Oecon.

SCOLOCHLOA tenax Zuccar. (Ampelodesmos Link.) Eur. a. ♃ D. F. Techn. Oec.
ARUNDO L. *Rohrgras*. III. 2. Oec.
Calamagrostris L. Eur. ♃ D. ▽
Epigejos L. Eur. ♃ D.
littorea Schrad. Eur. ♃ D.
sylvatica Schrad. Eur. ♃ D.
varia Schrad. Eur. ♃ D.

Festuceae *Kunth.*

DIPLACHNE Pal. Beauv. III. 2.
fascicularis P. B. Am. b. ⊙ D.
CERATOCHLOA Pal. Beauv. III. 2.
unioloides P. B. (Festuca W.) Amer. bor. ⊙ D.
TRIODIA Pal. Beauv. III. 2.
decumbens P. B. (Festuca L.) Eur. med. et austr. ♃ D.
POA L. Pal. Beauv. *Rispengras*. III. 2. Oec.
alpina L. Eur. ♃ D.
β. vivipara.
annua L. Eur. ⊙ D.
badensis Haenke. Eur. ♃ D.
bulbosa L. Eur. ♃ D.
compressa L. Eur. ♃ D.
depauperata Kit. Pann. ♃ D.
distichophylla Gaud. Alp. eur. ♃ D.
effusa Kit. Pannon. ♃ D.
glauca Sm. Eur. bor. ♃ D.

POA laxa Haenke. Eur. ♃ D.
nervata W. Am. bor. ♃ D.
peruviana Jacq. Peru. ⊙ C.
pratensis L. Eur. ♃ D.
β. angustifolia.
serotina Ehrh. Eur. ♃ D.
β. nemoralis L.
γ. coarctata Hall. fil.
δ. caesia Sm.
sicula Jacq. Eur. a. ⊙ D.
sudetica Haenke Eur. ♃ D.
trivialis L. Eur. ♃ D.
ERAGROSTIS Pal. Beauv. (Poa L.) III. 2. Oecon.
aegyptiaca Link. Aegypt. ⊙ D.
ciliaris P. B. Antill. Brasil. ⊙ C.
megastachya P. B. Eur. austr. ⊙ D.
mexicana Link. Mex. ⊙ D.

Eragrostis pappposa Duf. Hisp. ⊙ D.
pilosa P.B. Eur. a. ⊙ D.
poaeformis P.B. (Poa Eragr. Eur. a. ⊙ D.
tenella P.B. India ⊙ C.
verticillata P.B. Hisp. ⊙ D.

Glyceria R. Br. *Süssgras.* (Poa L.) III. 2. Oec.
aquatica R. Br. Eur. ♃ D. ▽
distans Wahl. Eur. ♃ D.
fluitans R. Br. Eur. ♃ D. ▽ Off.
maritima Mert. Koch. Eur. med ♃ D. ▽

Briza L. *Zittergras.* III. 2. Oec.
maxima L. Eur. a. ⊙ D.
media L. Eur. ⊙ D.
minor L. Eur. a. ⊙ D.
virens L. Hispan. ⊙ D.

Melica L. *Perlgras.* III. 2. Oec.
altissima L. Sibir. ♃ D.
ciliata L. Eur. ♃ D.
nutans L. Eur. ♃ D.
uniflora Retz. Eur. ♃ D.

Bromus L. *Trespe.* III. 1. Oec.
arvensis L. Eur. ⊙ D.
asper L. Eur. ♃ D.
β. hirsutissimus Cyr. Eur. a. ♃ D.
diandrus Roth. Eur. austr. ⊙ D.
commutatus Schrad. Eur. ⊙ D.
erectus Sm. Eur. ♃ D.
giganteus L. Eur. ♃ D.
gracilis Willd. ♃ D.
inermis Schrad. Eur. ♃ D.

Bromus lanceolatus Roth. Lit. Caspic. mar. ⊙ D.
laxus Hornem. ♃ D.
longiflorus Willd. ♃ D.
matritensis L. Eur. a. ⊙ D.
maximus Desf. Eur. austr. Afr. bor. ⊙ D.
mollis L. Eur. ⊙ D.
pendulinus Sesse. Nova Hisp. ⊙ D.
pubescens Mühlb. Pensylv. ♃ D.
purgans L. Pensylv. ♃ D.
rigidus Roth. Eur. ⊙ D.
secalinus L. Eur. ⊙ D.
squarrosus L. Eur. ⊙ D.
sterilis L. Eur. ⊙ D.
tectorum L. Eur. ⊙ D.
velutinus Schrad. Eur. ⊙ D.

Festuca L. Schwingel. III. 2. Oecon.
alopecuros Schousb. (Vulpia Auct.) Barbar. ⊙ D.
duriuscula Roth. Eur. ♃ D
elatior L. Eur. ♃ D.
loliacea Sm. Eur. med. austr. ♃ D.
Myurus L. (Vulpia.) Eur. As. ⊙ D.
ovina L. Eur. ♃ D.
pratensis Huds. Eur. ♃ D.
pulchella Schrad. Eur. ♃ D.
rubra Schrad. Eur. ♃ D.
serotina Host. Eur. ♃ D.
stipoides R. Schult. (Vulpia.) Eur. austr. ⊙ D.
sylvatica Host. Eur. ♃ D.
spadicea L. Eur. alp. ♃ D.
tenella W. Am. bor. ⊙ D.

FESTUCA tenuifolia Schrad. Eur. austr. ♃ D.
vaginata W. Kit. Hung. ♃ D.
vallesiaca Gaud. Eur. med. ♃ D.

BRACHYPODIUM Pal. Beauv. (Festuca L.) III. 2. Oec.
distachyum R. Schult. Eur. austr. ♃ D.
pinnatum P. B. Eur. ♃ D.
sylvaticum R. Schult. (Fest. gracilis Schrad.) Eur. ♃ D.
tenuiflorum R. Schult. Eur. ♃ D.

DACTYLIS L. *Knauelgras.* III. 2.
abbreviata Bernh. ♃ D.
glauca Roth. Eur. a. ♃ D. (glaucescens W.)
glomerata L. Eur. a. ♃ D.
hispanica Roth. Eur. a. ♃ D.

KOELERIA Pers. III. 2.
brachystachys De C. Eur. a. ☉ D.
cristata Pers. Eur. ♃ D.
phleoides Pers. Eur. a. ♃ D.

CYNOSURUS L. *Kammgras.* III. 2. Oecon.
aureus L. (Chrysurus cynosuroides Pers.) Eur. a. ☉ D.
cristatus L. Eur. ♃ D.
echinatus L. (Chrysurus Auct.) Eur. a. ☉ D.

SESLERIA Scop. III. 2. Oecon.
coerulea Ard. Eur. ♃ D.
disticha Pers. Eur. ♃ D.
echinata Host. Eur. ☉ D.
elongata Host. Eur. ♃ D.
sphaerocephala Ard. Eur. ♃ D.
tenella Host. Eur. ♃ D.
tenuifolia Schrad. Eur. ♃ D.

ORYZEAE Kunth.

LEERSIA Swartz. III. 2. Oecon.
oryzoides Sw. Eur. As. Am. ♃ D. ▽

ORYZA L. *Reiss.* VI. 2. Oec.! Off.!
sativa L. Ind. or. ☉ C. ▽
Oryza sativa, β. mutica L. C.
γ. perennis Moench. China. ♃ C.

EHRHARTA Thunb. VI. 2.
panicea Smith. C. b. S. ♃ T

BAMBUSEAE Kunth.

ARUNDINARIA Mich. III. 2. (Ludolfia W.)
glaucescens Pal. Beauv. Ind. or. ♄ C.

BAMBUSA Schreb. *Bambos.* VI. 2. Techn. Oec.
arundinacea Retz. Ind. or. ♄ C.
latifolia Kunth. Am. tr. ♄ C.

CYPERACEAE Juss. Cyperaceen.

CYPEREAE Kunth.

Kyllingia L. *Kyllingie.* III. 1.
monocephala L. fil. Ind. or. Nov. Holl. ♃ C.
triceps L. fil. Ind. ♃ C.

Papyrus Thouars. *Papierrohr.* III. 1. Techn.
antiquorum Willd. (Cyp. Papyrus L.) ♃ C. ▽

Cyperus L. *Cypergras.* III. 1. Oec.
alopecuroides Rottb. Arab. ♃ C.
alternifolius L. Madag. ♃ C.
articulatus L. Antill. ♃ C.
bulbosus Vahl. Ind. or. ♃ C.
conglomeratus Rottb. Arab. ♃ T.
esculentus L. Aegypt. Graec. ♃ D. F. Oec.

Cyperus flavescens L. Eur. ⊙ D.
fuscus L. Eur. ⊙ D.
glomeratus L. Eur. a. ⊙ D.
ligularis L. Cap. b. Sp. ⊙ T.
pannonicus Jacq. Hungar. ⊙ D.
Paramattae Mart. Nov. Holl. ♃ T.
polycephalus Lam. Ind. ♃ C.
Sellowii Link. Brasil. ♃ C.
torosus Vahl. Ind. or. ♃ Fr.
vegetus Willd. Amer. cal. ♃ Fr.

Mariscus Gaertn. III. 1.
umbellatus Vahl. Ind. or. ♃ C.

SCIRPEAE Kunth.

Scirpus L. *Binse.* III. 1. Oec.
acicularis L. Eur. ♃ D.
atrovirens Willd. Amer. b. ♃ D.
caespitosus L. Eur. ♃ D. ▽
compressus Pers. (Schoenus L.) Eur. ♃ D. ▽
Holoschoenus L. Eur. a. ♃ D.
lacustris L. Eur. ♃ D. ▽
mucronatus Poll. Eur. ♃ D. ▽
ovatus Vahl. Eur. ♃ D. ▽
palustris L. Eur. ♃ D. ▽
sylvaticus L. Eur. ♃ D.

Eriophorum L. *Wollbinse.* III. 1. Oecon.
alpinum L. Eur. ♃ D.

Eriophorum angustifolium Roth. Eur. ♃ D. ▽
latifolium Hoppe. Eur. ♃ D. ▽
Scheuchzeri Roth. Eur. ♃ D. ▽
vaginatum L. Eur. ♃ D.

Rhynchospora Vahl. *Schnabelbinse.* III. 1. Oec.
alba Vahl. Eur. ♃ D. ▽
fusca Vahl. Eur. ♃ D. ▽

Schoenus L. Vahl. *Knopfbinse.* III. 1. Oec.
nigricans L. Eur. ♃ D.

Cladium Schrad. III. 1. Oec.
germanicum Schrad. Eur. ♃ D.

CARICEAE Kunth.

Carex L. *Segge.* XXI. 3. Oec.

I. Vigneae *Pal-Beauv.*

Spica simplici dioica:

dioica L. Eur. ♃ D.
Davalliana Sm. Eur. ♃ D.

Spica composita androgyna superne mascula:

pulicaris L. Eur. ♃ D.
capitata L. Eur. ♃ D.

Spica composita, spiculis androgynis superne masculis:

chordorrhiza L. Eur. ♃ D. ▽
arenaria L. Eur. ♃ D. Off.
intermedia Good. Eur. ♃ D. ▽
vulpina L. Eur. ♃ D.
muricata L. Eur. ♃ D.
divulsa Good. Eur. ♃ D. ▽
teretiuscula Schk. Eur. ♃ D. ▽
paradoxa Willd. Eur. ♃ D.
paniculata L. Eur. ♃ D.

Spica composita, spiculis androgynis superne foemineis:

cyperoides L. Eur. ♃ D.
foenea W. Amer. bor. ♃ D.
Schreberi Schrank. Eur. ♃ D.
lagopodioides Schk. Am. b. ♃ D.
brizoides L. Eur. ♃ D.
leporina L. Eur. ♃ D.
lagopina Wahlbg. Eur. ♃ D.
Heleonastes Ehrh. Eur. bor. ♃ D. ▽
stellulata Good. Eur. ♃ D.
canescens L. Eur. ♃ D.

Carex

elongata L. Eur. ♃ D.
axillaris Good. Eur. ♃ D.
remota L. Eur. ♃ D.

Spicis monoicis, terminali androgyna, reliquis foemineis:

bicolor All. Alp. Eur. ♃ D.

Spicis monoicis, mascula solitaria, reliquis foemineis sessilibus vel subpedunculatis:

mucronata Allion. Eur. ♃ D.
caespitosa L. Eur. ♃ D.
stricta Good. Eur. ♃ D.

Spicis monoicis, masculis pluribus, foemineis pedunculatis:

acuta L. Eur. ♃ D.

II. Carices legitimae. *Pal Beauv.*

Spica simplici androgyna superne mascula:

pauciflora Lightf. Eur. bor. ♃ D. ▽
rupestris All. Alpes summae Eur. ♃ D.

Spica composita, spiculis androgynis superne masculis:

curvula Allion. Eur. ♃ D.

Spicis monoicis, terminali androgyna reliquis foemineis:

nigra Allion. Eur. ♃ D.
atrata L. Eur. ♃ D.
β. aterrima Hoppe.
fuliginosa St. et Hoppe. Eur. alp. ♃ D.
Buxbaumii Wahl. Eur. ♃ D.

Spicis monoicis, mascula solitaria, foemineis sessilibus vel breviter pedunculatis:

humilis Leyss. Eur. ♃ D.

Carex
montana L. Eur. ♃ D.
pilulifera L. Eur. ♃ D.
praecox Schreb. Eur. ♃ D.
ericetorum Poll. Eur. ♃ D.
tomentosa L. Eur. ♃ D.
flava L. Eur. ♃ D. ▽
Oederi Retz. Eur. ♃ D. ▽
digitata L. Eur. ♃ D.
ornithopoda W. Eur. b. ♃ D.
nutans Host. Eur. ♃ D.
firma Host. Eur. alp. ♃ D.
umbrosa Host. Eur. ♃ D.
gynobasis Vill. Eur. a. ♃ D.

Spicis monoicis, mascula solitaria, foemineis pedunculatis:

alba Haenke. Eur. ♃ D.
limosa L. Eur. bor. ♃ D.
plantaginea Lam. Carol. ♃ D. F.
pallescens L. Eur. ♃ D.
panicea L. Eur. ♃ D.
Hornschuchiana Hopp. Eur. ♃ D.
fulva Good. Eur. ♃ D.
distans L. Eur. ♃ D.
Michelii Host. Eur. a. ♃ D.
pilosa Scop. Eur. a. ♃ D.

Carex
frigida All. Alp. Eur. ♃ D.
ferruginea Schk. Alp. Eur. ♃ D.
Mielichhoferi Schk. Alp. Germ. ♃ D.
brachystachys Schrank. Alp. Eur. ♃ D.
capillaris L. Eur. alp. ♃ D.
Drymeja Ehrh. Eur. ♃ D.
Pseudocyperus L. Eur. ♃ D.
pendula Good. Eur. ♃ D.

Spicis monoicis, masculis pluribus, foemineis pedunculatis:

hirta L. Eur. ♃ D. Off.
paludosa Good. Eur. ♃ D. ▽
riparia Curt. Eur. ♃ D. ▽
ampullacea Good. Eur. ♃ D. ▽
vesicaria L. Eur. ♃ D. ▽

Uncinia Pers. *Hackensegge.* XXI. 3.
microglochin Gay. Eur. ♃ D. ▽

Elyna Schrad. *Elyne.* III. 1.
spicata Schrad. Alp. Eur. ♃ D.
caricina Mert. Koch. (Kobresia W.) Alp. Germ. ♃ D.

RESTIACEAE R. Br. Restiaceen.

Restio L. III. 1. (XXII. 3.)
tectorum L. Cap. b. sp. ♃ F.

Willdenowia Thunb. III. 1. (XXII. 3.)
teres Thunb. Cap. b. sp. ♃ T.

JUNCEAE R. Br. Simsenpflanzen.

Juncus L. *Simse.* VI. 1. Oec. Tech.
acuminatus Mich. Am. bor. ♃ D.

Juncus acutus L. Eur. ♃ D.
aquaticus Roth. Eur. ♃ D.

JUNCUS arcticus Willd. Lappon. Alp. germ. ♃ D.
balticus Deth. Eur. ♃ D.
bufonius L. Eur. ⊙ D.
bulbosus L. Eur. ♃ D.
conglomeratus L. Eur. ♃ D.
effusus L. Eur. ♃ D.
filiformis L. Eur. ♃ D.
glaucus Schreb. Eur. ♃ D.
Jacquini L. Eur. ♃ D.
lamprocarpos Ehrh. Eur. ♃ D.
subverticillatus Wulf. Eur. ♃ D. ▽
sylvaticus Roth. Eur. ♃ D.
Tenageia Ehrh. Eur. ⊙ D.
tenuis Willd. Am. ♃ D.
trifidus L. Eur. alp. ♃ D.
triglumis L. Eur. alp. ♃ D.

LUZULA Dv. *Hainsimse.* VI. 1. Tch.

LUZULA albida Dec. Eur. ♃ D.
campestris Desv. Eur. ♃ D.
Forsteri Dec. Eur. ♃ D.
flavescens Gaud. Eur. ♃ D.
glabrata Desv. Eur. ♃ D.
maxima Dec. Eur. ♃ D.
melanocarpa Desv. Canad. ♃ D.
multiflora Lejeun. Eur. ♃ D.
nivea Dec. Eur. ♃ D.
pediformis Dec. Eur. a. ♃ D.
spadicea Dec. Eur. ♃ D.
spicata Dec. Eur. ♃ D.
vernalis Dec. Eur. ♃ D. Off.

XEROTES R. Brown.
latifolia H. Ber. N. Holl. ♃ T.
longifolia R. Br. Nov. Holl. ♃ T.
rigida R. Br. Nov. Holl. ♃ T.

PALMAE Juss. Palmen.

(Omnes ♄, techn.)

THRINACEAE Mart.

THRINAX Sw. *Schilfpalme.* VI. 1.
parviflora Sw. Antill. Ins. C.

THRINAX Pumilio Lodd. Ant. C.
argentea Lodd. Antill. C.

CORYPHINAE Mart.

RHAPIS Ait. VI. 3. (XXII. Monad.)
flabelliformis Ait. China, Japon. C.

CHAMAEROPS L. *Zwergpalme.* VI. 3.
humilis L. Eur. a. Barbar. C.
β. arborescens Pers.
Hystrix Lodd. (Sabal Prsh.) Am. bor. merid. C.

SABAL Adans. *Sabal.* VI. 3.
Adansoni Guers. Carol. C.
umbraculifera Lodd. (Corypha hortor.) Cuba. C.

CORYPHA L. *Fächerpalme.* VI. 3.
frigida Kunth. Mexico. C.
rotundifolia Reinw. Java. C.
australis R. Br. Nov. Holl. C.

PHOENIX L. *Dattelpalme.* XXII. (VI. 3.)
dactylifera L. Syria, Aeg. C.
β. stricta.
γ. laxa.
δ. lepidota (farinifera hort. nonnull.)
leonensis Lodd. Guinea. C.

Phoenix paludosa L. Roxb. Ind. or. C.

pusilla Gaertn. Ind. or. C.

pygmaea Lodd. Ind. or. C.

reclinata Jacq. C. b. S. C.

Phoenix sylvestris Roxb. Ind. or. (Elate Ait.) C.

Taliera Mart. *Talipalme.*

Tali Mart. (Corypha Taliera Roxb.) Ind. or. C.

BORASSEAE Mart.

Latania Commers. *Sammetpalme.* XXII. Monad.

rubra Jacq. Ins. Maurit. C.

borbonica Lam. (Chamaerops?) Ins. Borbon. C.

Hyphaene Gaertn. *Doumpalme* XXII. Monad.

crinita Gaertn. Aeg. Nubia. C. Oec.!

LEPIDOCARYA Mart.

Calamus L. Rotang. VI. 1. Oec. Techn.!

Calamus Draco Willd. Ind. or. C.

ARECINAE Mart.

Arenga Labill. *Zuckerpalme.* XXII. Polyandr. Oecon.

saccharifera Lab. (Gomutus Rumph.) Ind. or. C.

Areca L. *Arecapalme.* XXI. Monad.

Catechu L. Ind. or. C. Oec.!

rubra Bory. Ins. Mascar. C.

Euterpe Gaertn. *Kohlpalme.* XXI. Monad. Oec.!

caribaea Mart. (Areca oleracea Jacq.) Antill. C.

Oenocarpus Mart. *Trankpalme.* XXI. Monad. Oec.

regius Spreng. (Oreodoxa Humb.) Cuba. C.

Wallichia Roxb. *Wallichie.* XXI. Monad.

caryotoides Roxb. Ind. or. C.

Caryota L. *Brennpalme.* XXI. Polyandr.

urens L. Ind. or. C.

COCOINAE Mart.

Cocos L. *Cocospalme.* XXI. Monad.

coronata Mart. Brasil. C.

flexuosa Mart. Brasil. C.

schizophylla Mart. Bras. C.

nucifera L. Ind. or. C. Techn. Oec. Off.!

Elaeis Jacq. *Oelpalme.* XXI. Monad.

Elaeis guineensis Jacq. Guin. C. Oec. Off.

pernambucana Lodd. Brasil. C.

Maximiliana Mart. *Maximilianspalme.* XXI. Monad.

regia Mart. Bras. Gujana. C.

Diplothemium Mart. *Kolbenpalme.* XXI. Monad.

Diplothemium maritimum Mrt. Brasil. C.

Desmoncus Mart. *Hackenpalme.* XXI. Monad.

(?) Newmanni Mart. Sierra Leona. C.

Bactris Jacq. *Stabpalme.* XXI. Monad.

major Jacq. Caracas. C.

setosa Mart. Brasil. Gujana. C.

Acrocomia Mart. *Kronenpalme.* XXI. Monad.

sclerocarpa Mart. Brasil. C.

globosa Lodd. Caracas. C.

aculeata Lodd. Antill. C.

Attalea Humb. *Attalee.* XXI. Polyandr.

compta Mart. Bras. C. Tech.

COMMELYNEAE R. Br. Commelyneen.

Commelyna L. *Commelyne.* III. 1.

africana L. Afr. austr. ♃ F.

coelestis W. Am. trop. ♃ C.

communis L. Ind. occ. ☉ D.

japonica Thunb. Jap. ♃ T.

parviflora Link. — — ♃ T.

Dichorisandra Mikan. VI. 1.

thyrsiflora Mik. Brasil. ♃ C.

Tradescantia L. *Tradescantie.* VI. 1.

Tradescantia cirrifera Mart. Mexico. ♃ C.

crassifolia Cav. Mexico. ♃ T.

discolor Ait. Am. trop. ♃ C.

erecta Cav. Mexico. ☉ D.

fuscata Ker. Brasil. ♃ D.

undata Kunth. Cumana. ♃ C.

virginica L. Virg. Carol. ♃ D.

Campelia Rich. VI. 1.

Zanonia Rich. Am. tr. ♃ C.

PONTEDERACEAE Kunth. Pontederaceen.

Pontederia L. *Pontedere.* VI. 1.

Pontederia cordata L. Virgin. ♃ C. ▽

ALISMACEAE Ach. Rich. Alismaceen.

JUNCAGINEAE Rich.

Scheuchzeria L. *Scheuchzerie.* VI. 3.

palustris L. Eur. ♃ D. ▽

Triglochin L. *Dreizack.* VI. 3.

maritimum L. Eur. ♃ D. ▽

palustre L. Eur. ♂ D. ▽.

ALISMEAE Rich.

Alisma L. *Froschlöffel.* VI. Polyg.

natans L. Eur. ♃ D. ▽

Alisma Plantago L. E. ♃ D. ▽ Off.

ranunculoides L. Eur. ♃ D. ▽

Sagittaria L. *Pfeilkraut.* XXI. Polyandr.

echinocarpa Mart. Pará. ⊙ C. ▽

Sagittaria obtusifolia L. Ind. or. ♃ C. ▽

sagittifolia L. Eur. ♃ D. ▽

BUTOMEAE Rich.

Butomus L. *Blumenbinse.* IX. 1.

Butomus umbellatus L. Eur. ♃ D. ▽

HYDROCHARIDEAE R. Br. Hydrocharideen.

Vallisneria L. XXII. Diand.

spiralis L. Eur. ♃ F. ▽

Stratiotes L. *Siggel.* XXII. Dod.

aloides L. Eur. ♃ D. ▽

Hydrocharis L. *Froschbiss.* XXII. Ennead.

Morsus Ranae L. Eur. ♃ D. ▽

NYMPHAEACEAE Salisb. Nymphaeaceen.

Nuphar Sm. *Seeblume.* XIII. 1.

aduena Ait. Am. b. ♃ D. ▽

luteum Smith. Eur. ♃ D. ▽

Nymphaea L. *Seerose.* XIII. 1.

alba L. Eur. ♃ D. ▽

coerulea Savigny. Aegypt. ♃ C. ▽

Lotus L. Barbar. ♃ C. ▽

odorata Ait. Am. b. ♃ D. ▽

pygmaea Ait. China. ♃ D. ▽

Nymphaea rubra Roxb. Ind. or. ♃ C. ▽

stellata Willd. Madagascar. ♃ C. ▽

thermalis Dec. Hungar. ♃ D. ▽

Nelumbium Jacq. *Nelumbo.* XIII. Polyg.

speciosum Willd. Asia med. et austr. ♃ C. ▽

ASPARAGINEAE Rich. Asparagineen.

Smilaceae R. Br., Sarmentaceae Auct.

Ophiopogon Ker. (Flüggea Rich.) *Schlangenbart.* VI. 1.

japonicus Ker. Japon. ♃ T. Fr.

spicatus Ker. Chin. Jap. Nepal. ♃ C.

Majanthemum Wigg. *Maybümchen.* IV. 2.

bifolium. Dec. Eur. ♃ D.

Convallaria L. *Mayblume.* VI. 1.

bracteata Thom. Helv. ♃ D.

latifolia Jacq. Am. b. Hung. ♃ D.

majalis L. Eur. ♃ D. Off.

— fl. pl. et rubr.

multiflora L. Eur. ♃ D. Off. obsol.

Convallaria Polygonatum L. Eur. ♃ D. Off. obs.
verticillata L. Eur. ♃ D.

Smilagina Desf. VI. 1.
racemosa Desf. Am. b. ♃ D.
stellata Desf. Am. bor. ♃ D.

Myrsiphyllum W. (Medeola L.) VI. 3.
asparagoides L. Am. b. ♄ T.

Flagellaria L. *Geisselranke.* VI. 3.
indica L. Ind. or. ♄ C.

Smilax L. *Smilax.* XXII. Hex.
aspera L. Eur. austr. ♄ Fr.
China L. Chin. Jap. ♄ T. Off.
laurifolia W. Carol. ♄ T.
Sarsaparilla L.? Am. tr. ♄ C. Off.
tamnoides L. Am. bor. ♃ T.

Ruscus L. *Mäusedorn.* XXII. Monad.
aculeatus L. Eur. a. ♄ Fr. Off.
androgynus Ins. Canar. ♄ Fr.
Hypoglossum L. Eur. a. ♄ Fr.
racemosus L. Ins. mar. Aegei. ♄ Fr.

Herreria R. P. VI. 1.
parviflora Lindl. Bras. ♄ C.

Asparagus L. *Spargel.* VI. 1.
acutifolius L. Eur. a. ♄ T.
aethiopicus L. C. B. Sp. ♃ T.
albus L. Eur. a. ♄ T. Oec.
amarus Dec. Eur. a. ♄ D. Fr.
capensis L. C. B. Sp. ♄ T.
caspicus Zeyh. ♃ Fr.
decumbens Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
flexuosus Thbg. C. B. Sp. T.
maritimus Pall. Sibir. ♃ D.
officinalis L. Eur. ♃ D. Oec. Off.

Asparagus retrofractus L. Afr. a. ♄ T.
scandens Thbg. C. B. Sp. ♃ T.

Dianella Lam. *Dianelle.* VI. 1.
coerulea Sims. N. Holl. ♃ C.
nemorosa Lam. Ind. or. ♃ C.

Sanseviera Thunb. *Sanseviere.* VI. 1.
carnea Andr. China. ♃ C.
ceylonica Willd. Ceyl. ♃ C.
guineensis W. Guinea. ♃ C.

Dracaena L. *Drachenbaum.* VI. 1. Techn.
arborea Link. (Aletris W.) Afr. trop. ♄ C.
australis Forst. Austr. ♄ T.
brasiliensis Hort. Holland. ♄ C.
candelaria Bernh. ♄ C.
cernua Jacq. Ins. Masc. ♄ C.
Draco L. Ind. or. ♄ C.
ferrea L. Ins. Masc. ♄ C.
marginata Lam. Madag. ♄ C.
fragrans Ker. (Aletr. Auct.) Afr. trop. ♄ C.
mauritiana Lam. Ins. Masc. ♄ C.
terminalis L. Ind. ♄ C.
— fol. varieg.
umbraculifera Jacq. Ins. Mascar. ♄ C.

Peliosanthes Andr. VI. 1.
Teta Andr. Ind. or. ♃ C.

Yucca L. *Yucce.* VI. 1. Oec.
aloaefolia L. Nov. Hisp. ♄ T.
Draconis L. Carol. ♄ T.
filamentosa L. Virgin. ♄ T.
gloriosa L. Carol. ♄ T.
serrulata Haw. Georgia. ♄ T.

DIOSCOREAE R. Br. Dioscoreen.

DIOSCOREA L. *Yamswurzel.* XXII. Hexand. (VI. 1.) Oec.
alata L. Ind. or. ♃ C.
cajennensis Lam. Cajenn. ♃ C.
triphylla L. Ind. or. ♃ C.
villosa L. Am. bor. ♃ D.

TAMUS L. *Schmerwurz.* XXII. Hexand. (VI. 1.)
communis L. Eur. a. ♃ D. F.

TESTUDINARIA Burch. *Elephantenfuss.* XXII. Hexand.
Elephantopus Lindl. C. b. S. ♃. T.

MELANTHACEAE R. Br. Colchicaceae de C. Melanthaceen. Giftlilien.

(Omnes suspectae.)

TOFIELDIA Huds. *Tofieldie.* VI. 3.
alpina Smith. Eur. alp. ♃ D.
palustris Huds. Eur. ♃ D. ▽

VERATRUM L. *Germer.* VI. 3. v. XXIII.
album L. Eur. a. ♃ D. Ven. Off.
Lobelianum Bernh. Eur. a. ♃ D. Ven. Off.
nigrum L. Hungar. Off. ♃ D.
viride Ait. Am. bor. ♃ D.

MELANTHIUM L. *Schwarzblüthchen.* VI. 3.
junceum Jacq. C. B. Sp. ♃ T.

PARIS L. *Einbeere.* VIII. 4.
quadrifolia L. Eur. ♃ D.

UVULARIA L. *Zäpfchenkr.* VI. 1.
grandiflora Smith. Am. bor. ♃ D.

STREPTOPUS Mich. *Drehfuss.* VI. 1.
amplexifolius Mich. Eur. a. ♃ D.

DISPORUM Don. *Zweisaamler.* VI. 1.

DISPORUM chinense Salisb. China. ♃ T.

COLCHICUM L. *Zeitlose.* VI. 3.
autumnale L. Eur. ♃ D. Off. Ven.

MERENDERA Ram. VI. 3.
Bulbocodioides Ram. Eur. a. ♃ F.

FRITILLARIA L. *Schachblume.* VI 1.
imperialis L. Persia. ♃ D.
β. variegata.
latifolia Willd. Cauc. ♃ D.
Meleagris L. Eur. ♃ D.
persica L. Persia. ♃ D.
pyrenaica L. Eur. a. ♃ D.
tulipaefolia Bieb. Cauc. ♃ D.
verticillata Willd. Japonia. ♃ D.

GLORIOSA L. (Methonica Juss.) *Prachtlilie.* VI. 1.
superba L. Malabar. ♃ C.

ROXBURGHIA Jon. *Roxburghie.* VIII. 1.
gloriosoides Jon. Ind. or. ♃ C.

LILIACEAE Rich. Lilia et Asphodeli Juss. Liliaceen. Liliengewächse.

Tulipaceae M.

Tulipa L. *Tulpe*. VI. 1.
- Gesneriana L. Thrac. As. min. ♃ D.
- Oculus solis Dec. Gallia. ♃ D.
- suaveolens Roth. Eur. austr. ♃ D.
- sylvestris L. Eur. As. ♃ D.
- turcica Roth. As. min. ♃ D.

Lilium L. *Lilge*. VI. 1.
- bulbiferum L. Ital. ♃ D.
- canadense L. Am. b. ♃ D.
- candidum L. Eur. a. ♃ D.
- carniolicum Bernh. Eur. a. ♃ D.
- Catesbaei Mich. Carol. ♃ D.
- chalcedonicum L. Eur. a. ♃ D.
- croceum Desf. ♃ D.
- Martagon L. Eur. ♃ D.
- monadelphum Bieb. Cauc. ♃ D.
- philadelphicum L. Am. b. ♃ D.
- pomponicum L. Hispan. ♃ D.
- pyrenaicum Gouan. Gall. a. ♃ D.
- spectabile L. Eur. a. ♃ D.
- superbum L. Am. b. ♃ D.
- tenuiflorum Fisch. Sib. ♃ D.
- tigrinum Ker. China. ♃ D.

Erythronium L. *Hundszahn*. VI. 1.
- Dens canis L. Eur. ♃ D.
- — — fl. albo.

Cyanella L. *Caplilie*. VI. 1.
- capensis L. C. B. Sp. ♃ T.

Ornithogalum L. *Vogelmilch*. VI. 1.
- arabicum L. Afr. b. ♃ D.
- aureum Willd. C. B. Sp. ♃ T.
- caudatum Ait. C. B. Sp. ♃ T.
- comosum L. Eur. ♃ T.
- latifolium L. Arab. Ital. ♃ Fr.
- longebracteatum Murr. C. B. Sp. ♃ T.
- nutans L. Eur. ♃ D.
- polyphyllum Jacq. C. B. Sp. ♃ D.
- pyramidale L. Lusit. ♃ T.
- pyrenaicum Huds. Eur. aust. ♃ D.
- refractum Kit. Eur. a. ♃ D.
- Rudolphii Jacq. C. B. S. ♃ T.
- thyrsoides Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
- umbellatum L. Eur. ♃ D.

Gagea Salisb. VI. 1. (Ornithogal. Aut.)
- Liotardi Schult. Eur. alp. ♃ D.
- Persoonii Schult. Eur. ♃ D.

Allium L. *Lauch*. VI. 1. Oec. Off.

1) Porrum:
- Ampeloprasum L. Eur. ♃ D.
- arenarium L. Eur. ♃ D.
- ascalonicum L. As. min. ♃ D.
- Cepa L. ♃ D.
- monspessulanum Willd. Ital. ♃ D.
- Ophioscorodon Don. Graec. ♃ D.

Allium.

Porrum L. Helvet. ♃ D.
rotundum L. Eur. a. ♃ D.
sativum L. Sicil. ♃ D.
β. controversum Schrad. Aeg. ♃ D.
Scorodoprasum L. Eur. ♃ D.
sphaerocephalum L. Eur. ♃ D.
vineale L. Eur. ♃ D.
β. compactum Thuil. Gall. ♃ D.

2) Schoenoprasum:
euosmon Link. Mexic. ♃ T.
fistulosum L. Sibir. ♃ D.
β. davuricum. Davur. ♃ D.
glandulosum Link. Mexico. (longifolium Lindl. non Kunth.) ♃ Fr.
Pallasii Murr. Sibir. ♃ D.
Schoenoprasum L. Eur. ♃ D.
sibiricum L. Sibir. ♃ D.

3) Macrospatha:
carinatum L. Eur. ♃ D.
longicaule Hornem. Am. b. ♃ D.
flavum L. Eur. austr. ♃ D.
fuscum W. et Kit. Hung. ♃ D.
globosum Bieb. Cauc. ♃ D.
intermedium Lam. Gall. ♃ D.
moschatum L. Eur. a. ♃ F.
oleraceum L. Eur. ♃ D.
pallens L. Eur. ♃ D.
paniculatum L. Eur. ♃ D.
saxatile Bieb. Cauc. ♃ D.
prostratum Trev. (Fischeri Besser) Baical. ♃ D.
setaceum W. et Kit. Hungar. ♃ D.
rupestre Bieb. Cauc. ♃ D.

Allium.

4) Rhizirideum:
acutangulum Willd. Eur. ♃ D.
angulosum L. Eur. ♃ D.
albidum Bieb. Cauc. ♃ D.
baicalense Willd. Sibir. ♃ D.
bisulcum Red. Eur. a. ♃ D.
confertum Fisch. Sibir. ♃ D.
graminifolium Pers. Eur. a. ♃ D.
lineare L. Sibir. ♃ D.
β. longecuspidatum.
narcissiflorum Vill. Ital. ♃ D.
nutans L. Sibir. ♃ D.
senescens L. Eur. ♃ D.
strictum Schrad. Sibir. ♃ D.
cernuum Roth. Am. b. ♃ F.

5) Molyum:
Clusianum Retz. Eur. austr. ♃ D. Fr.
illyricum Jacq. Eur. a. ♃ D.
liliiflorum Zeyh. Eur. austr. ♃ D. Fr.
Moly L. Hungar. Gall. a. ♃ D.
roseum L. Ital. ♃ D.
subhirsutum L. Eur. a. ♃ D. Fr.
sulcatum Red. ♃ D.
ursinum L. Eur. ♃ D.

6) Anguinum:
odorum L. Sibir. ♃ D. (tartaricum L.)
Victorialis L. Eur. ♃ D.

7) Ornithogaloideum:
fragrans Vent. Carol. ♃ D.
striatum Jacq. Carol. ♃ D.

Eucomis Schreb. *Schopflilie.* L. VI. 1.
nana Ait. C. B. Sp. ♃ T.
punctata L'Her. C. B. Sp. ♃ T.
regia Ait. C. B. Sp. ♃ T.
undulata Ait. C. B. Sp. ♃ T.

Hyacintheae M.

Albuca L. *Stiftblume.* VI. 1.
altissima Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
caudata Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
fastigiata Thbg. C. B. Sp. ♃ T.
major L. C. B. Sp. ♃ T.
minor L. C. B. Sp. ♃ T.
spiralis L. C. B. S. ♃ T.
Eriospermum Jacq. VI. 1.
lanceaefolium Jacq. C. B. S. ♃ T.
latifolium Jacq. C. B. S. ♃ T.
Drimia Jacq. VI. 1.
altissima Ker. C. B. Sp. ♃ T.
ciliaris Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
lanceaefolia Ker. C. B. Sp. ♃ T.
media Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
Uropetalum Ker. (Hyacinthus et Lachenal. Auct.) VI. 1.
serotinum Ker. Afr. b. ♃ T.
viride Ker. C. B. Sp. ♃ T.
Lachenalia Thbg. *Lachenalie.* VI. 1.
luteola Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
orchioides Ait. C. B. Sp. ♃ T.
pendula Ait. C. B. Sp. ♃ T.
tricolor Ait. C. B. Sp. ♃ T.
Polianthes L. *Tuberose.* VI. 1.
gracilis Link. Brasil. ♃ C.
Polianthes tuberosa L. Mexico. ♃ C.
— — fl. pleno.
Adamsia Willd. *Adamsie.* (Puschkinia B.) VI. 1.
scilloides Willd. Cauc. ♃ D.
Hyacinthus L. *Hyacinthe.* VI. 1.
orientalis L. Asia. ♃ D.
— variet.
romanus L. Ital. ♃ D.
Scilla L. *Meerzwiebel.* VI. 1.
amoena L. Eur. ♃ D.
autumnalis L. Ital. ♃ D.
bifolia L. Eur. ♃ D.
β. praecox Willd.
corymbosa Sims. C. b. S. ♃ F.
hyacinthoides L. Mader. ♃ F.
italica L. Ital. ♃ D.
maritima L. Litt. mar. Medit. ♃ T. Off.
nutans Smith. Eur. a. ♃ D.
peruviana Link. Lusit. ♃ T.
sibirica Andr. Sibir. ♃ D.
Muscari Desf. *Muscari.* VI. 1.
botryoides Willd. Eur. ♃ D.
comosum Willd. Eur. ♃ D.
β. monstrosum.
moschatum Willd. As. min. ♃ D.
racemosum Willd. Eur. a. ♃ D.
Veltheimia Gleditsch. *Veltheimie.* VI. 1.
viridifolia Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
Tritomanthe Link. (Tritoma Ker.) VI. 1.
media Ker. C. B. Sp. ♃ T.
Uvaria Ker. C. B. Sp. ♃ T.

Hemerocallideae M.

HEMEROCALLIS L. *Taglilie.* VI. 1.
flava L. Eur. med. Sibir. ♃ D.
fulva L. China. ♃ D.

FUNCKIA Spr. (Hemerocallis Auct.) VI. I.
ovata Spr. Japon. ♃ D. F.
subcordata Spr. Jap. ♃ D. F.

AGAPANTHUS L'Herit. *Schmucklilie.* VI. 1.
praecox Willd. C. B. Sp. ♃ T.
umbellatus L'Her. C. B. Sp. ♃ T.
β. fol. variegatis.

Asphodeleae M.

ANTHERICUM L. *Zaunblume.* VI. 1.
Liliago L. Eur. ♃ D.
Liliastrum L. (Czackia Andr.) Ital. Pann. ♃ D.
ramosum L. Eur. ♃ D.
sulphureum W. et Kit. Wallach. ♃ D.

NARTHECIUM Smith. (Abama de Cand.) VI. 1.
ossifragum Sm. E. b. ♃ D.

XIPHIDIUM Aubl. VI. 1.
albidum Lam. Brasil. ♃ C.

EREMURUS Bieb. VI. 1.
spectabilis Bieb. Cauc. ♃ D.

BULBINE Willd. VI. 1.
aloides Willd. C. B. Sp. ♃ T.
annua Willd. Afr. ⊙ T.
frutescens Willd. Afr. a. ♄ T.
longiscapa Willd. C. B. Sp. ♄ T.
rostrata Willd. Afr. a. ♄ T.

ASPHODELUS L. *Affodill.* VI. 1.
albus Willd. Ital. sup. ♃ D.
clavatus Roxb. Ind. or. ⊙ C.
creticus Lam. Creta. ♃ F.
fistulosus L. Eur. a. ♃ D. F.
liburnicus Scop. Eur. austr. ♃ D.
luteus L. Eur. a. ♂ ♃ D.
spicatus Desf. ♃ D.
tauricus Pall. Taur. ♃ D.

ARTHROPODIUM R. Br. VI. 1.
hispidum Spreng. C. B. Sp. ♃ T.
pendulum Spreng. N. Holl. ♃ T.
cirratum R. Br. N. Seeland. ♃ T.

CHLOROPHYTUM Ker. *Grünling.* VI. 1.
inornatum Ker. Sierra Leona. ♃ C.
Orchidastrum Lindl. Sierra Leona. ♃ C.

Aloineae M.

PHORMIUM Forst. *Flachslilie.* VI. 1.
tenax L. Nov. Seeland. ♃ Fr. Oecon.

ALOË L. *Aloë.* VI. 1.
(Omnes Afr. austr. T.)

Parviflorae *Salm.*
limbo regulari patulo:
(Apicrae W. Haw.)
aspera Haw. ♄
limbo bilabiato:
(Haworthiae Haw.)
* Trifariae
viscosa W. DC. ♄
tortuosa W. ♄

Aloë.

* 2 Quinquefariae

rigida D C. ♄

* 3 Margaritaceae

attenuata Haw. ♃

margaritifera Salm. ♃

semimargaritifera Salm. (margaritif. D C.) ♃

radula Jacq. ♃

* 4 Turgidae

mirabilis Haw. ♃

* 5 Herbaceae

cymbaefolia Haw.

* 6 Setatae

arachnoides W. ♃

atrovirens D C. ♃

Grandiflorae *Salm.* (Aloë W. Haw.)

* Echinatae

echinata W. ♃

tuberculata Haw. ♃

* 2 Proliferae

depressa Salm. ♄

Serra D C. ♄

* 3 Rhodacanthae

glauca W. ♄

* 4 Submaculatae

paniculata Jacq. ♄

vulgaris De C. (barbadensis Auct.) Off.

* 5 Pictae

picta D C. (obscura Haw.) ♄

soccotorina D C. Off. ♄

umbellata D C. (Saponaria Haw.) ♄

virens Haw. ♄

Aloë.

* 6 Mitraeformes

Commelyni W. (mitraeformis D C.) ♄

mitraeformis W. ♄

nobilis Haw. ♄

xanthacantha W. ♄

* 7 Arborescentes

Pachydendra Haw.:

ferox D C. ♄

arborescens D C. ♄

Rhipidodendron W.:

plicatilis L. ♄

Curviflorae *Salm.* (Gasteriae. Haw.)

* Caulescentes

obliqua Haw. (maculata W.) ♄

* 2 Acaules, fol. multifar.

excavata W. ♃

elongata Salm. ♃

* 3 Acaules, fol. bifariis.

conspurcata Salm. ♃

intermedia Haw. ♃

nigricans Haw. ♄

sulcata Salm. ♃

Lomatophyllum Willd. VI. 1.

borbonicum W. Ins. Mascar. ♄ C.

macrum Otto ♄ C.

Xanthorrhoea Sm. *Pfeillilie.* VI. 1.

Hastile Sm. Nov. Holl. ♄ T.

NARCISSEAE Juss. Narcisseen.

HAEMANTHUS L. *Blutblume.* VI.
albiflos Jacq. C. B. Sp. ♃ C.
ciliaris L. (Brunsvigia Ker.) C. B. Sp. ♃ C.
coccineus L. C. B. Sp. ♃ C.
multiflorus Martin. Sierra Leona ♃ C.
puniceus Jacq. C. B. Sp. Guinea. ♃ C.
tigrinus Jacq. C. B. Sp. ♃ T.

CYRTANTHUS Ait. *Bogenlilie.* VI. 1.
angustifolius Ait. C. B. Sp. ♃ T.
obliquus Ait. C. B. Sp. ♃ T.
ventricosus Willd. Afr. a. ♃ T.

STRUMARIA Jacq. *Kropflilie.* VI. 1.
crispa Ker. C. B. Sp. ♃ T.

AMARYLLIS L. *Amaryllis.* VI. 1.
angustifolia C. B. Sp. ♃ T.
Atamasco L. (Zephyranthes Herb.) Carol. ♃ T.
aurea L'Herit. Ait. (Lycoris Herb.) China. ♃ C. T.
Belladonna L. Ind. occ. ♃ C.
calyptrata Ker. Brasil. ♃ C.
curvifolia Jacq. (Nerine Herb.) C. B. Sp. ♃ C.
disticha L. (Brunsvigia Ker.) C. B. Sp. ♃ C.
equestris Ait. Amer. a. ♃ C.
falcata L'Herit. (Brunsvigia Ker.) C. B. Sp. ♃ C. T.
β. odoratissima.
flexuosa Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
formosissima L. (Sprekelia Herb.) Am. ♃ T.

AMARYLLIS gigantea Ait. Sierra Leona. ♃ T.
humilis Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
hyacinthina Ker. (Griffinia Herb.) Brasil. ♃ C.
longifolia Ait. Afr. a. ♃ C.
miniata R. et P. Peruv. ♃ C.
orientalis L. (Brunsv. Heist.) C. B. Sp. ♃ C.
ornata Ait. Ind. or. ♃ C.
radiata L'Herit. China. ♃ C.
Reginae L. Ind. occ. ♃ C.
rutila Ker. Brasil. ♃ C.
sarniensis L. (Nerine Herb.) C. B. Sp. ♃ C.
speciosa L'Herit. C. B. Sp. ♃ C.
tartarica Pall. Asia. ♃ C.
tubispatha L'Her. Am. a. ♃ T.
undulata Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
vittata L'Her. C. B. Sp.? ♃ T.

STERNBERGIA Waldsp. et Kit. *Sternbergie.* VI. 1.
americana Hoffmsegg. Buenos-Aires. ♃ T.
colchiciflora W. et Kit. Hung. ♃ D. Fr.
lutea Ker. (Amaryllis L.) Sicil. Graec. ♃ D.

CRINUM L. *Hackenlilie.* VI. 1.
amabile Ker. Bengal. ♃ C.
americanum L. Am. a. ♃ C.
bracteatum Willd. Ind. or. ♃ C.
Commelyni Jacq. Am. a. ♃ C.
erubescens Ait. Am. a. ♃ C.
strictum Herb. Ceylon.? ♃ C.

Sisyrinchium californicum Spr. Calif. Mexic. ♃ F.
laxum Link. Mexic.? ♃ C.
micranthum Cav. Am. a. ♃ F.
striatum Cav. Mexic. ♃ F.
tenuifolium Humb. Mexico. ♃ F.

Ixia L. *Ixie.* III. 1.
incarnata Jacq. C. B. S. ♃ F.
leucantha Jacq. C. B. S. ♃ F.

Sparaxis Ker. (Ixia Aut.) III. 1.
bulbifera Ker. C. B. Sp. ♃ F.
tricolor Ker. C. B. Sp. ♃ F.

Anomatheca Ker. III. 1.
juncea Ker. C. B. Sp. ♃ F.

Tritonia Ker. (Ixia Aut.) III. 1.
deusta Ker. C. B. Sp. ♃ F.
fenestrata Ker. C. B. Sp. ♃ F.
hyalina Vahl. C. B. Sp. ♃ F.
longiflora Ker. C. B. Sp. ♃ F.
miniata Ker. C. B. Sp. ♃ F.
refracta Ker. C. B. Sp. ♃ F.
squalida Ker. C. B. Sp. ♃ F.
viridis Ker. C. B. Sp. ♃ F.
securigera Ker. (Montbretia DC.) C. B. Sp. ♃ F.

Babiana Ker. (Gladiolus Aut.) III. 1.
plicata Ker. C. B. Sp. ♃ F.
rubro-cyanea Ker. C. B. Sp. ♃ F.
villosa Ker. C. B. Sp. ♃ F.

Aristea L. *Borstenlilie.* III. 1.
cyanea Ait. C. B. Sp. ♃ F.
major Andr. C. B. Sp. ♃ F.

Trichonema Ker. III. 1.
Bulbocodium Ker. (Ixia L.) Eur. a. ♃ D.

Watsonia Ker. *Watsonie.* III. 1.
aletroides Ker. C. B. Sp. ♃ F.
iridifolia Ker. C. B. Sp. ♃ F.
fistulosa Eckl. C. B. Sp. ♃ F.
Meriana Kér. C. B. Sp. ♃ F.
marginata Pers. C. B. S. ♃ F.
plantaginea Ker. C. B. S. ♃ F.

Gladiolus L. *Siegwurz.* III. 1.
angustus L. C. B. Sp. ♃ F.
cardinalis Curt. C. B. S. ♃ F.
communis L. Eur. ♃ D.
Cunonia Gaertn. C. B. Sp. ♃ F.
imbricatus L. Eur. ♃ F. D.
trimaculatus Lam. C. B. Sp. ♃ F.
Watsonia Thbg. C. B. S. ♃ F.

Crocus L. III. 1. *Safran.*
albiflorus Bieb. Eur. a. ♃ D.
maesiacus Ker. Graec. ♃ D.
reticulatus Bieb. Eur. a. ♃ D.
sativus L. Graec. ♃ D. Oec. Off.
vernus L. Eur. ♃ D.

Antholyza L. *Rachenlilie.* III. 2.
aethiopica L. C. B. Sp. ♃ F.
praealta Dec. C. B. Sp. ♃ F.

Iris L. *Schwertel.* III. 1.

Imberbes:
cuprea Pursh. Georgia. ♃ D.
foetidissima L. Eur. a. ♃ D.
graminea L. Eur. ♃ D.
Güldenstaedtii Lepech. Caucas. ♃ D.
halophila Pall. Sibir. ♃ D.
notha Bieb. Cauc. ♃ D.
ochroleuca Bieb. Taur. ♃ D.

Iris.

persica L. Pers. ♃ D.
Pseudacorus L. Eur. ♃ D.!▽
ruthenica Ker. Cauc. ♃ D.
sibirica Willd. Eur. As. ♃ D.
β. acuta Willd. As. bor. ♃ D.
spathulata Lam. Eur. ♃ D.
spuria L. Eur. ♃ D.
tuberosa L. Graec. ♃ D.
versicolor L. Am. bor. ♃ D.
Xiphioides Ehrh. Hisp. ♃ D.
Xiphium L. Lusit. ♃ D.

Barbatae:

arenaria Kit. Hungar. ♃ D.
biflora L. Lusit. ♃ D.
bohemica Schm. Boh. ♃ D.

Iris.

chinensis Curt. China. ♃ D.
cristata Ait. Virg. ♃ D.
dichotoma Pall. Sibir. ♃ D.
flavescens Red. Eur. a. ♃ D.
florentina L. Eur. a. ♃ D. Off.
germanica L. Eur. ♃ D. Off.
lutescens Lam. Gall. ♃ D.
pallida Lam. Graec. ♃ D.
pomeridiana Fisch. Sibir. ♃ D.
pumila L. Germ. ♃ D.
sambucina L. Eur. a. ♃ D.
sordida Willd. Eur. a. ♃ D.
Swertii Lam. Eur. a. ♃ D.
variegata L. Eur. a. ♃ D.

ORCHIDEAE Juss. Orchideen. Stendeln.

(Omnes gynandrae L. et monandrae, praeter Cypripedium diandr.)

1. Neottieae *Lindl.*

Pollen simplex vel e granulis laxe cohaerentibus. Anthera stigmati parallela erecta.

Pelexia Poiteau.

adnata Poit. Jamaica, Portorico. ♃ C.

Goodyera R. Br. (Neottia L.)

discolor Ker. (Haemaria Lindl.) Brasil. ♃ C.
repens R. Br. Eur. ♃ D.

Neottidium Schlechtend.

Nidus Avis Schl. (Ophrys L.) Eur. ♃ D.

Listera R. Br. (Ophrys L.)

cordata Rich. Eur. ♃ D.
ovata R. Br. Eur. ♃ D.

Spiranthes Rich. Ophrys L.)

aestivalis Rich. Eur. a. ♃ D.

Spiranthes autumnalis Rich. Eur. ♃ D.

picta Lindl. Ins. Caraib. ♃ C.

Stenorrhynchus Rich.

speciosus Rich. (Neottia Jacq.) Brasil. ♃ C.

2. Arethuseae *Lindl.*

Pollen simplex. Anthera terminalis opercularis.

Limodorum Tourn.

falcatum Thnb. Jap. ♃ D.

Corallorhiza Haller. (Ophrys L.)

innata R. Br. Eur. ♃ D.

Cephalanthera Rich. (Epipactis L.)

ensifolia Rich. Eur. ♃ D.

CEPHALANTHERA pallens Rich. Eur. ♃ D.
rubra Rich. Eur. ♃ D.

EPIPACTIS Swartz.
latifolia Sw. Eur. ♃ D.
microphylla Sw. Eur. ♃ D.
palustris Sw. Eur. ♃ D.

3. Gastrodieae *Lindl.*

Pollen in granulis demum ceraceis numero indefinitis cohaerens. Anthera terminalis opercularis.

EPIPOGIUM R. Brown.
Gmelini Rich. Eur. alp. ♃ D.

PRESCOTIA Lindl.
plantaginifolia Lindl. Bras. ♃ C.

VANILLA Swartz. *Vanille.*
planifolia Andr. Ind. occ. Oec. Off.

4. Ophrydeae *Lindl.*

Pollen Gastrodiearum. Anthera terminalis erecta vel inversa. Pollinia caudiculata.

ORCHIS L. *Ragwurz.*
coriophora L. Eur. ♃ D.
globosa L. Eur. a. ♃ D.
incarnata L. Eur. ♃ D.
latifolia L. Eur. ♃ D. Off.
maculata L. Eur. ♃ D.
mascula L. Eur. ♃ D. Off.
militaris L. Eur. ♃ D. Off.
Morio L. Eur. ♃ D. Off.
palustris Jacq. Eur. ♃ D.
sambucina L. Eur. ♃ D.
ustulata L. Eur. ♃ D.
variegata Jacq. Eur. a. ♃ D.

ANACAMPTIS Rich. (Orchis L.)
pyramidalis Rich. Eur. ♃ D.

OPHRYS L. *Knabenkraut.*
apifera Huds. Eur. ♃ D.
Arachnites All. Eur. a. ♃ D.
fuciflora Curt. Eur. a. ♃ D.
Myodes Jacq. Eur. ♃ D.

GYMNADENIA R. Br. (Orchis L.)
conopsea Rich. Eur. ♃ D.
odoratissima Rich. Eur. ♃ D.

PLATANTHERA Rich. (Orchis L.)
bifolia Rich. Eur. ♃ D.

HERMINIUM R. Br. (Orchis L.)
Monorchis R. Br. Eur. ♃ D.

CHAMORCHIS Rich. (Ophrys L.)
alpina Rich. Eur. alp. ♃ D.

REPANDRA Lindl. Eur. ♃ D.
coccinea Lindl. ♃ C.

SATYRIUM Swartz. *Bocksgeile.*
albidum L. Eur. ♃ D.
viride L. Eur. ♃ D.

HIMANTOGLOSSUM Spreng.
hircinum Spr. Eur. ♃ D.

5. Vandeae *Lindl.*

Pollen in granis demum ceraceis numero definitis cohaerens. Pollinia caudicula diaphana vel glandula stigmati affixa.

CALANTHE R. Br.
veratrifolia R. Br. Amboina. ♃ C.

SARCANTHUS Lindl.
rostratus Lindl. ♃ C.

CYMBIDIUM Swartz. *Kahnlippe.*
aloaefolium Sw. Ind. or. ♃ C.
ensifolium Sw. Japon. ♃ C.
stapeliodes Link. Bras. ♃ D.

GEODORUM Jackson.
dentatum Ind. ♃ C.

ONCIDIUM Swrtz. *Knorpellippe.*

ONCIDIUM carthaginense Sw. Jamaica. ♃ C.
flexuosum Ker. Brasil. ♃ C.
luridum Lindl. Am. a. ♃ C.
puberum Lindl. Bras. ♃ C.
pumilum Lindl. Bras. ♃ C.

BRASSIA R. Brown.
maculata R. Br. Jamaic. ♃ C.

CATASETUM Rich.
cristatum Lindl. Bras. ♃ C.

CYRTOPODIUM R. Brown.
Andersonii R. Br. Ind. occ. ♃ C.
glutiniferum Raddi. Brasil. (ubi *Sumaré* ad sigillandas cartas.) ♃ C.

ANGRAECUM Pet. Thouars.
maculatum Lindl. (Geodor. pict. Link.) Brasil. ♃ C.

ANGULOA R. et Pav.
lucida.? ♃ C.

XYLOBIUM Lindl.
squalens Lindl. Brasil. ♃ C.

6. Epidendreae.

Pollen Vandearum. Pollinia caudiculis filiformibus pulvereis replicatis stigmati affixa.

BLETIA R. et Pav.
florida R. Br. Ind. or. ♃ C.
hyacinthina R. Br. Chin. ♃ C.
Tankervilliae R. Br. Chin. ♃ C.

BLETIA verecunda R. Br. Ind. occ. Florida. ♃ C.

BRASSAVOLAEA R. Brown.
nodosa.? ♃ C.

EPIDENDRON L. *Baumwurzeler.*
ciliare L. Ind. occ. ♃ C.
cochleatum L. Ind. occ. ♃ C.
elongatum Jacq. N. Granat. ♃ C.

CATTLEYA Lindl.
Forbesii Lindl. Brasil. ♃ C.

7. Malaxideae.

Pollen Vandearum. Pollinia libera; nunc ad apicem materie viscida vel pulverea aut granulosa cohaerentia.

ERIA Lindl.
stellata Lindl. Nepal. ♃ C.

LIPARIS Rich. (Malaxis Sw.)
Loeselii Rich. Eur. ♃ D.
paludosa Rich. Eur. ♃ D. ▽

DENDROBIUM Swartz. *Baumwucherer.*
crumenatum Sw. Amb. ♃ C.
moniliforme Sw. Jap. ♃ C.
speciosum Sw. N. Holl. ♃ C.

8. Cypripedieae *Lindl.*

Antherae laterales fertiles; intermedia sterili petaloidea.

CYPRIPEDIUM L. *Frauenschuh.*
Calceolus L. Eur. ♃ D.
insigne Wallich. Nepal. ♃ C.

SCITAMINEAE Juss. Drimyrhizae Vent. Scitamineen. Würzschilfe.

(Omnes monandrae, monog.)

CANNEAE R. Br.

CANNA L. *Blumenrohr.*
angustifolia L. Bras. ♃ C. ▽

CANNA brasiliensis Rosc. Br. ♃ C.
occidentalis Rosc. (variabilis W.) Bras. Ant. ♃ C.

CANNA flaccida Red. Bras. ♃ C.
glauca L. Ind. occid. ♃ C.
indica L. Ind. occ. ♃ C.
— fol. variegata.
iridiflora R. P. Peruv. ♃ C.
lutea Ait. Ind. or. ♃ C.
patens Rosc. Ins. Helen. ♃ C.

MARANTA L. *Marante.*
Allouya Jacq. Bras. ♃ C.
arundinacea L. Surinam. ♃ C.

MARANTA gibba Sm. Link. Barbad. ♃ C.
zebrina Sims. Bras. ♃ C.
? truncata, zonalis, sp. e Br.

PHRYNIUM Wlld. *Wasseringwer.*
spicatum Roxb. Pegum. ♃ C.

THALIA L. *Thalie.*
dealbata Fras. Carol. a. ♃ C.
▽

AMOMEAE R. Br.

HEDYCHIUM Koenig. *Kranzblume.*
aurantiacum Rosc. Ind. or. ♃ C.
coccineum Sm. Nepal. ♃ C.
coronarium Koenig. ♃ C.

KAEMPFERIA L. *Kämpferie.*
Galanga L. Ind. or. ♃ C. Off.
pandurata L. Ind. or. ♃ C.
rotunda L. Ind. or. ♃ C. Off.

CURCUMA L. *Curcuma.* Off.
Amada Roxb. Bengal. ♃ C.
aromatica Salisb. (C. Zedoaria Roxb.) Ind. or. ♃ C. Off.
longa L. Ind. or. ♃ C.
rubescens Roxb. Beng. ♃ C.
Zedoaria Rosc. (Curc. Zerumbet Rxb.) Ind. or. ♃ C.

AMOMUM L. Off.
Afzelii Rosc. Sierra Leo. ♃ C.
Granum Paradisi L. Guinea. ♃ C.

ZINGIBER Gaertn. *Ingwer.* Off.
Cassumunar Roxb. Ind. or. ♃ C.
officinale Rosc. Ind. or. ♃ C.
Zerumbet Rosc. Ind. or. ♃ C.

COSTUS L. *Costwurz.*
arabicus L. Ind. ♃ C.
speciosus Sm. Ind. or. ♃ C.
spiralis Rosc. Caracas. ♃ C.
Pisonis Lindl. Brasil. ♃ C.

HELLENIA Willd. *Hellenie.*
coerulea R. Br. N. Holl. ♃ C.

ALPINIA L. *Alpinie.*
calcarata Rosc. Coromandel. ♃ C.
Cardamomum Roxb. Malab. ♃ C. Off.
Galanga Willd. Archip. Malaca. ♃ C. Off.
nutans Rosc. Ind. or. ♃ C.

GLOBBA L.
marantina L. Ind. or. ♃ C.
subulata Roxb. (Mantisia saltator. Curt.) Beng. ♃ C.

MUSACEAE Juss. Musaceen. Bananengewächse.

MUSA L. *Pisang.* V. 1. Oec.
coccinea Andr. China. ♃ C.

MUSA paradisiaca L. Ind. or. ♃ C.
β. violacea Desf.

Musa rosacea Jacq. Ins. Mascar. ♃ C.

sapientum L. Ind. or. ♃ C.

Urania Schreb. V. 1.

speciosa Willd. Madagasc. ♄ C.

Strelitzia Banks. *Strelitzie.* V. 1.

farinosa Dryand. C. B. Sp. ♃ C.

humilis H. Angl. C. B. S. ♃ C.

Strelitzia juncea Andr. C. B. S. ♃ C.

ovata Don. C. B. Sp. ♃ C.

parvifolia Dryand. C. B. Sp. ♃ C.

Reginae Ait. C. B. Sp. ♃ C.

Heliconia L. *Heliconie.* V. 1.

Bihai Willd. Am. a. ♃ C.

humilis Jacq. Am. a. ♃ C.

psittacorum Sw. Am. a. ♃ C.

canaeformis? ♃ C.

DICOTYLEDONEAE.

PFLANZEN MIT ZWEI KEIMLAPPEN.

CYCADEAE Rich. Palmfarn.

Cycas L. *Sagopalmfarn.* Oecon. XXII. Monad.

circinalis L. Ins. Molucc. ♄ C.

revoluta Thbg. Chin. Japon. ♄ C.

Zamia L. *Keulpalmfarn.* XXII. Monad.

cycadifolia Jacq. C. B. Sp. ♄ C.

debilis Ait. Ind. occ. ♄ C.

furfuracea W. Ind. or. ♄ C.

Zamia horrida Jacq. Afr. a. ♄ C.

integrifolia Ait. Florid. ♄ C.

lanuginosa Jacq. Afr. b. ♄ C.

longifolia Jacq. Afr. a. ♄ C.

media Jacq. Ind. occ. ♄ C.

pungens Ait. C. B. Sp. ♄ C.

spiralis Salisb. Nov. Holl. ♄ C.

tridentata Willd. C. B. Sp. ♄ C.

CONIFERAE Juss. Rich. Zapfenbäume.

(Omnes ♄ Techn. Oecon. Forest.)

TAXINEAE Rich. Taxinen.

Podocarpus L'Herit. XXII. Monad.

elongatus L'Her. C. B. Sp. T.

Podocarpus macrophyllus Sweet. Chin. Jap. T.

Taxus L. *Eibenbaum.* XXII. Monand. Forest. Ven. Off.

Taxus baccata L. Eur. a. D.

Salisburia Smith. *Gingko*. XXI. Polyand.

adiantifolia Sm. Japon. F.

Ephedra L. *Meerträubel*. XXII. Monad.

altissima Desf. Afr. bor. F.

distachya L. Eur. austr. F.

monostachya L. Hungar. D.

CUPRESSINEAE Rich. Cupressinen.

Juniperus L. *Wacholder*. XXII. Monad.

communis L. Eur. D. For. Off. Oec.

β. alpina.

phoenicea L. Eur. austr. F.

prostrata Mich. Ad lac. Huron. D. F.

Sabina L. Eur. D. Ven. Off.

β. tamariscifolia Ait.

virginiana L. Am. bor. D. F.

Thuja L. *Lebensbaum*. XXII. Monad. Forest.

occidentalis L. Am. bor. D.

orientalis L. Chin. Japon. D.

Thuja sphaeroidea Rich. (Cupressus thujoides L.) Amer. bor. F.

Callitris Rich. XXI. Monad.

quadrivalvis Vent. (Thuja articul.) Afr. bor. Off.

Cupressus L. *Cypresse*. XXI. Monad.

africana Mill. F.

australis Pers. Nov. Holl.

glauca Lam. Ind. or. F.

sempervirens L. Eur. a. F.

Taxodium Rich. XXI. Monad.

distichum Rich. (Cupressus dist. Aut.) Am. b. D. F.

ABIETINEAE Rich. Tannen.

Pinus L. *Föhre*. XXI. Monad. Forest. Techn. Oec.

canariensis C. Schm. Ins. Canar. D. F.

Cembra L. Eur. Alp. Sibir. D. Oec. Off.

halepensis Mill. Eur. a. Afr. bor. D. Oec. Off.

Laricio Poir. Corsic. Tauria. D. Oec.

maritima Lam. De Cand. (Pinaster Ait.) Gall. Ital. D. Oec. Off.

β. mollis.

palustris Mill. Carol. Flor. D.

Pinea L. Eur. a. F. Oec. Off.

Pumilio Haenk. Eur. alp. D. Oec. Off.

rigida Mill. Am. b. D. Oec.

sylvestris L. Eur. As. D. Oec. Off.

Strobus L. Am. bor. D. Oec.

Abies Mill. (Pinus L.) *Fichte. Tanne*. XXI. Monad. For. Tech.

balsamea Mill. Am. bor. D.

canadensis Mich. Am. b. D.

Cedrus Rich. As. m. Syr. D. F.

excelsa Dec. (P. Abies L.) Eur. As. b. D. Oec. Off.

Larix Rich. Eur. As. med. et bor. D. Oec. Off.

microcarpa Rich. Am. b. D.

ABIES nigra Poir. Amer. bor. D.
orientalis Poir. — D.
pectinata Dec. (P. Picea L. P. Abies Duroy.) Eur. D. Oec. Off.

CUNNINGHAMIA R. Brow. Rich. *Cunninghamie.* XXI. Monad.
lanceolata Rich. China. F. Oec. Techn.

ARAUCARIA Juss. XXII. Monad.
brasiliana Lamb. Brasil. F. Oec. Techn.
excelsa R. Br. N. Holl. F. Oec. Techn.

AMENTACEAE Juss. Kätzchenbäume.

SALICINAE Rich. Salicinen.

(Omnes ♄ D. Forest. Oecon. Techn.)

SALIX L. *Weide.* XXII. Diand.

Fragiles *Koch.*
pentandra L. Eur. ♂ ♀
cuspidata Schltz. Eur. ♂ ♀
fragilis L. Eur. ♂ ♀
babylonica L. Orient. ♂ ♀
Russeliana Smith. Eur. ♂ ♀
— var. squamis brevib. obovatis.
alba L. Eur. ♂ ♀
β. vitellina L.

Amygdalinae *Koch.*
amygdalina L. (triandra W.) Eur. ♂ ♀
— var. subglauca. ♂
— Villarsiana Willd.
— ramis fuscis.
— latifolia.
undulata Ehrh. Eur.
β. lanceolata Sm. Eur. ♂
hippophaëfolia Thuill. Eur.
grisea Willd. Am. b. ♂

Pruinosae *Koch.*
daphnoides Vill. Eur. ♂ ♀
var. acutifolia Willd. ♂

SALIX.

Purpureae *Koch.*
Pontederana Willd. Hel. Boh. ♂ ♀
purpurea L. (monand. Hoff.) Eur. ♂ ♀
— var. filamentis semiliberis.
— — ramis srictis. ♂ ♀
— — — gracilibus. ♀
— — foliis jun. sericeis. ♀
rubra Huds. Eur.
β. Forbyana Smith.

Viminales *Koch.*
mollissima Ehrh. Eur. ♂ ♀
viminalis L. Eur. ♂ ♀
— var. ramis fuscis. ♂ ♀
acuminata Sm. (Smithiana Koch.) Eur.

Capreae *Koch.*
incana Schrank. Eur. ♂
Seringeana Gaud. Eur. ♀
holosericea Willd. Germ. ♂
cinerea L. Eur. ♃ ♀
— var. fol. elongatis.
grandifolia Sering. Eur. ♀
Caprea L. Eur. ♂ ♀
— var. fol. obovato-oblongis.

Salix aurita L. Eur. ♀
phylicifolia L. Eur. ♂ ♀
var. nigricans Smith.
— — alaternoides Schl.
— — albescens Schleich.
— — alnifolia Schleich.
— — carpinifolia Schl.
— — cinerascens Schl.
— — frangula Schleich.
— — glaucescens Schl.
— — microdonta Schl.
— — pallida Schleich.
— — paludosa Schleich.
— — patula Schleich.
— — pyrifolia Schleich.
— — rugulosa Schleich.
— — sordida Schleich.
— — torfacea Schleich.
— — undata Schleich.
— — vallesiaca Schleich.
— — villosula Schleich.
hastata L. Eur. ♀
β. malifolia Smith.
arbuscula Wahlnb. Eur. ♀
β. laurina Smith.
Argenteae *Koch.*
repens L. Eur. ♂ ♀
β. argentea Smith.
rosmarinifolia L. Eur. ♀

Salix ambigua Ehrh. Eur. ♀
myrtilloides L. Eur.
Frigidae *Koch.*
prunifolia Smith. Helv.
β. formosa Willd.
myrsinites L. Eur. alp. ♂ ♀
Glaciales *Koch.*
reticulata L. Eur. alp. ♂ ♀
retusa L. Eur. alp. ♂ ♀
β. Kitaibeliana Willd.
γ. serpyllifolia Scop.
herbacea L. Eur. alp. ♂
Populus L. *Pappelbaum.* Forest. Techn.
alba L. Eur. Off.
angulata Ait. Virg. Florid.
balsamifera L. Am. bor.
canadensis Burgsd. Can.
candicans Ait. Canada.
canescens Sm. Dec. Asia.
dilatata Ait. Italia. ♂
graeca Ait. Graecia.
grandidentata Mich. Canad.
heterophylla L. Amer. bor.
hudsonica Bosc. Canada.
laevigata Ait. Amer. bor.
monilifera Ait. Amer. bor.
nigra L. Eur. Off.
suaveolens Fisch. Rossia.
tremula L. Eur.

CUPULIFERAE Rich. Eichelträger.

(Omnes ♄ D. Forest. Techn. Oec.)

Corylus L. *Haselstrauch.* XXI. Polyandr.
americana Mich. Am. bor.
Avellana L. Eur. Oec.
Colurna L. Thracia. Oecon.

Corylus rostrata Ait. Am. bor.
tubulosa Willd. Eur. a. Oec.
Fagus L. *Buche.* XXI. Polyandr.
sylvatica L. Eur.
β. asplenifolia.

Fagus sylvatica γ. crispa. δ. pendula. ε. purpurea. ζ. cristata.

Castanea Tourn. *Castanie.* XXI. Polyandr. Oec.
pumila Mich. Amer. bor.
vesca Gaertn. Eur. austr.

Quercus L. *Eiche.* XXI. Polyandr. Oec. Techn.
Aegilops L. Eur. austr. F.
alba L. Amer. bor.
apennina Lam. Eur. austr.
Banisteri Mich. Am. b.
Cerris L. Eur. austr.
coccifera L. Eur. a. F.
coccinea Wangenh. Am. b.
fastigiata Lam. Eur. austr.
falcata Mich. Am. bor.
Ilex L. Eur. austr. F.
palustris Mich. Amer. bor.
pedunculata Willd. Eur.
Phellos L. Amer. bor.

Quercus Prinos L. Amer. bor.
— var. tomentosa.
pubescens Willd. Eur. a.
rigida Willd. Asia min.
Robur L. Eur. Off.
rubra L. Amer. bor.
Suber L. Eur. a. F. Techn.!
tinctoria W. Am. b. Techn.!
triloba Mich. Am. bor.
Toza Bosc. Eur. austr.
virens Ait. Amer. bor.

Ostrya Scop. *Hopfenbuche.* XXI. Polyandr.
virginica Lam. Amer. bor.
vulgaris Willd. (Carpinus Ostrya L.) Eur. austr.

Carpinus L. *Hainbuche.* XXI. Polyandr.
Betulus L. Eur.
β. quercifolia Desf.
americana Mich. Am. bor.
orientalis Lam. Eur. austr.

BETULINEAE Rich. Betulinen.

(Omnes ♄ D. Forest. Techn.)

Alnus Tourn. *Erle.* XXI. Tetrandr.
Fischeri Zuccar. Sib.?
glutinosa Gaertn. Eur.
β. laciniata.
γ. americana.
incana Willd. Eur.
β. carpinifolia.
ovata De Cand. Eur.
undulata Willd. Canad.

Betula L. *Birke.* XXI. Polyandr. Forest.! Oec.

Betula alba L. Eur.
β. pendula Roth.
carpathica Kit. Hungar.
davurica Pall. Sibir.
excelsa Ait. Amer. bor.
fruticosa Pall. Eur. bor.
lenta L. Amer. bor.
nana L. Eur. bor. ▽
papyracea Ait. Canad.
populifolia Ait. Amer bor.
pubescens Ehrh. Eur.
rubra Mich. Amer. bor.

MYRICEAE Rich. Casuarineae Mirb. Myriceen.

(*Omnes* ♄.)

Myrica L. *Gagel.* XXII. Pentand. Techn.
- cerifera L. Am. bor. DF.
- cordifolia L. Amer. austr. F.
- Faya Ait. Ins. Azor. F.
- Gale L. Eur. bor. D.
- pensylvanica Lam. Am. b. D.
- quercifolia L. C. B. Sp. F.
- segregata Jacq. Brasil. C.
- serrata Lam. C. B. Sp. F.

Casuarina L. *Streitkolbenbaum.* XXI. Monad. Techn. T.
- equisetifolia Forst. Ins. Mar. Pacif.
- muricata Roxb. Ins. Molucc.
- nana Lieb. Nov. Holl.
- nodiflora Forst. N. Hebrid.
- quadrivalvis Labill. Terra Diemen.
- stricta Ait. Nov. Holl.
- torulosa Ait. Nov. Holl.

PLATANEAE Lestib. Plataneen.

(*Omnes* ♄.)

Platanus L. *Platane.* XXI. Polyand. Forest.
- acerifolia W. Asia media. D.
- occidentalis L. Am. bor. D.
- orientalis L. Asia. D.

Liquidambar L. *Amberbaum.* XXI. Polyand. Off.
- imberbe Ait. Asia min.
- Styraciflua L. Am. bor. D.

Comptonia Banks. *Comptonie.* XXI. Triandr.
- asplenifolia Ait. Am. bor. F.

SAURUREAE Rich. Saurureen.

Aponogeton Thunb. VI. 3.
- angustifolius Ait. C. B. Sp. ♃ C. ▽
- distachyus Thunb. C. B. Sp. ♃ C. ▽
- monostachyus Thunb. China. ♃ C. ▽

Saururus L. *Eidechsenschwanz.* VII. 4.
- cernuus L. Virgin. ♃ F. T. ▽

Houttuynia Thnb. *Houttuyne.* XIII. Polyg. (III. 3. v. XXI.)
- cordata Thunb. Jap. Ind. or. ♃ C. ▽

CHLORANTHEAE R. Brown. Chloranttheen.

Chloranthus Swartz. *Grünblume.* I. 1. (vel XX. 3.)
- elatior R. Br. Ind. or. ♄ C.

Chloranthus inconspicuus R. et Schult. Japon. ♄ C.

URTICACEAE Juss. Kunth. Urticaceen.

PIPERACEAE Rich. Piperaceen.

(Omnes C.)

PIPER Ruiz P. *Pfefferstrauch.* II—VI. 1.

- aduncum L. Ind. occ. ♄.
- aromaticum Willd. Peru. ♄
- Betle L. Ind. or. ♄ Oec.
- bullatum Vahl. Ind. occ. ♄
- colubrinum Link. Bras. ♄
- flexuosum Rudge. Gujan. ♄
- geniculatum Sw. Jamaic. ♄
- unguiculatum R. P. (glaucescens Jacq.) Peruv. ♄
- Langsdorffii Brasil. ♄
- marginatum Jacq. Ind. or. ♄
- medium Jacq. Ins. Carib. ♄
- nodulosum Link. Am. tr. ♄
- sidaefolium Link. Bras. ♄
- umbellatum L. Amer. tr. ♄

PEPEROMIA Ruiz P. *Pfefferkraut.* II. 1.

PEPEROMIA blanda Kunth. Caracas. ♃

- brachyphylla W. Am. a. ♄
- clusiaefolia (Pip. Jacq.) Am. austr. ♄
- cuneifolia (Pip. Jacq.) Caracas. ♃
- incana Link. Brasil. ♃
- magnoliaefolia (Pip. Jacq.) Amer. ♄
- pellucida. (Pip. L.) Am. bor. ⊙
- peireskiaefolia Kunth. Caracas. ♃
- polystachya Mart. Ins. Carib. ♃
- retusa (Pip. L. fil.) C. B. Sp. ♃
- rubella (Pip. Haw.) Ind. occid. ♄
- rubricaulis Nees. Brasil. ♃
- verticillata (Pip. L.) Iamaic. ⊙

URTICEAE Rich. Nesseln.

THELYGONUM L. *Hundskohl.* XXI. Polyand.

- Cynocrambe L. Eur. a. ⊙ D.

GUNNERA L. *Gunnere.* II. 2.

- perpensa L. C. B. Sp. ♃ T.

BOEHMERIA L. XXI. Tetrand.

- arborea Desf. Teneriff. ♄ F.
- elongata Fisch. ⊙ C.

PARIETARIA L. *Glaskraut.* XXI. Tetrand. Off.

- erecta M. et Koch. Eur. ♃ D.
- cretica L. Graec. ⊙ D.
- diffusa Mert. Koch. Eur. a. ♃ D.

FORSKOHLEA L. XXI. Polyand.

- angustifolia Retz. Teneriffa. ⊙ D.
- tenacissima L. Afr. b. ⊙ D.

CANNABIS L. *Hanf.* XXII. Pentand. Oec. Off. Techn.

- sativa L. Eur. ⊙ D.
- β. gigantea.

HUMULUS L. *Hopfen.* XXII. Pentand. Oec. Off. Tech.

- Lupulus L. Eur. ♃ D.

URTICA L. *Nessel.* XXI. Tetrand.

- baccifera L. Nov. Gran. ♄ C.
- balearica L. Eur. ⊙ D.

Urtica canadensis L. Am. b. ♃ D.
cannabina L. Sibir. ♃ D.
caracasana Jacq. Carac. ♄ C.
caravellana Schrank. Bras. ⊙ C.
crassifolia Willd. Am. ♄ C.
dioica Willd. Eur. ♃ D. Oec.
Dodartii L. Eur. ⊙ D.
horrida Humb. et Kunth. Ad fl. Magdalen. ♄ C.
macrostachya Link. ♄ C.
membranacea Poir. Eur. a. ♃ D.
pilulifera L. Eur. ⊙ D. Oec.
scabrella Roxb. Ind. or. ⊙ C.
urens L. Eur. ⊙ D. Oec. Off.

Pilea Lindl. XXI. Tetrand.
muscosa Lindl. Brasil. ⊙ C.

Cecropia L. *Faulthierbaum.* XXII. Diand.
palmata Willd. Brasil. ♄ C.
peltata L. Amer. a. ♄ C.

Morus L. *Maulbeerbaum.* XXI. Tetrand. Oec. Tech. Off.
alba L. Asia. ♃ D.
β. italica L.
γ. tatarica Lam.
constantinopolitana Poir. Creta ♄ D.
nigra L. Persia. ♄ D.
rubra L. Amer. bor. ♄ D.

Broussonetia Vent. *Papiermaulbeerbaum.* (Morus L.) XXI. Tetrand.
papyrifera Vent. Jap. ♄ D. Techn.
tinctoria Kunth. (Macluria aurant. Lamb.) Am. ♄ C. T. Techn.

ARTOCARPEAE Rich. Artocarpeen.

Ficus L. *Feige.* XXII. Triand. Oec. Off. Tech. (*Omnes* ♄ C.)
aggregata Pers. Ind. or.
americana Aubl. Ind. occ.
arbutifolia H. Par. Ind. occ.
australis Willd. Nov. Holl.
benghalensis L. Ind. or.
capensis Thunb. Afr. a.
benjamina L. Ind. or.
Carica L. Eur. austr. F. Oec.!
cerasifera Reinw. Java.
citrifolia Lam. Nov. Hisp.
cordata Thunb. C. B. Sp.
doliaria Mart. (Gamelleira Hort. Vind.) Bras. Tech.
elastica Nois. Ind. or.
ferruginea Hort. (non austr.)

Ficus heterophylla L. Ind. or.
indica L. Ind. or.
infectoria Willd. Ind. or.
laurifolia Lam. Ind. occ.
Lichtensteinii Link. Afr. a.
nitida Thunb. Ind. or.
nymphaeaefolia Jacq. Ind. or.
oppositifolia Roxb. Ind. or.
populnea Willd. Portorico.
racemosa L. Ind. or.
religiosa L. Ind. occ.
scabra Jacq. Ind. or.
speciosa Fisch. Arab.
stipulata Thunb. China.
toxicaria L. Sumatra.
venosa Willd. Ind. or.

Brosimum Sw. XXII. Monand.
microcarpon Schott. Brasil. ♄ C.

Dorstenia L. *Dorstenie.* (IV. 1. vel XXI. 4.) Off.
Contrayerva L. Ind. occ. ♃ C.
Houstonii L. Ind. occ. ♃ C.

Gen. aff.

Ambrosia L. *Ambrosie.* XXI. Pent.
elatior L. Am. bor. ⊙ D.

Ambrosia maritima L. Ital. ⊙ D.
peruviana Willd. Am. bor. ♃ D.
trifida L. Amer. bor. ⊙ D.

Xanthium L. *Spitzklette.* XXI. Pent.
echinatum Murr. Monte Video. ⊙ D.
orientale L. Am. bor. ⊙ D.
spinosum L. Eur. a. ⊙ D.
Strumarium L. Eur. ⊙ D.

ULMACEAE Rich. Ulmaceen.

(Omnes ♄ D.)

Ulmus L. *Rüster.* V. 2. Forest.
alba Kitaib. Hungar.
americana L. Am. bor.
campestris L. Eur.
β. crispa Willd.
γ. suberosa L.
δ. arborea Willd.
chinensis Desf. Mar. Caspici litt.
effusa Willd. Eur.
β. variegata.

Ulmus pendula Willd. Am. bor.
? fastigiata Kitaib. Pannon.

Planera Gmelin. V. 2. (XXIII.)
Richardi Mich. Am. bor.

Celtis L. *Zürgelbaum.* V. 2. (XXIII.) Forest.
australis L. Eur. austr.
chinensis Pers. Asia.
crassifolia Lam. Am. bor.
occidentalis L. Am. bor.
Tournefortii Lam. Armenia.

STILAGINEAE Agardh. Stilagineen.

Antidesma L. *Giftstiller.* V. 1. (XXII. 5.)
alexiterium L. Ind. or. ♄ C.

Antidesma paniculatum Roxb. Ind. or. ♄ C.

EUPHORBIACEAE Juss. Tricoccae L.

Euphorbiaceen.

(Plurimae acres, venenatae.)

Buxeae.

Pachysandra Mich. *Dickfaden.*
procumbens Mich. Am. b. ♃ D.

Buxus L. *Buchs.* Forest.
balearica L. Ins. balear. ♄ D. F.
sempervirens L. Eur. a. ♄ D.
β. arborescens Mill.

Embliceae.

Cicca L. *Cicca.* XXI. 4.
disticha L. Ind. or. ♄ C.

Kirganelia Juss. XXI. Monad.
elegans Juss. Ins. Masc. ♃ C.

Phyllanthus L. XXI. Monad.
anceps Vahl. Ind. or. ♃ C.
cantoniensis Horn. China a. ⊙ C.

PHYLLANTHUS Epiphyllanthus L. Ins. Baham. ♄ C.
falcatus Sw. Ins. Baham. ♄ C.
juglandifolius Willd. Hispaniola. ♄ C.
latifolius Sw. Jamaic. ♄ C.
microphyllus H. et Kth. Orinoc. ♄ C.
multiflorus Willd. Ind. or. ♄ C.
Niruri L. Ind. or. ☉ C.
nutans Sw. Jamaica. ♄ C.
obovatus Mühlb. Carol. ☉ C.
obtusus? C.
turbinatus Ker. China. ♄ C.
verrucosus Thunb. Afr. a. ♄ C.
virosus Roxb. Ind. or. ♄ C.

ANDRACHNE L. XXI. Gynand.
telephioides L. Eur. a. ☉ D.

CLUYTIA L. XXII. Gynand.
daphnoides Lam. C. B. Sp. ♄ F.
polygonoides L. C. B. Sp. ♄ F.
pulchella L. C. B. Sp. ♄ F.

Crotoneae.

CROTON L. *Croton.* XXI. Monad.
argenteus L. Ad fl. Magdalen ☉ C.
lacerus Desf. ♄ C.
lobatus L. Ind. occ. ☉ C.
pictus Nois.
penicillatus Vent. Cuba. ♄ C.
pungens Jacq. Peruv. ♄ C.
Tiglium L. Ind. or. ♄ C. Off.
tomentosus H. Paris. ♄ C.
urticaefolius Lam. Bras. ♄ C.
? australis. ? polygamus ?

CROZOPHORA Neck. (Croton L.) XXI. Monad.
tinctoria Juss. Eur. a. ☉ Techn.

ROTTLERA Willd. XXII. Isosand.
brasiliensis Spr. Bras. ♄ C.
chinensis Ad. Juss. China. ♄ C.
? chorisandra Mart. planta ♂. China. Soc. hortic. Lond. ♄ C.

FRIESIA Spreng. (Croton L.) XXI. Pent.
argentea Spr. (Crotonopsis linearis Mich.) Am. b. ☉ D.

ADELIA L. XXII. Monad.
Acidoton L. Jamaica. ♄ C.
Ricinella L. Jamaica. ♄ C.

CAPERONIA St. Hilair. (Croton L.) XXI. Monad.
palustris Brasil. ☉ C.

CODIAEUM Rumph. (Croton L.) XXI. Monad.
variegatum Juss. Ind. or. Japon. ♄ C.

STILLINGIA L. XXI. Monad.
sebifera Mich. (Croton seb. L.) Carol. China. ♄ C. Oec.

ALEURITES Forst. (Jatropha L.) XXI. Monad.
triloba Forst. Ins. Molucc. ♄ C. Oec.

MANIHOT Pohl. Cassava. Mandiocca. XXI. Monad.
utilissima Pohl. (Jatropha Manihot L.) Am. a. Ind. occ. ♃ C. Oec.

CNIDOSCOLUS Pohl. (Jatropha L.)
urens L. Am. a. ♃ C.

JATROPHA L. *Brechnuss.* XXI. Monad.
napaeaefolia Desrouss. Ind. occ. ♄ C.
? pinnatifida. ♄ C.

CURCAS Adans. (Castiglionia R. P. Bromfeldia Neck.) XXI. Monad.
drastica Mart. (Jatropha Curcas L.) Am. tr. ♄ C. Off. Ven.

Adenoropium Pohl. (Jatropha L.) XXI. Monad.

Jacquini Pohl. (J. gossypifolia L.) Am. a. ♄ C.

pandurifolium Pohl. Cuba. ♄ C.

Ricinus L. *Wunderbaum.* XXI. Monad. Off.

africanus Mill. Afr. b. ♄ C.

communis L. Ind. or. ☉ D.

inermis Jacq. Ind. or. ☉ ♄ C.

lividus Jacq. C. B. S. ☉ ♄ C.

viridis Willd. Ind. or. ☉ D.

Anda Pison. *Anda.* XXI. Monad.

brasiliensis Raddi. Bras. ♄ C. (Off. bras.)

Acalypheae.

Acalypha L. *Brennkraut.* XXI. Monad.

brachystachya Horn. China. ☉ C.

caroliniana Walt. Carol. ☉ C.

cuspidata Jacq. Carac. ♄ C.

rubra Willd. ♃ C.

virgata L. Jamaic. ♄ C.

virginica L. Am. b. ☉ C.

Mercurialis L. *Bingelkraut.* XXII. Enneandr.

ambigua L. Eur. a. ☉ D.

perennis L. Eur. ♃ D.

β. ovata Sternb. Hoppe.

tomentosa L. Gall. a. ♄ F.

Mancinellae.

Hura L. *Sandbüchsenbaum.* XXI. Monad.

crepitans L. Am. tr. ♄ C. Ven.

Tithymaleae.

Dalechampia L. XXI. Monad.

Dalechampia scandens. L. Ind. occ. ♃ C.

Euphorbia L. *Wolfsmilch.* XI. 3. (v. XXI. 1.) Ven.

Fruticosae aphyllae:

Anacantha L. C. B. Sp. T.

antiquorum L. Ind. or. T.

canariensis Willd. Ins. Canar. T.

Caput Medusae L. Afr. a. T.

cereiformis Willd. C. B. S. T.

erosa Willd. C. B. Sp. T.

Hystrix L. C. B. Sp. T.

mammillaris W. C. B. Sp. T.

meloniformis Ait. C. B. Sp. T.

nereifolia L. Ind. T.

officinarum L. Afr. T.

polygona Haw. C. B. Sp. T.

tuberculata Jacq. C. B. Sp. T.

Fruticosae foliosae:

atropurpurea Brouss. Teneriffa. F.

cotinifolia L. Am. mer. C. Ven.!

Characias L. Eur. a. F.

dendroides L. Eur. a. F.

imbricata Vahl. (nummularifol. W.) Lusit. F.

nudiflora Jacq. Jamaica. C.

piscatoria Ait. Madera. C.

punicea Sw. Jamaica. C.

Tirucalli L. Ind. or. C.

Herbaceae:

agraria Bieb. Taur. ♃ D.

aleppica L. Creta. ♃ F.

androsaemifolia Schousb. Barb. ♃ F.

biglandulosa W. Afr.? ♃ F.

Euphorbia.

biumbellata Poir. Barb. ♃ F.
cyathophora Jacq. Am. tr. ♃ C.
Cyparissias L. Eur. ♃ D.
dentata Mich. Am. b. ♂ D.
diversifolia Pers. Numid. ♃ F.
dulcis L. Eur. ♃ D.
β. glabra.
epithymoides L. Eur. ♃ D.
β. fragifera Jan.
Esula L. Eur. ♃ D.
exigua L. Eur. ⊙ D.
falcata L. Eur. a. ⊙ D.
genistoides L. C. B. Sp. ♃ F.
Gerardiana Jacq. Eur. a. ♃ D.
Helioscopia L. Eur. ⊙ D.
hypericifolia L. Ind. occ. ⊙ C.
juncea Ait. Madera. ♃ F.
Lagascae Spr. Hisp. ⊙ ♃ D.
lanuginosa Lam. Eur. austr. ♃ D.
Lathyris L. Eur. a. ♂ D. Off.
literata L. Eur. a. ⊙ D.
lucida Kit. Pannon. ♃ D.
maculata L. Am. a. ⊙ C.

Euphorbia.

micrantha Bieb. Taur. Pers. ⊙ D.
muricata Bieb. Taur. ♃ D.
Myrsinites L. Eur. a. ♃ F. D.
nicaeensis All. Eur. a. ♃ D.
palustris L. Eur. ♃ D.
β. villosa Kit.
γ. glauca.
Paralias L. Eur. ♃ D.
Peplis L. Eur. a. ⊙ D.
Peplus L. Eur. ⊙ D.
picta Jacq. Nov. Gran. ⊙ C.
pilosa L. Sibir. ♃ D.
Pityusa L. Eur. a. ♃ F.
platyphylla L. Eur. ⊙ D.
procera Bieb. Taur. ♃ D.
prunifolia Jacq. Am. trop. ⊙ C. D.
rigida Bieb. Taur. ♃ D. F.
salicifolia Höst. Eur. m. ♃ D.
segetalis L. Eur. a. ⊙ D.
spinosa L. Eur. a. ♃ F.
sylvatica Jacq. Eur. ♃ D.
terracina L. Eur. a. ⊙ D. F.
verrucosa L. Germ. ♃ D.
virgata Kit. Pannon. ♃ D.

ARISTOLOCHIEAE Juss. Asarinae R. Brown.
Aristolochien.

Asarum L. *Haselwurz.* XI. 1. Off.
canadense L. Canada. ♃ D.
europaeum L. Eur. ♃ D.
virginicum L. Virg. ♃ D.

Aristolochia L. *Osterluzey.* XX. Hexand. Off.

Aristolochia acuminata Lam. Ins. Mascar. ♄ C.
Anguicida L. Am. a. ♄ C.
bilobata L. Hispan. ♄ T.
Clematitis L. Eur. ♃ D.
glauca Desf. Afr. bor. ♄ F.

Aristolochia labiosa Ker. Bras. ♄ ♃ C.
longa L. Eur. a. ♃ D. F.
pallida W. et Kit. Eur. austr. ♃ D. F.
Raja Mart. Brasil. ♃ C.
ringens Vahl. Brasil. ♄ C.

Aristolochia rotunda L. Eur. a. ♃ F. D.
sempervirens L. Creta. ♄ F.
Serpentaria L. Virg. ♃ F.
Sipho Herit. Am. b. ♄ D.
triloba L. Amer. ♄ C.

ELAEAGNEAE Juss. Rich. Elaeagneen.

Elaeagnus L. *Oleaster.* IV. 1. Forest.
angustifolia L. Eur. a. ♄ D.
latifolia L. Ind. or. ♄ C.

Hippophaë L. *Sanddorn.* XXII. Tetrand. Forest.
rhamnoides L. Eur. ♄ D.

Shepherdia Nutt. VIII. 1.
canadensis Nutt. (Hippophaë L.) Am. bor. ♄ D.

SANTALACEAE R. Br. Santalaceen.

Thesium L. *Leinblatt.* V. 1.
alpinum L. Eur. ♃ D.
ebracteatum Hayne. Eur. ♃ D.
intermedium Schrad. Eur. ♃ D.
Linophyllum L. Eur. ♃ D.
montanum Schrad. Eur. ♃ D.

Thesium rostratum Koch. Germ. ♃ D.

Santalum Willd. *Santelholz.* IV. 1. Off. Techn.
sp. Hort. Kew.

Nyssa L. XXII. 5. Forest.
aquatica L. Amer. bor. ♄ D.

OLACINEAE Mirb. Olacinen.

Balanites Delil. (Ximenia L.) *Dattelschlehe* X. 1.

Balanites aegyptiaca Del. Afr. med. ♄ T.

THYMELAEAE Juss. Thymelaeen.

Struthiola L. IV. 1.
erecta L. C. B. Sp. ♄ T.
virgata Thunb. C. B. S. ♄ T.

Passerina L. VIII. 1.
annua Wickst. (Stellera Passerina L.) Eur. ⊙ D.
filiformis L. C. B. Sp. ♄ T.

Passerina lateriflora Wendl. C. B. Sp. ♃ T.
Tartonraira Schrad. Eur. a. ♄ T.
? cupressina.

Gnidia L. VIII. 1.

GNIDIA pinifolia Thunb. C. B. S. ♄ T.
simplex L. C. B. Sp. ♄ T.
? flava.

DIRCA L. VIII. 1.
palustris L. Amer. bor. ♄ D. (Emet.) Off.

DAIS L. X. 1.
cotinifolia L. C. B. Sp. ♄ T.

DAPHNE L. VIII. 1. *Seidelbast.*
alpina L. Eur. a. ♄ D.

DAPHNE altaica Pall. Sib. ♄ F.
Cneorum L. Eur. ♄ D.
collina Smith. Ital. ♄ D.
Laureola L. Eur. ♄ D. Off.
marginata H. Cels. Ind. ♄ T.
β. longifolia.
Mezereum L. Eur. ♄ D. Off.
odora Thunb. Japon. ♄ F.
pontica L. As. min. ♄ F.
striata Tratt. Eur. alp. ♄ D.

PENAEACEAE Mart. Penaeaceen.

PENAEA L. IV. 1.

PENAEA mucronata L. C. B. Sp. ♄ T. Off.

PROTEACEAE Juss. R. Br. Proteaceen.

(Omnes tetrandrae monogynae. ♄ T.)

AULAX Berg. (Protea L.)
pinifolia Berg. C. B. Sp.

SERRARIA Salisb. (Protea L.)
triternata R. Br. C. B. Sp.

MIMETES Salisb. (Protea L.)
hirta R. Br. C. B. Sp.

SPATALLA Salisb. (Protea L.)
caudata R. Br. C. B. Sp.

LEUCOSPERMUM R. Br. (Prot. L.)
conocarpon R. Br. Afr. austr.
crinitum R. Br. Afr. austr.
hypophyllum R. Br. Afr. a.

LEUCADENDRON L. (Prot. ej.) *Silberbaum. (Omn. C. B. Sp.)*
argenteum R. Brown.
ascendens R. Brown.
cinereum R. Brown.
Levisanus Berg.
salignum R. Brown.

LEUCADENDRON sericeum R. Br.
squarrosum R. Brown.

PROTEA L.
ciliaris H. Angl. C. B. Sp.
cynaroides L. C. B. Sp.
formosa R. Br. Afr. austr.
incompta R. Br. Afr. austr.
mellifera Thunb. C. B. Sp.
speciosa L. C. B. Sp.
β. nigra.

ISOPOGON R. Brown.
anemonifolius Slsb. N. Holl.
anethifolius Salisb. N. Holl.
divaricatus Andr. N. Holl.

LOMATIA R. Brown.
longifolia R. Br. Nov. Holl.
silaifolia R. Br. Nov. Holl.

HAKEA Wendl. Schrad.
acicularis Smith. Nov. Holl.

Hakea amplexicaulis R. Br. Nov Holl.
ceratophylla R. Br. N. Holl.
dactyloides Cav. N. Holl.
β. ligustrina.
florida R. Br. Nov. Holl.
gibbosa Cav. Nov. Holl.
ilicifolia R. Br. Nov. Holl.
microcarpa R. Br. Ins. Diem.
nitida R. Br. Nov. Holl.
oleaefolia R. Br. Nov. Holl.
pugioniformis Cav. N. Holl.
saligna R. Br. Nov. Holl.
suaveolens R. Br. Nov. Holl.

Banksia L. fil. *(Omn. Nov. Holl.)*
Cunninghamii Sieb.
ericaefolia L. fil.
integrifolia L. fil.
latifolia R. Brown.
littoralis R. Brown.
marcescens R. Brown.
marginata R. Brown.
paludosa R. Brown.
rubra Don.
serrata L. fil.
spinulosa Smith.

Lambertia Smith. *Lambertie.*
formosa Smith. Nov. Holl.

MYRISTICEAE Juss. Myristiceen.

Hernandia L. *Hernandie.* XXI. 3.
ovigera L. Ind. occ. or. ♄ C.

Hernandia sonora L. Ind. or. et occ. ♄ C.

LAURINAE Juss. Lorbeeren.

(Omnes ♄.)

Litsaea Juss. XI. 1.
monopetala Pers. Coromand. C.

Persea Plum. IX. 1.
foetens Spreng. Ins. Can. F.
indica Spreng. Ins. Canar. Japon. F.

Sassafras Nees ab E. IX. 1. Off.
officinale H. Mon. (Laurus Sassafras L.) Amer. bor. F.

Laurus L. *Lorber.* IX. 1. Off. Occ.
Benzoin L. Am. bor.
carolinensis Catesb. Carol.

Laurus nobilis L. Eur. a.
β. salicifolia.

Cinnamomum Burm. (Laurus L.) *Zimmt.* IX. 1. Off. Occ.
Camphora H. Mon. Japon. China.
Cassia Don. Ind. or. Cochinchin.
officinale H. Mon. (Laur. Cinn. L.) Ceylon. Cochinch.

Gyrocarpus Jacq. IV. 1.
americanus Jacq. N. Granat.
Jacquinii Roxb. Ind. or.

CHENOPODEAE De C. Atriplices Juss. Chenopodeen.

CHENOPODIUM L. *Gänsefuss.* V. 2.
album L. Eur. ⊙ D.
ambrosioides L. C. B. S. ⊙ D.
Botrys L. Eur. a. ⊙ D.
bonus Henricus L. Eur. ♃ D. Off. obs.
carthaginense Zucc. Amer. ⊙ D.
ficifolium Sm. Eur. ⊙ D.
hybridum L. Eur. ⊙ D.
intermedium M. et Koch. Eur. ⊙ D.
maritimum L. Eur. ⊙ D.
microspermum Wall. Eur. ⊙ D.
multifidum L. Am. a. ⊙ D.
olidum Smith. Eur. ⊙ D.
polyspermum L. Eur. ⊙ D.
rubrum L. Eur. ⊙ D.
urbicum L. Eur. b. ⊙ D. Ven.
? pauciflorum.

LECANOCARPUS Nees. V. 2.
aristatus Zuccar. (Chenop. Aut.) Sibir. ⊙ D.
nepalensis Nees. Nepalia.

ATRIPLEX L. *Melde.* V. 2. Oecon.
acuminatum Kit. Hung. ⊙ D.
angustifolium Sm. Germ. ⊙ D.
Halymus L. Hispan. ♄ F.
hastatum L. Germ. ⊙ D.
hortense L. Eur. ⊙ D.
laciniatum L. Germ. ⊙ D.
littorale L. Germ. ⊙ D.
patulum L. Germ. ⊙ D.
portulacoides L. Eur. a.
roseum L. Germ. ⊙ D.

SALSOLA L. *Salzkraut.* V. 2. Tech.
fruticosa L. Eur. Afr. ♄ D.
Kali L. Eur. ⊙ D.
rosacea L. Asia med. ⊙ D.
salsa L. Hispan. ⊙ D.
sativa L. Eur. ⊙ D.
Soda L. Hispan. ⊙ D.
Tragus L. Eur. a. ⊙ D.

KOCHIA Roth. *Kochie.* V. 2.
arenaria W. et Kit. Eur. ⊙ D.
eriophora Schrd. Hisp. ⊙ D.
hyssopifolia Roth. Hungar. ⊙ D.
scoparia Schrad. Eur. ⊙ D.
sericea Schrad. C. B. S. ♄ F.

RHAGODIA R. Brown. V. 1.
hastata R. Br. N. Holl. ♄ C.

POLYCNEMUM L. *Knorpelkraut.* III. 1.
arvense L. Eur. ⊙ D.

BLITUM L. *Erdbeerspinat.* I. 2.
capitatum L. Eur. a. ⊙ D.
virgatum L. Eur. a. ⊙ D.
β. chenopodioides Lam. Tartar. ⊙ D.

CORISPERMUM L. *Wanzensame.* I. 2.
canescens Kit. Hung. ⊙ D.
hyssopifolium L. Eur. a. ⊙ D.
squarrosum L. Eur. or. ⊙ D.

SALICORNIA L. *Glasschmalz.* I. 1. Oec. Techn.
fruticosa L. Eur. a. ♄ D. F.
herbacea L. Eur. ⊙ ♂ D.
pygmaea Pall. Eur. b. ⊙ D.

HALOCNEMON M. Bieb. (Salicorn. L.) I. 1.
foliatum Spreng. Sibir. ♄ D. F.

POLLICHIA Ait. *Pollichie.* I. 1.

Polliohia campestris Ait. C. B. S. ♂ ♃ F.

Camphorosma L. *Kampferkraut.* IV. 1.

monspeliaca L. Eur. a. ♄ F.

Axyris L. *Axyris.* XXI. Triand.

amarantoides L. Sibir. ⊙ D.

hybrida L. Sibir. ⊙ D.

Beta L. *Mangold.* V. 2. Oecon.

Cicla L. Eur. ♂ D.

maritima L. Eur. ♂ D.

vulgaris L. Eur. ♂ D.

Spinacia L. *Spinat.* XXII. Pentand. Oecon.

Spinacia glabra Mill. (sativa α. L.) Arab. ⊙ D.

spinosa Moench. (sativa β. L.) Arab. ⊙ D.

Basella L. *Beerblume.* V. 3.

alba L. Asia trop. ⊙ ♂ F.

cordifolia Lam. Ind. or. ⊙ ♂ F.

lucida L. Ind. or. ⊙ ♂ F.

ramosa Jacq. Ind. or. ⊙ ♂ F.

rubra L. Asia trop. ⊙ ♂ F.

Anredera Juss. V. 2.

spicata Juss. Peruv. ⊙ C.

Hemichroa R. Brown. V. 1.

pentandra R. Br. N. Holl. ♄ C.

PHYTOLACCEAE R. Br. Phytolacceen.

Petiveria L. *Petiverie.* VII. 1.

alliacea L. Ind. occ. ♄ C.

Rivina L. *Rivine.* IV. 1.

brasiliensis Nocca. Brasil. ♄ C.

humilis L. Ind. occ. ♄ C.

laevis L. Ind. occ. ♄ C.

octandra L. Am. austr. ♄ C.

purpurascens Schrad. Ind. occ. ♄ C.

Phytolacca L. *Kermesbeere.* X. 10.

decandra L. Am. b. ♃ D. Occ.

dodecandra Herit. Abyssin. ♃ D. F.

icosandra L. Ind. or. ♃ F.

? gigantea.

Ancistrocarpus H. et K. VIII. 4.

maypurensis H. et K. Amer. a. ⊙ D.

Seguiera L. *Seguiere.* XIII. 4.

americana L. Amer. a. ♄ C.

AMARANTACEAE Juss. Amarantaceen.

Chamissoa Humb. Kunth. V. 1.

altissima Humb. Kunth. Amer. trop. ♃ C.

Amarantus L. *Fuchsschwanz.* XXI. 3. 5.

bahiensis Ledeb. Brasil. ⊙ D C.

campestris W. Ind. or. ⊙ D.

caudatus L. Ind. or. ⊙ D.

Amarantus melancholicus L. Ind. Amer. ⊙ D.

tricolor L. Ind. or. ⊙ D.

Blitum L. Eur. temp. ⊙ D. Oec.

cruentus L. China. ⊙ D.

graecizans L. Virgin. ⊙ D.

hypochondriacus L. Virginia. ⊙ D.

inamoenus W. Ind. or. ⊙ D.

Amarantus paniculatus L. Am. b. ⊙ D.
oleraceus L. Ind. or. Aeg. ⊙ D.
prostratus Balb. Eur. a. ⊙ D.
retroflexus L. Pensylv. ⊙ D.
speciosus Ker. Ind. or. ⊙ D.
spinosus L. Ind. Amer. ⊙ D.
viridis L. Ind. Amer. ⊙ D.
sanguineus L. Bahama ins. ⊙ D.

Aerua Forsk. V. 1.
pubescens Mart. (Achyranthes W.) Ind. or. ♃ C.

Celosia L. V. 1.
cristata L. Ind. Jap. ⊙ D. C.
β. cernua Andr.
γ. coccinea L.
δ. castrensis L.
margaritacea L. Ind. or. ⊙ DC.
virgata Jacq. Columbia. ♃ C.

Hoplotheca Nutt. V. 1.
interrupta Nutt. (Gomphrena L.) Antillae. ⊙ DC.

Gomphrena L. V. 1.
globosa L. Ind. or. Am. ⊙ C. D.

Iresine Willd. V. 1. vel XXII. Pentand.
celosioides L. Am. ♃ C.

Trommsdorffia Mart. V. 1.
canescens Mart. Columbia. ♃ ⊙ C.

Mogiphanes Mart. V. 1.
brasiliensis Mart. (Gomphr. Jacq.) Brasil. ♃ C.

Brandesia Mart. V. 1.
porrigens Mart. (Achyranthes Jacq.) Peruv. ♃ C.

Alternanthera Forsk. V. 1.
sessilis Forsk. Asia tr. ⊙ C.
spinosa Röm. Schult. Am. trop.? ⊙ C.
Achyrantha R. Br. Am. tr. ⊙ C.

Achyranthes L. V. 1.
argentea Lam. Sicilia. ♃ C.
aspera L. Ind. or. ♃ C.
fruticosa Lam. Ind. or. ♃ C.

Desmochaeta De Cand. V. 1.
flavescens DeC. Ind. or. ♃ C.
atropurpurea De C. Ind. or. ♃ C.

POLYGONEAE Juss. Knöteriche. Ampfergewächse.

Atraphaxis L. *Atraphaxis.* VI. 3.
spinosa L. As. med. et b. ♄ F.
undulata W. C. B. Sp. ♄ F.

Coccoloba L. *Seetraube.* VIII. 3. *(Omnes ♄ C.)*
excoriata L. Ind. occ.
fagifolia Jacq. Amer. trop.
longifolia Fisch. Amer. tr.
nivea Jacq. Ind. occ.
pubescens L. Ind. occ.
punctata L. Ind. occ.

Coccoloba uvifera L. Ind. occ.
? laurifolia.

Triplaris L. *Dreiling.* XXII. Ennead.
americana L. Am. a. ♄ C.

Polygonum L. *Knöterich.* VIII. 3.
amphibium L. Eur. ♃ D.
aviculare L. Eur. ♃ D.
Bistorta L. Eur. ♃ D.
divaricatum L. Sibir. ♃ D.
elegans Ten. Neapol. ♃ DF.

Polygonum emarginatum Roth. China. ⊙ D.
Fagopyrum L. Jap. Sib. ⊙ D. Oec. β. nepalense. Oec.
Hydropiper L. Eur. ⊙ D.
lapathifolium L. Eur. ⊙ D.
Laxmanni Lep. Sibir. ♃ D.
minus Ait. Eur. ⊙ D.
monspeliense Thieb. Eur. a. ⊙ D.
nodosum Pers. Eur. ⊙ D.
orientale L. As. med. Am. b. ⊙ D.
Persicaria L. Eur. ⊙ D.
tataricum L. Tatar. ⊙ D. Oec.
undulatum Murr. Sib. ♃ D.
viviparum L. Eur. ♃ D.

Oxyria Hill. (Rumex L.) VI 2.
reniformis Hook. (R. digynus L.) Eur. alp. ♃ D.

Rumex L. *Sauerampfer.* VI. 3. Oecon. Off.
Acetosa L. Eur. ♃ D.
Acetosella L. Eur. ♃ D.
acutus L. Eur. ♃ D. Off.
aegyptiacus L. Aegypt. ⊙ D.
alpinus L. Eur. ♃ D.
aquaticus L. Eur. ♃ D. Off.
arifolius L. Eur. ♄ C.
brasiliensis Link. Bras. ♃ F.
Britannica L. Virgin. ♃ F.
bucephalophorus L. Ad mar. Medit. ⊙ D.

Rumex condylodes Bieb. Eur. or. Cauc. ⊙ D.
crispus L. Eur. ♃ D.
dentatus L. Ind. or. ⊙ D.
Hydrolapathum Huds. Eur. ♃ D.
Lunaria L. Ins. Canar. ♄ F.
Nemolapathum L. fil. Eur. ♃ D.
nemorosus Schrad. Eur. ♃ D.
obtusifolius L. Eur. ♃ D.
palustris Smith. Eur. ♃ D.
Patientia L. Eur. a. ♃ D.
persicarioides L. Am. b. ⊙ D.
pulcher L. Eur. a. ♃ D.
sanguineus L. Eur. ♃ D.
scutatus L. Eur. ♃ D.
ucranicus Horn. Ad Tyrum. ♃ D.
vesicarius L. Afr. ⊙ D.

Emex Neck. (Rumex L.) VI. 3.
spinosus Campd. Sicil. Lusit. ⊙ D.

Rheum L. *Rhabarbar.* IX. 3. Off.
compactum L. Tibet. Mongol. ♃ D.
hybridum Ait. Mongol. ♃ D.
palmatum L. Tibet. ♃ D.
Rhaponticum L. Thrac. Sibir. ♃ D.
tataricum L. fil. Tibet. ♃ D.
undulatum L. Asia med. ♃ D.

NYCTAGINEAE Juss. Nyctagineen.

Boerhaavia L. *Boerhaavie.* III. 1.
diffusa L. Ind. occ. ⊙ C.
erecta L. Ind. occ. ♃ C.

Boerhaavia repens L. Aegypt. ♃ C.
scandens L. Ind. occ. ♄ C.

Pisonia L. *Pisonie.* VII. 1.
aculeata L. Ind. occ. ♄ C.
fragrans Desf. Ant. ♄ C.
mexicana W. Mexico. ♄ C.
subcordata Sw. Ins. Carib. ♄ C.

Bouginvillaea Juss. *Bouginvillea.* VII. 1.
rosea Mart. Brasil. ♄ C.

Oxybaphus L'Herit. III. 1.
glabrifolius Vahl. Peruv. ♃ C.
viscosus L'Her. Peruv. ♃ C.
Cervantesii L'Herit. Mexic. ♃ C.

Mirabilis L. *Jalappe.* V. 1.
dichotoma L. Mexic. ♃ T. Λ
hybrida Lepell. N. Granat. ♃ Λ
Jalappa L. Ind. or. ♃ D. Λ
longiflora L. Mexic. ♃ D. Λ

PLANTAGINEAE. Juss. Plantagineen. Wegeriche.

Littorella L. XXI. 4. *Strandling.*
lacustris L. Eur. ♃ D. ▽

Plantago L. *Wegerich.* IV. 1. Oec.
arenaria W. et Kit. Eur. ⊙ D.
asiatica L. Asia med. et bor. Amer. bor. ♃ D.
atrata Hoppe. Eur. ♃ D.
camtschatica Link. Camtsch. ♃ D.
cordata Lam. Asia med. ♃ D.
Cornuti Gouan. Eur. a. ♃ D.
Coronopus L. Eur. ⊙ D.
Cynops L. Eur. a. ♄ D. Off.
gentianoides Sib. et Sm. Asia min. ♃ D.
hirsuta Thbg. C. B. Sp. ♃ F.
hungarica W. et Kit. Hung. ♃ D.
lanceolata L. Eur. ♃ D.
macrorhiza Poir. Sicil. ♃ D.
major L. Eur. ♃ D.
β. rosea.
maritima L. Eur. litt. ♃ D.
maxima Ait. Canad. ♃ D.
media L. Eur. ♃ D.
microcephala Poir. Ind. or. ⊙ D.
Psyllium L. Eur. a. ⊙ D. Off.
pumila L. Ind. or. ⊙ D.
saxatilis Bieb. Caucas. ♃ D.
sericea W. et Kit. Eur. a. ♃ D.
sibirica Poir. Sibir. ♃ D.
stricta Schousb. Africa bor. ⊙ D.
tenuiflora Kit. Pannon. ⊙ D.
Wulfenii Sturm. Eur. austr. ♃ D.

PLUMBAGINEAE Juss. Plumbagineen.

Plumbago L. *Bleywurz.* V. 1.
capensis Thunb. C. B. Sp. ♄ F.
europaea L. Eur. a. ♃ F.
lapathifolia W. Caucas. ♃ D.
rosea L. Ind. or. ♄ C.
zeylanica L. Ind. or. ♄ C.

Armeria Willd. *Grasnelke.* V. 1.
alpina Willd. Eur. alp. ♃ D.
denticulata Bertol. Ital. ♃ D.

Armeria fasciculata Willd. Lusitania. ♄ F.
latifolia Willd. Lusit. ♃ F.
maritima Willd. Eur. ♃ D.
scorzoneraefolia W. Eur. a. ♃ D.
vulgaris Willd. Eur. ♃ D.
β. atropurpurea Koch.

Statice L. *Strandnelke.* V. 5.
aegyptiaca Pers. Aeg. ♃ F.
auriculaefolia Vahl. Lusit. ♃ F.
bellidifolia Sib. et Sm. Graec. ♃ F.
cordata L. Sicil. ♃ F.
dichotoma Cav. Hisp. ♃ D.
graminifolia Ait. Ad Volgam. ♃ D.

Statice globulariaefolia Desf. Africa bor. ♃ D.
Gmelini W. Cauc. Taur. ♃ D.
incana L. Taur. ♃ D.
latifolia Sm. Asia med. ♃ D.
Limonium L. Eur. ♃ D.
monopetala L. Eur. a. ♄ F.
mucronata L. Afr. b. ♃ D.
oleaefolia Scop. Eur. austr. ♃ Fr.
scoparia Pall. Rossia. ♃ F.
sinuata L. Graecia. ♃ F.
speciosa L. Sibir. ♂ D.
suffruticosa L. Taur. ♄ D.
tartarica L. Asia med. ♂ D.
Willdenowii Poir. Gall. a. ♃ D.

LENTIBULARIAE Rich. Lentibularien.

Pinguicula L. *Fettkraut.* II. 1.
alpina L. Eur. ♃ D.
vulgaris L. Eur. ♃ D.

Utricularia L. *Wasserschlauch.* II. 1.
Utricularia intermedia Hayne. Germ. ♃ D. ▽
minor L. Eur. ♃ D. ▽
vulgaris L. Eur. ♃ D. ▽

PRIMULACEAE Vent. Lysimachiae Juss. Primler.

Centunculus L. *Kleinling.* IV. 1.
minimus L. Eur. ⊙ D.

Limosella L. *Limoselle.* XIV. 2.
aquatica L. Eur. ⊙ D. ▽

Samolus L. *Pungen.* V. 1.
littoralis R. Br. N. Holl. ♃ D.
Valerandi L. Eur. ♃ D. ▽

Trientalis L. *Trientalis.* VII. 1.
europaea L. Eur. ♃ D.

Androsace L. *Mannsschild.* V. 1.
alismoides Horn. Sibir. ♃ D.
Chamaejasme Wulf. Eur. alp. ♃ D. ʌ

Androsace elongata Retz. Eur. ⊙ D.
lactea L. Eur. ⊙ D.
macrocarpa Fisch. Altai.
maxima L. Eur. ⊙ D.
nana Horn. Eur. ⊙ D.
obtusifolia All. Eur. alp. ♃ D. ʌ
septentrionalis L. Eur. ⊙ D.

Primula L. *Primel.* V. 1.
acaulis L. Eur. a. ♃ D.
Auricula L. Eur. ♃ D.
β. marginata Curt.

Primula carniolica Jacq. Alp. Eur. ♃ D. ʌ
chinensis Lour. China. ♃ F.
cortusoides L. Sibir. Japon. ♃ D. ʌ
elatior L. Eur. ♃ D.
farinosa L. Eur. ♃ D.
glutinosa L. Eur. alp. ♃ D. ʌ
integrifolia L. Eur. alp. ♃ D. ʌ
minima L. Eur. alp. ♃ D. ʌ
officinalis L. Eur. ♃ D.
Palinuri Pentag. Neapol. ♃ F.
verticillata Forsk. Arab. felix. ♃ F.
villosa Jacq. Alp. Eur. ♃ D. ʌ

Cortusa L. *Cortuse.* V. 1.
Mathioli L. Eur. alp. ♃ D.

Soldanella L. *Alpenglöckchen.* V. 1.
alpina L. Eur. alp. ♃ D. ʌ
minima Hopp. Eur. alp. ♃ D. ʌ
montana Willd. Eur. ♃ D. ʌ

Cyclamen L. *Erdscheibe.* V. 1.
europaeum L. Eur. ♃ D.
hederaefolium Ait. Eur. a. ♃ F.
neapolitanum Tenor. Eur. a. ♃ F.
persicum Mill. Graec. ♃ F.

Dodecatheon L. *Götterblume.* V. 1.
Meadia L. Amer. b. ♃ D.

Hottonia L. *Hottonie.* V. 1.
palustris L. Eur. ♃ D. ▽

Lysimachia L. *Lysimachie.* V. 1.
ciliata L. Amer. bor. ♃ D.
dubia Ait. Caucas. ♂ D.
Ephemerum L. Gall. Pers. ⊙ D.
Linum stellatum L. Eur. a. ⊙ D.
Nummularia L. Eur. ♃ D.
nemorum L. Eur. ♃ D.
punctata L. Eur. a. ♃ D.
quadrifolia L. Am. b. ♃ D.
β. hirsuta Mich.
thyrsiflora L. Eur. ♃ D. ▽
vulgaris L. Eur. ♃ D.

Anagallis L. *Gauchheil.* V. 1.
coerulea Schreb. Eur. ⊙ D.
fruticosa Vent. Marroc. ⊙ D.
latifolia L. Hisp. ⊙ D.
Monelli L. Eur. a. ♃ D.
phoenicea L. Eur. ⊙ D. Off.

Coris L. *Erdkiefer.* V. 1.
monspeliensis L. Eur. a. ♄ F.

GLOBULARINAE De Cand. Globularinen.

Globularia L. *Kugelblume.* IV. 1.
bisnagarica L. Ind. or. ♃ F.
cordifolia L. Eur. alp. ♃ D.
Globularia longifolia Ait. Madera. ♄ F.
nudicaulis L. Eur. alp. ♃ D.
vulgaris L. Eur. ♃ D.

PERSONATAE L. Rachenblumen.

PEDICULARINAE Juss.

Veronica L. *Ehrenpreis.* II. 1.
Racemis terminalibus.
alpina L. Eur. ♃ D.
australis Schrad. Eur. a. ♃ D.
Veronica complicata Hoffm. Eur. ♃ D.
decussata Ait. Ins. Falkland. ♄ F. D.
fruticosa Wulf. Eur. alp. ♄ D.

VERONICA gentianoides Vahl. Taur. ♃ D.
hybrida L. Schrad. Eur. ♃ D.
incana Vahl. Ucran. ♃ D.
incisa Ait. Sibir. ♃ D.
laciniata Ait. Sibir. ♃ D.
longifolia L. Eur. ♃ D.
β. elatior Ehrh.
γ. falcata Mart.
δ. grossa Mart.
maritima L. Eur. sept. ♃ D.
media Schrad. Eur. ♃ D.
Mülleri Vest. Eur. alp. ♃ D.
paniculata L. Pall. Tartar. ♃ D.
Ponae Gouan. Eur. a. ♃ D.
saxatilis L. Alp. Eur. ♄ D.
serpyllifolia L. Eur. ♃ D.
sibirica L. Davur. ♃ D.
spicata L. Eur. ♃ D.
β. Clusii Schott.
γ. crassifolia Kit.
spuria L. Eur. a. ♃ D.
β. foliosa Kit.
γ. nitida Ehrh.
villosa Schrad. Eur. ♃ D.
virginica L. Virg. Jap. ♃ D.

Racemis axillaribus.

Anagallis L. Eur. ♃ D.
aphylla L. Eur. ♃ D.
austriaca L. Eur. ♃ D.
β. polymorpha Willd.
Beccabunga L. Eur. ♃ D.
caucasica Bieb. Taur. ♃ D.
Chamaedrys L. Eur. ♃ D.
latifolia L. Eur. ♃ D.
VERONICA micrantha Hoffsegg. Lusit. ♃ D.
officinalis L. Eur. ♃ D. Off.
orientalis Ait. Am. b. ♃ D.
prostrata L. Eur. ♃ D.
scutellata L. Eur. ♃ D.
Teucrium L. Eur. ♃ D.
β. dentata Schmidt.
urticaefolia L. Eur. ♃ D.

Pedunculis unifloris.

acinifolia Schrad. Eur. a. ⊙ D.
agrestis L. Eur. ⊙ D.
arvensis L. Eur. ⊙ D.
Buxbaumii Tenor. Eur. a. ⊙ D.
hederaefolia L. Eur. ⊙ D.
praecox All. Eur. ⊙ D.
pulchella Bernh. Pers. ⊙ D.
triphyllos L. Eur. ⊙ D.
verna L. Eur. ⊙ D.

DIPLOPHYLLUM Lehm. II. 1.
veronicaeforme Lehm. (Veron. Crista galli Stev.) Caucas. ♃ D.

WULFENIA Jacq. *Wulfenie.* II. 1.
carinthiaca Jacq. Carinth. alp. ♃ D.

PAEDEROTA L. *Päderote.* II. 1.
Ageria L. Eur. alp. ♃ D. ∧
urticaefolia Brign. Eur. alp. ♃ D. ∧

EUPHRASIA L. *Augentrost.* XIV. 2.
Odontites L. Eur. ⊙ D.
officinalis L. Eur. ⊙ D. Off.

PEDICULARIS L. *Läusekraut.* XIV. 2.
achilleifolia Stev. Altai. ♃ D.
comosa L. Eur. ♃ D. ∧
elegans Stev. Altai. ♃ D.

Pedicularis exaltata Stev. Altai. ♃ D.
palustris L. Eur. ⊙ D.
recutita L. Eur. ♃ D. Λ
rostrata L. Eur. ♃ D. Λ
Sceptrum Carolinum L. Eur. ♃ D.
sylvatica L. Eur. ⊙ D.

Melampyrum L. *Wachtelweizen.* XIV. 2.
arvense L. Eur. ⊙ D.
cristatum L. Eur. ⊙ D.
nemorosum L. Eur. ⊙ D.
sylvaticum L. Eur. ⊙ D.

Conobea Aubl. XIV. 2.
aquatica Aubl. Bras. ⊙ C. ▽

Rhinanthus L. *Klappertopf.* XIV. 2.
Crista Galli L. Eur. ⊙ D.
β. Alectorolophus All.

Mimulus L. *Gauckierblume.* XIV. 2.
glutinosus Wendl. ♄ T.
guttatus De C. Am. bor. ♃ F.
luteus L. Chile. ♃ F.
moschatus Lindl. Am. bor. ♃ F.
ringens L. Am. bor. ♃ F.

SCROPHULARINAE Juss.

Disandra L. fil. VII. 1.
prostrata L. fil. Afr. b. Mad. ♃ F.

Scoparia L. *Besenpflanze.* IV. 1.
dulcis L. Amer. austr. ⊙ C.

Halleria L. *Hallerie.* XIV. 2.
lucida L. Africa austr. ♄ T.

Stemodia L. *Stemodie.* XIV. 2.
parviflora Ait. Brasil. ♃ C.
paniculata Mart. Bras. ⊙ C.

Capraria L. *Herzblume.* XIV. 2.
biflora L. Ind. occ. ♃ ♄ C.
cuneata R. Br. Am. a. Antill. ♄ C.
lanceolata L. C. B. Sp. ♄ T.
undulata L. fil. C. B. Sp. ♄ T.

Buddleia L. *Buddleie.* IV. 1.
connata R. P. Peruv. Brasil. ♄ C.
globosa Lam. Chil. Per. ♄ F.
salicifolia Vahl. C. B. S. ♄ F.
salviaefolia Lam. C. B. Sp. ♄ T.

Browallia L. *Browallie.* XIV. 2.
demissa L. Am. a. ⊙ C.
elata L. Amer. austr. ⊙ C.

Manulea L. *Handblume.* XIV. 2.
coerulea Thbg. Afr. a. ⊙ D.
foetida Pers. C. B. Sp. ⊙ D.
oppositifolia Vent. C. B. Sp. ♄ T.
viscosa Willd. Afr. a. ♄ T.

Erinus L. *Leberbalsam.* XIV. 2.
alpinus L. Eur. ♃ D.
hispanicus Pers. Hisp. ♃ D.

Russelia Jacq. *Russelie.* XIV. 2.
multiflora Sims. Mex. ♄ C.

Hemimeris L. *Halbblume.* XIV. 2.
coccinea Willd. Am. a. ♄ F.
β. intermedia. Hortul.
urticaefolia W. Am. a. ♄ F.

Chelone L. *Schildblume.* XIV. 2.
barbata Cav. Mexico. ♃ D.
glabra L. Am. bor. ♃ D.
obliqua L. Amer. ♃ D.

PENTASTEMON Willd. *Bartfaden.* XIV. 2.
- campanulatum Willd. Mex. ♃ D. Λ
- laevigatum W. Am. bor. ♃ D.
- pubescens W. Am. bor. ♃ D.
- ? punctatum.

DIGITALIS L. *Fingerhut.* XIV. 2.
- ambigua L. fil. Germ. ♃ D.
- aurea Desf. As. min. Graec. ♃ F.
- australis Jacq. ♃ D.
- canariensis L. Ins. Canar. ♃ T.
- ferruginea L. Ital. ♃ D.
- laevigata Kit. Croat. ♃ D.
- lanata Ehrh. Hung. ♃ D.
- lutea L. Eur. med. ♃ D.
- obscura L. Hisp. ♃ D.
- purpurea L. Eur. ♃ ♂ D. Off.! Ven.!
- Sceptrum L. fil. Mader. ♄ T.
- Thapsi L. Hispan. ♃ D. F.
- tomentosa Link et Hoffm. Lusit. ♂ D.

SCROPHULARIA L. *Braunwurz.* XIV. 2.
- appendiculata Jacq. Afr. b. ♃ D.
- aquatica L. Eur. ♂ D. Off.
- auriculata L. Hispan. ♃ D.
- Balbisii Horn. Ital. ♃ D.
- betonicaefolia L. Lusit. Italia. ♃ D.
- biserrata Willd. ♃ F.
- canina L. Eur. ♃ D.
- chrysanthemifolia Bieb. Asia min. ♃ F.
- glabrata Ait. Ins. Canar. ♃ F.

SCROPHULARIA hirsuta Schott. Italia. ♃ D.
- lucida L. Ital. Asia min. ♃ F.
- mellifera Ait. Africa b. ♃ F.
- multifida W. Asia min. ♃ F.
- nodosa L. Eur. ♃ D. Off. obs.
- orientalis L. Asia min. ♃ D.
- peregrina L. Ital. ⊙ D.
- rugosa Willd. Hung. ♃ D.
- sambucifolia L. ♃ F.
- Scopolii Hopp. Carniol. ♃ D.
- tanacetifolia W. Am. b. ♃ F.
- vernalis L. Eur. ♂ D.

BRAMIA Lam. *Bramikraut.* XIV. 2.
- semiserrata Mart. Bras. ⊙ C.

GRATIOLA L. *Purgierkraut.* II. 1.
- officinalis L. Eur. ♃ ▽ D. Off. Ven.

HORNEMANNIA Willd. XIV. 2.
- bicolor. Willd. Ind. or. ⊙ T.

TITTMANNIA Reichb. XIV. 2.
- ovata Reichb. Ins. Phil., Soc. ⊙ C.
- viscosa Reichb. Ind. or. ⊙ C.

MAURANDIA Jacq. *Maurandie.* XIV. 2.
- antirrhiniflora Humb. et Kunth. Mexico. ♃ T.
- semperflorens Jacq. Mexico. ♃ T.

ANARRHINUM Desf. *Lochschlund.* XIV. 2.
- bellidifolium W. Eur. a. ⊙ D.

ANTIRRHINUM L. *Löwenmaul.* XIV. 2.
- Asarina L. Ital. ♃ F.
- majus L. Eur. ♃ D.
  - β. diffusum.
  - γ. variegatum.
  - δ. fl. pleno.

Antirrhinum Orontium L. Eur. ⊙ D.
siculum Willd. Sicil. ♃ F.

Linaria Mill. *Leinkraut.* XIV. 2.
alpina Dec. Eur. ♃ D.
arvensis Desf. Eur. ⊙ D.
bipartita Vent. Marocc. ⊙ D.
cirrhosa Willd. Aegyp. ⊙ F.
Cymbalaria Willd. Eur. ♃ D.
Elatine Desf. Eur. Asia min. ⊙ D.
genistaefolia Mill. Eur. ♃ D.
glauca Willd. As. m. ⊙ D.
Haelava Forsk. Aegypt. ⊙ D.
linifolia Willd. Eur. a. ♃ D.

Linaria littoralis Bernh. Eur. a. ⊙ D.
micrantha Cav. Hispan. ⊙ D.
minor Dec. Eur. ⊙ D.
origanifolia Dec. Eur. a. ⊙ D.
Pelisseriana Dec. Eur. a. ⊙ D.
purpurea Mill. Neapol. ⊙ D.
rubrifolia Dec. Gall. a. ⊙ D.
striata Dec. Eur. a. ♃ D.
supina Desf. Eur. a. ⊙ D.
β. pyrenaica Dec.
tristis Mill. Hispan. ♃ T.
triphylla Wild. Eur. a. Asia min. ⊙ D.
vulgaris Mill. Eur. ♃ D.

OROBANCHEAE Vent. Orobancheen.

(Parasiticae, XIV. 2. L.)

Lathraea L. *Schuppenwurz.*
Squamaria L. Eur. ♃ D.

Orobanche L. *Ervenwürger.*
caryophyllacea L. Eur. ♃ D.
Epithymum DeC. Eur. ♃ D.

CYRTANDRACEAE Jack. Didymocarpeae Don. Cyrtandraceen.

Ramondia Rich. *Ramondie.* V. 1.
pyrenaica Rich. (Verbasc. Myconi L.) Pyren. ♃ D. Λ

Streptocarpus Lindl. *Drehfrucht.* XIV. 2.
Rexii Lindl. Afr. or. tr. ♃ C.

GESNERACEAE Rich. Gesnereen.

Trevirana Willd. XIV. 2.
coccinea Willd. Jamaic. ♃ C.

Columnea L. *Columnea.* XIV. 2.
hirsuta Sw. Jamaica. ♄ C.
scandens L. Ind. occ. Am. a. ♄ C.

Episcia Mart. *Schattling.* XIV. 2.
Episcia melittaefolia Mart. (Besler. L.) Ind. occ. ♄ C.
pulchella Mart. (Besl. Don.) Am. tr. ♃ C.

Drymonia Mart. (Besler. Jacq.) XIV. 2.
serrulata Mart. Ind. occ. ♄ C.

Gesnera L. Kunth. XIV. 2.
aggregata Ker. Brasil. ♃ C.
allagophylla Mart. Bras. ♃ C.
bulbosa Ker. Brasil. ♃ C.
latifolia Mart. Brasil. ♃ C.
prasinata Ker. Brasil. ♄ C.
rutila Lindl. Brasil. ♃ C.

Rhytidophyllum Mart. *Runzelblatt.* XIV. 2.
tomentosum Mart. (Gesn. L.) Jamaica. ♄ C.

Gloxinia L'Herit. XIV. 2.
Schottii Mik. (Sinningia Nees.) ♃ C.
maculata L'Her. Am. a. ♃ C.
speciosa Ker. Brasil. ♃ C.
β. caulescens.

SOLANACEAE Juss. Solanaceen. Schlutten.

(Plures suspectae.)

Celsia L. *Celsie.* XIV. 2.
Arcturus L. As. m. Ind. or. ♂ F.
cretica L. Creta. Afr. b ♂ F.
heterophylla Desf. Ind. or. ♂ F.
lanata Jacq. ♄ F.
orientalis L. Asia m. Graec. ⊙ D.
viscosa Roth. ⊙ D.

Verbascum L. *Königskerze.* V. 1.
album Besser. Eur. ♂ D.
australe Schrad. Eur. a. ♂ D. Off.
austriacum Schrad. Eur. a. ♂ D. Off.
Blattaria L. Eur. ⊙ D.
condensatum Schrad. Eur. austr. ♂ D. Off.
cuspidatum Schrad. Austr. ♂ D. Off.
floccosum W. et Kit. Eur. a. ♂ D.
gnaphalioides Bieb. Taur. ♂ D.
grandiflorum Schrad. Eur. austr. ♂ D.
Lychnitis L. Eur. ♃ D.
montanum Schrad. Eur. ♂ D.
nigrum L. Eur. ♃ D.
phoeniceum L. Eur. ♂ D.
pyramidatum Bieb. Taur. Caucas. ♂ D.
speciosum Schrad. Eur. a. ♂ D. Off.
Thapsus L. Eur. ♂ D. Off.

Hyoscyamus L. *Bilsenkraut.* V. Off. Ven.
agrestis W. et Kit. Pannon. ⊙ D.
albus L. Eur. a. ⊙ D.
aureus L. Eur. a. ♃ T.
niger L. Eur. ♂ D. Off. Ven.
orientalis Bieb. Cauc. ♃ D.
pallidus W. et Kit. Pannon. ⊙ D.
physalodes L. Sibir. ♃ D.
pusillus L. Persia. ⊙ D.
reticulatus L. Asia min. ⊙ D.

Scopolia Schult. (Hyosc. Scop. L.) V. 1.
atropoides Schult. Eur. a. ♃ D.

Nicotiana L. *Tabak.* V. 1. Off. Oecon.

Lycium europaeum L. Eur. a. ♄ D.

Cestrum L. *Hammerstrauch.* V. 1.
alaternoides Desf. Amer. tr. ♄ C.
auriculatum L'Her. Amer. b. ♄ C.
cauliflorum Jacq. Martinica. ♄ C.
diurnum L. Cuba. ♄ C.
foetidissimum Jacq. Ind. occ. ♄ C.
laurifolium L'Herit. Am. tr. ♄ C.
macrophyllum Vent. Ind. occ. ♄ C.
nocturnum L. Am. a. ♄ C.

Cestrum Parqui L'Herit. Chil. ♄ T.
pendulinum Jacq. Caracas ♄ C.
salicifolium Jacq. Ind. occ. ♄ C.
tinctorium Jacq. Am. a. ♄ C.
vespertinum L. Ind. occ. ♄ C.

Brunfelsia L. *Brunfelsie.* XIV. 2.
americana L. Ind. occ. Am. b. ♄ C.
undulata Swz. Jamaica. ♄ C.

Crescentia L. *Kürbisb.* XIV. 2.
Cujete L. Ind. occ. Am. a. ♄ C.
cucurbitina Swz. Ind. occ. Am. a. ♄ C.

BIGNONIACEAE Juss. Bignoniaceen. Lingen.

COBAEACEAE Don.

Cobaea Cav. *Cobäa.* V. 1. Cobaea scandens Cav. Mexic. ♄ D. T.

SESAMEAE R. Br.

Martynia L. *Martynie.* XIV. 2.
diandra Glox. Mexic. ⊙ F.
proboscidea Glox. Ind. occ. ⊙ F.

Sesamum L. *Sesamkraut.* XIV. 2.
orientale L. India. ⊙ C. Oec.

BIGNONIACEAE Juss. R. Br.

(Omnes XIV. 2. L.)

Amphilophium Kunth. (Bignonia L.)
paniculatum Kunth. Am. a. ♄ T.

Gelsemium Juss.
nitidum Mich. (Big. sempervirens L.) Virg. Carol. ♄ F.

Bignonia L. *Trompetenbaum.*
alliacea Aubl. Gujan. ♄ C.
capreolata L. Virg. Carol. ♄ C.
chrysantha Jacq. Carac. ♄ C.
grandifolia Jacq. Carac. ♄ C.
Leucoxylon L. Jamaica. ♄ C.
lucida? — ♄ C.
rigescens Jacq. Am. a. ♄ C.
serratifolia Vahl. Ins. Car. ♄ C.
Unguis L. Ind. occ. ♄ C.

Bignonia viridiflora Mart. Bras. ♄ C. Off.

Jacaranda L.

brasiliana Pers. Bras. ♄ C.

Tecoma Juss. (Bignonia L.)

australis R. Br. N. Holl. ♄ T.

Tecoma radicans Juss. Am. b. ♄ D. F.

stans Juss. Ind. occ. ♄ C.

Catalpa Juss. *Catalpa.*

syringaefolia Sims. (Bignon. Catalpa L.) Am. b. ♄ D.

ACANTHACEAE Juss. Acanthaceen.

Acanthus L. *Bärenklaue.* XIV. 2.

carduifolius Thbg. C. B. Sp. ♃ D. ⋀

mollis L. Ital. ♃ D. ⋀

spinosus L. Ital. ♃ D. ⋀

Barleria L. *Barlerie.* XIV. 2.

bispinosa Vahl. Arab. ♄ C.

cristata L. Ind. or. ♄ C.

flava Jacq. Arab. ♄ C.

Hystrix L. Ind. or. ♄ C.

Prionitis L. Ind. or. ♄ C.

Ruellia L. *Ruellie.* XIV. 2.

brasiliensis Spr. Brasil. ♄ C.

ciliata Horn. Ind. or. ♄ C.

clandestina L. Ind. occ. ♃ C.

formosa Andr. Brasil. ♄ C.

patula Jacq. Ind. or. ⨀ C.

persicifolia Lindl. Bengala. ♄ C.

strepens L. Virg. Carol. ♃ D.

tuberosa L. Jamaica. ♃ C.

viscidula Mart. Bras. ♄ C.

Dicliptera Juss. II. 1.

resupinata Vahl. N. Hispan. ♃ C.

Elytraria Mich. (Justic. L.) II. 1.

virgata Mich. Carolin. a. ♃ T.

Eranthemum R. Brown. (Justicia L.) II. 1.

Eranthemum armatum R. Br. Jamaica. ♄ C.

bicolor Schrank. Philippin. ♄ C.

nervosum R. Br. Ind. or. ♄ C.

spinosum R. Br. Hispaniol. ♄ C.

Harrachia Jacq. (Justicia L.) XIV. 2.

speciosa Jacq. Ind. or. ♄ C.

Aphelandra Ait. (Justicia L.) XIV. 2.

cristata R. Br. Ind. occ. ♄ C.

Justicia L. *Justicie.* II. 1.

Adhadota L. Ind. or. ♄ C. T.

bicalyculata Vahl. Malabar. ⨀ C.

bracteolata Jacq. Carac. ♄ C.

calycotricha Link. Bras. ♄ C.

caracasana Jacq. Carac. ♄ C.

coccinea Aubl. Peruv. ♄ C.

Ecbolium L. Ind. or. ♄ C.

furcata Jacq. Peruv. ♄ C.

Gendarussa L. Ind. or. ♄ C.

hyssopifolia L. Ins. Can. ♄ T.

lithospermifolia Jacq. Peruv. ♃ C.

litturata Hort. Berol. ♄ C.

monandra Schrank. Brasil.? ♂ C.

nasuta L. Ind. or. ♄ C.

LABIATAE Juss. Lippenblumen.

Salvieae.

SALVIA L. *Salbey*. II. 1.

abyssinica Jacq. Afr. ♃ F.
aegyptiaca L. Aegypt. Ins. Canar. ♃ F.
Aethiopis L. Austr. Hungar. ♂ D.
amarissima Orteg. Mexic. Peruv. ♄ T.
amplexicaulis Lam. Eur. ♃ D.
argentea L. Creta. ♂ F.
aurea L. C. B. Sp. ♄ T.
austriaca L. Austr. ♃ D.
bicolor Lam. Maurit. ♃ F. D.
Boosiana Jacq. fil. Peruv. ♄ C.
bullata Schousb. Lusit. ♃ T.
caesia Humb. et Kunth. Mexic. ♄ T.
canariensis L. Ins. Canar. ♄ T.
ceratophylla L. As. min. ♂ T.
ceratophylloides L. Aegypt. Sicil. ♂ D. F.
clandestina L. Eur. a. ♂ D.
coccinea L. Carol. Florid. ♃ T.
disermas L. Syria. ♃ F.
dumetorum Bess. Podolia. ♃ D.
formosa L'Her. Peruv. ♄ T.
Forskalei Vahl. Graec. ♃ F.
gigantea Desf. Eur. a. ♂ F.
glutinosa L. Eur. ♃ D.
grandiflora Ettl. Taur. ♃ D.
Habliziana W. Taur. ♃ D.
haematodes Lam. Eur. a. ♃ D.
Halleri Fisch. Rossia? ♃ D.
hirsuta Jacq. Mexic. ⊙ C.

SALVIA hispanica Lam. Hispan. Gall. ⊙ D.
Horminum L. Eur. a. ⊙ D.
illyrica Schult. Illyria. ♃ D.
indica L. Ind. or. ♃ T.
interrupta Schousb. Mauritan. ♄ F.
lanceolata Cav. Ind. occ. ⊙ D.
lyrata L. Virgin. ♃ F.
mexicana L. Mexic. ♄ T.
micrantha Vahl. Ind. oc. ♃ T.
mollis Donn. Sibir. ♃ D.
napifolia Ait. Eur. a. ♃ D F.
nemorosa L. Eur. a. ♃ D.
nilotica Murr. Aegypt. ⊙ D.
nutans W. et Kit. Pannon. ♃ D.
officinalis L. Eur. a. ♄ D. Off.
paniculata L. C. B. Sp. ♄ F.
patula Desf. Lusit. ♂ D.
pomifera L. Graec. Creta. ♄ F.
praecox Vahl. Eur. a. ♃ D.
pratensis L. Eur. ♃ D.
pseudo-coccinea Jacq. Nov. Andalus. ♄ T.
reptans Jacq. ♃ F.
rugosa Thbg. C. B. Sp. ♄ F.
runcinata L. fil. C. B. Sp. ♃ F.
scabiosaefolia Lam. Peruv. ♃ D.
scabra Thbg. C. B. Sp. ♃ F.
Sclarea L. Eur. or. ♂ D.
Spielmanni Scop. Ital. ⊙ D.
sylvestris L. Eur. med. ♃ D.
Tenorei Spreng. Calabr. ♃ F.

Salvia tiliaefolia Vahl. Mexic. ☉ F.
tingitana Ettlgr. Afr. b. ♄ F.
tolimensis Humb. et Kunth. Nov. Gran. ♄ C.
triloba L. fil. Graec. As. min. ♄ F.
variegata W. et Kit. Hungar. ♃ D.
Verbenaca L. Eur. a. ♃ D.
verticillata L. Eur. med. ♃ D.
viridis L. Eur. a. ♂ D.
viscosa Jacq. Ital. ♃ D.

Horminum L. XIV. 1.
pyrenaicum L. Eur. alp. Pyren. ♃ D.

Rosmarinus L. *Rosmarin.* II. 1. Off. Oecon.
officinalis L. Eur. a. ♄ F.

Monarda L. *Monarde.* II. 1.
altissima Willd. Am. b. ♃ D.
ciliata Mich. Virgin. ♃ D.
clinopodia L. Virgin. ♃ D.
didyma L. Carolina. ♃ D.
fistulosa L. Canada. ♃ D.
Kalmiana Pursh. Nov. Caesar. ♃ D.
media Willd. Canad. ♃ D.
mollis Willd. Am. b. ♃ D.
oblongata Ait. Am. b. ♃ D.
punctata L. Virg. Carol. ♂ T.
purpurea Pursh. Virg. ♃ D.
rugosa Ait. Canad. ♃ D.

Ziziphora L. *Zizikraut.* II. 1.
capitata L. Taur. ☉ D.
tenuior L. Syria. ☉ D.
spicata Cav. Hispan. ☉ D.

Amethystea L. *Bläuling.* II. I.
coerulea L. Sibir. ☉ D.

Morina L. *Morine.* II. 1.
persica L. Persia. ♃ D. Λ

Lycopus L. *Zigeunerkraut.* II. 1.
europaeus L. Eur. ♃ D.
exaltatus L. fil. Eur. a. ♃ D.
virginicus L. Am. b. ♃ D.

Westringia Smith. XIV. 1.
rosmarinifolia Sm. Nov. Holl. ♄ T.

Nepeteae.

Nepeta L. *Kazenmünze.* XIV. 1.
botryoides Ait. Sibir. ☉ D.
Cataria L. Eur. ♃ D.
coerulea Ait. As. bor. ♃ D.
disticha Reinw. Java. ♃ C.
grandiflora Bieb. Cauc. ♃ D.
graveolens Vill. Eur. a. ♃ D.
incana Ait. Caucas. ♃ D.
italica L. Eur. a. ♃ D.
longiflora Vent. Am. Cauc. ♃ D.
multibracteata Desf. Atlas. ♃ D. F.
multifida L. Sibir. ♃ D.
Mussini Donnersm. Cauc. ♃ D.
Nepetella L. Eur. ♃ D.
β. amethystina Desf.
nuda L. Eur. a. ♃ D.
reticulata Desf. Atlas. ♃ F.
tuberosa L. Hisp. Lusit. ♃ D.
violacea L. Eur. med. ♃ D.

Marsypianthus Mart. *Beutellippe.* XIV. 1.
hyptoides Mart. Brasil. ☉ C.

Hyptis Jacq. *Linksblume.* XIV. 1.
angulata Mart. Bras. ♄ C.
barbata Mart. Brasil. ♄ C.

Hyptis capitata Jacq. Ind. occ. ♄ C.
crispa Mart. Brasil. ♃ C.
pectinata Poir. Ind. occ. ♄ C.
persica Poir. Ind. occ. ♄ C.

Bystropogon L'Herit. *Kelchbart.* XIV. 1.
punctatum L'Her. Madera. ♄ T.

Elsholtzia Willd. XIV. 1.
cristata Willd. Sibir. ⊙ D.

Pogostemon Desf. XIV. 1.
plectranthoides Desf. Afr. b. ♄ C.

Hyssopus L. *Isop.* XIV. 1.
Lophanthus L. China b. ♃ F.
officinalis L. Eur. a. Sibir. ♄ D. Off.
orientalis Adans. Taur. Caucas. ♄ F.
scrophulariaefolius Willd. Am. b. ♂ D.
Foeniculum Spreng. ♃ D.

Mentha L. *Münze.* XIV. 1. Off. Oecon.
arvensis L. Eur. ♃ D.
aquatica L. Eur. ♃ D. ▽
canescens Roth. Eur. ♃ D.
cervina L. Gallia. ♃ D.
citrata Ehrh. Eur. ♃ D.
crispa L. Helv. Germ. ♃ D. Off.
gentilis L. Eur. ♃ D.
macrostachya Tenor. Eur. a. ♃ D.
niliaca Jacq. Aegypt. ♃ F.
piperita L. Angl. ♃ D. Off.
β. balsamea Willd.
pubescens Willd. Eur. ♃ D.
Pulegium L. Eur. ♃ D.
rotundifolia L. Eur. ♃ D.

Mentha sylvestris L. Eur. ♃ D.
undulata Willd. Ins. m. Aeg. ♃ D.
viridis L. Eur. ♃ D.

Satureja L. *Saturey.* XIV. 1. Oec.
graeca L. Eur. a. ♃ F.
hortensis L. Taur. Cauc. ⊙ D. Off. Oec.
montana L. Eur. a. ♄ F.
rupestris Wulf. Carniol. ♄ D.
tenuifolia Tenor. Apul. ♃ F.
Thymbra L. Graec. As. m. ♄ F.

Ajuga L. *Ginsel.* XIV. 1.
Chamaepitys L. Eur. med. ⊙ D. Off.
genevensis L. Eur. ♃ D.
orientalis L. As. min. ♃ F. D.
pyramidalis L. Eur. b. ♃ D.
reptans L. Eur. ♃ D. Off. obs.

Teucrium L. *Gamander.* XIV. 1. Off. Oec.
abutiloides L'Her. Madera. ♄ F.
asiaticum L. Ind. or. ♄ F.
betonicum L'Her. Madera. ♄ F.
Botrys L. Eur. ⊙ D.
campanulatum L. Ital. Graec. ♃ F.
canadense L. Amer. b. ♃ D.
capitatum L. Eur. a. As. min. ♄ F. D.
Chamaedrys L. Eur. ♄ D. Off.
cubense L. Cuba. ♃ T.
flavum L. Eur. a. Afr. b. ♄ T.
fruticans L. Eur. a. Afr. b. ♄ T.
hyrcanicum L. Pers. b. ♃ D.
lucidum L. Ital. Graec. ♃ F.
Marum L. Hispan. ♄ T. Off.

Teucrium massiliense L. Gall. a. ♄ F.
mauritanicum Schousb. Afr. b. ♃ F.
montanum L. Eur. ♄ D.
β. supinum L.
orientale L. As. min. ♃ F.
Polium L. Eur. md. As. ♄ D.F.
regium Schreb. Hisp. ♄ F.
Scordium L. Eur. Asia m. ♃ D. Off.
Scorodonia L. Eur. a. ♃ D.
virginicum L. Am. b. ♃ D.

Perilla L. *Perille.* XIV. 1.
ocymoides L. Ind. or. ⊙ T.

Lavandula L. *Lavendel.* XIV. 1.
abrotanoides Lam. Ins. Can. ♄ T.
latifolia Ehrh. Eur. a. ♄ D. Λ Off.
multifida L. Hisp. Afr. b. ♄ T.
pinnata L. fil. Madera. ♄ T.
Spica L. Eur. a. ♄ D. Off.
Stoechas L. Eur. a. Afr. b. ♄ F.

Sideritis L. *Gliedkraut.* XIV. 1.
alpina Vill. Eur. a. ♃ D.
canariensis L. Ins. Canar. ♄ F.
cretica L. Creta. ♄ F.
elegans Murr. Eur. a. ⊙ D.
foetida Desf. Eur. a. ♄ F.
hirsuta L. Eur. a. ♃ D.
hyssopifolia L. Eur. a. ♃ D.
incana L. Hispania. ♄ T.
montana L. Eur. a. ⊙ D.
romana L. Ital. ♂ ⊙ D.
scordioides L. Eur. a. ♃ D.
syriaca L. Ital. Graec. ♄ F.

Glechoma L. *Gundermann.* XIV. 1.
hederacea L. Eur. ♃ D.
hirsuta W. et Kit. Eur. a. ♃ D.

Lamium L. *Taubnessel.* XIV. 1.
album L. Eur. ♃ D. Off.
amplexicaule L. Eur. ⊙ D.
garganicum L. As. m. Ital. ♃ D.
maculatum L. Eur. ♃ D.
Orvala L. Eur. a. ♃ D.
purpureum L. Eur. ⊙ D.

Galeopsis L. *Hohlzahn.* XIV. 1.
cannabina With. Eur. ⊙ D.
grandiflora Ehrh. ⊙ D.
pubescens Bess. Eur. ⊙ D.
Tetrahit L. Eur. ⊙ D.

Galeobdolon Smith. XIV. 1.
luteum Sm. (Galeopsis Galeobdol. L.) Eur. ♃ D.

Betonica L. *Betonie.* XIV. 1.
alopecuros L. Eur. alp. ♃ D.
grandiflora Steph. Sib. ♃ D.
hirsuta L. Eur. a. ♃ D.
incana Mill. Ital. ♃ D.
orientalis L. As. m. ♃ D.
stricta Ait. Eur. ♃ D. Off. obs.

Stachys L. *Ziest.* XIV. 1.
alpina L. Eur. alp. ♃ D.
ambigua Smith. Eur. ♃ D.
annua L. Eur. ⊙ D.
arabica Horn. Arab. ⊙ D.
coccinea Jacq. Mexic. ♃ F.
cretica L. Creta. Sicil. ♃ F.
germanica L. Eur. ♃ D.
iberica Bieb. Caucas. ♃ D.
lanata Ait. As. m. ♃ F.
maritima L. Eur. a. ♃ D.
palustris L. Eur. ♃ D.

STACHYS polystachya Tenor. Neapol. ♃ F.
recta L. Eur. ♃ D.
salviaefolia Tenor. Calabr. ♃ F.
scordifolia Willd. Cauc. ♃ D.
sibirica Link. Sibir. ♃ D.
spinosa L. Eur. a. ♄ F.
sylvatica L. Eur. ♃ D.

BALLOTA L. *Ballote.* XIV. 1.
nigra L. Eur. bor. ♃ D. Off.
vulgaris Link. Eur. ♃ D. Off.

ANISOMELES R. Br. (Ballota L.) XIV. 1.
cuneata

MARRUBIUM L. *Andorn.* XIV. 1.
acetabulosum L. Creta. ♃ F.
africanum L. Afr. a. ♃ F.
astracanicum Jacq. Asia min. Caucas. ♃ D.
candidissimum L. Asia min. Graec. ♃ D.
catariaefolium Desv. Asia m. Caucas. ♃ F.
hispanicum L. Hisp. Ital. ♄ F.
peregrinum L. Eur. a. ♃ D.
Pseudo-Dictamnus L. Creta. Graec. ♄ F.
rugosum Desf. ♄ F.
vulgare L. Eur. ♃ D. Off.

LEONURUS L. *Wolfstrapp.* XIV. 1.
Cardiaca L. Eur. a. ♃ D. Off.
condensatus Horn. Sib. ♃ D.
crispus Murr. Sibir. ♃ D.
lanatus Pers. (Ballota L.) Sibir. China. ♃ Off.
Marrubiastrum L. Eur. or. ♃ D.
neglectus Schult. ♃ D.
sibiricus L. Sibir. ♂ D.
tataricus L. Asia med. ♂ D.

PHLOMIS L. *Phlomis.* XIV. 1.
ferruginea Tenor. Neapol. ♃ T.
fruticosa L. Eur. a. ♄ T.
β. angustifolia Mill.
Herba venti L. Eur. a. ♃ F.
laciniata L. Caucas. ♃ D.
lanata Willd. Creta. ♄ F.
β. maxima.
purpurea L. Hisp. Lusit. ♄ T.
tuberosa L. Eur. or. ♃ D.

LEUCAS R. Br. (Phlomis L.) XIV. 1.
aspera R. Br. Persia or. ⊙ C.
indica R. Br. Ind. or. ⊙ C.
martinicensis R. Br. Martinica. ⊙ C.
zeylanica R. Br. Ind. or. ⊙ C.

LEONITIS R. Br. (Phlomis L.) XIV. 1.
Leonurus Ait. C. B. Sp. ♄ T.

BRACHYSTEMUM Mich. XIV. 1.
lanceolatum W. Am. b. ♃ D.
linifolium W. Am. b. ♃ D.

MOLUCCELLA L. *Trichterkelch.* XIV. 1.
laevis L. As. m. Syria. ⊙ T.
spinosa L. Ins. Molucc. ⊙ C.

Melisseae.

(Omnes L. Cl. XIV. 1.)

MELISSA L. *Melisse.*
alba W. et Kit. Hungar. ♃ D.
altissima Sib. et Sm. Graecia. ♃ D.
Calamintha L. Eur. a. ♃ D. Off.
cordifolia Pers. Eur. a. ♃ D.
cretica L. Sicil. Graecia. ♄ F.
grandiflora L. Eur. a. ♃ D. Off.
Nepeta L. Eur. a. ♃ D. Off.

MELISSA officinalis L. Eur. a. ♃ D. Off.

DRACOCEPHALUM L. *Drachenkopf.*

altaiense L. Altai. ♃ D.

argunense Fisch. Sibir. ♃ D.

austriacum L. Austria. ♃ D.

botryoides Stev. Cauc. ♃ D.

canariense L. Ins. Canar. ♄ T.

canescens L. As. m. ☉ D.

denticulatum Ait. Virgin. Carolina. ♃ D.

Moldavica L. Sib. Mold. ☉ D.

β. fl. alb.

nutans Willd. Sibir. ♃ D.

peltatum L. Asia min. ☉ D.

peregrinum L. Sibir. ♃ D.

Ruischiana L. Eur. ♃ D.

sibiricum L. Sibir. ♃ D.

thymiflorum L. Sibir. ♂ D.

virginianum L. Am. b. ♃ D.

LEPECHINIA Willd. *Lepechinie.*

spicata Willd. Mexic. ♃ F.

CLINOPODIUM L. *Quirldoste.*

aegyptiacum Mill. Aegypt. ♃ F.

vulgare L. Eur. ♃ D. Off. obs. Oecon. β. album.

ORIGANUM L. *Doste.* Off.

creticum L. Graec. Cret. ♃ F.

Dictamnus L. Creta. ♄ F.

heracleoticum Eur. or. ♃ F.

humile Pers. Eur. a. ♃ F.

Majorana L. Ind. or. Graec. ☉ D. Oecon.

smyrneum L. Eur. As. m. Afr. ♃ F.

vulgare L. Eur. ♃ D.

ACYNOS Moench. (Thymus L.)

alpinus Moench. Eur. alp. ♃ D.

patavinus Jacq. Eur. a. ♂ D.

vulgaris Pers. (Th. Acynos) Eur. As. med. ☉ D.

THYMUS L. *Thymian.* Off. Oec.

capitatus Link. Lusit. ♄ F.

filiformis Ait. Ins. Bal. ♄ F.

marifolius Willd. ♃ D.

Mastichina L. Hispan. ♄ F.

Serpyllum L. Eur. ♄ D.

β. angustifolius Schreb.

γ. citriodorus Schreb.

δ. lanuginosus Mill.

ε. Marschallianus Willd.

ζ. montanus W. et Kit.

vulgaris L. Eur. a. ♄ D.

MELITTIS L. *Immenblatt.*

grandiflora Sm. Eur. ♃ D. Off.

Melissophyllum L. Eur. ♃ D. Off.

OCYMUM L. *Basilienkraut.* Oec. Off.

Basilicum L. Ind. or. Persia. ☉ D.

β. nigrum. γ. bullatum.

δ. crispum. ε. fimbriatum.

gratissimum L. Ind. or. ♄ C.

micranthum Willd. ☉ D.

minimum L. Ceylon. ☉ D.

pilosum Willd. Ind. or. ☉ D.

thyrsiflorum L. Ind. or. et occ.

LUMNITZERA Jacq.

ocymoides Jacq. (Oc. polyclodon Lindl.)

PLECTRANTHUS L'Herit. *Hahnensporn.*

PLECTRANTHUS cordifolius Don. Nepal. ♄ C.
Forskolii Vahl. Arab. ♄ C.
fruticosus L'Herit. C.B.Sp. ♄ T.
Monachorum Spr. Ind. or. ⊙ C.
parviflorus Willd. Amer. a. ♄ T.

SCUTELLARIA L. *Helmkraut.*
albida L. Asia min. ♃ D.
alpina L. Eur. ♃ D.
altaica Fisch. Altai. ♃ D.
altissima L. Taur. Cauc. ♃ D.
Columnae All. Ital. ♃ D.
galericulata L. Eur. ♃ D. Off. obs.
hastaefolia L. Eur. ♃ D.
lateriflora L. Amer. b. ♃ D. Off. obs.
lupulina L. Sibir. ♃ D.
orientalis L. As. min. ♄ T.
peregrina L. Ital. ♃ D.
scordifolia Fisch. Sib. ♃ D.

AEOLANTHUS Mart. *Kehrblume.*
suaveolens Mart. China. ⊙ C.

PRUNELLA L. *Prunelle.*
ovata Desf. Amer. bor. ♃ D.
β. pensylvanica Willd.
vulgaris L. Eur. ♃ D.
β. grandiflora L.
γ. hirsuta Bernh.
δ. hyssopifolia Willd.
ε. laciniata Lam.
ζ. pinnatifida Pers.

PRASIUM L. *Niccoline.*
majus L. Eur. a. Am. b. ♃ F.

ASPERIFOLIAE L. Asperifolien.

(Omnes Cl. V. 1.)

Borragineae *Juss.*

MYOSOTIS L. *Mauseohr.*
alpestris Schmidt. Eur. ♃ D.
intermedia Link. Eur. ⊙ D.
caespitosa Schlz. Eur. ⊙ D.
palustris L. Eur. ♃ D. ▽
sylvatica Ehrh. Eur. ♃ D.
versicolor Pers. Eur. ⊙ D.

ECHINOSPERMUM Lehm. (Myosotis L.)
deflexum Lehm. Eur. orient. ♂ D.
Lappula Lehm. Eur. ⊙ D.
squarrosum Lehm. Eur. Sibir. ⊙ D.

LITHOSPERMUM L. *Steinsaame.*
arvense L. Eur. ⊙ D.
davuricum Lehm. Davur. ♃ D.
distichum Orteg. Cub. ♃ T.
latifolium Mich. Am. b. ♃ D.
officinale L. Eur. ♃ D.
purpureo-coeruleum L. Eur. austr. ♃ D.

LYCOPSIS L. *Krummhals.*
rosea Lehm. Caucas. ⊙ D.

NONEA Moench.
nigricans Dec. Eur. m. ⊙ D.
pulla Dec. Eur. m. ♂ D.
violacea Dec. Eur. a. ⊙ D.

Anchusa L. *Ochsenzunge.*
Agardhii Lehm. ♃ D.
angustifolia L. Eur. m. ♃ D.
arvensis Bieb. (Lycopsis arv. L.) Eur. ⊙ D.
Barrelieri Dec. Eur. a. ♃ D.
italica Retz. Eur. a. ♃ D. Off.
lycopsoides Bess. Podol. ♃ D.
ochroleuca Bieb. Taur. ♃ D.
officinalis L. Eur. ♃ D. Off. obs.
β. incarnata Schrad.
procera Bess. Podolia. ♃ D.
sempervirens L. Eur. a. ♃ D.
tinctoria L. Eur. a. ♃ D. Techn. Oecon.
undulata L. Eur. a. ♃ D.

Asperugo L. *Scharfkraut.*
procumbens L. Eur. ⊙ D.

Borago L. *Boretsche.*
laxiflora Dec. Corsica. ♃ F.
officinalis L. Asia min. ⊙ D. Off. Oec.
orientalis L. Thracia. ♃ D.

Trichodesma R. Br. (Borago L.)
africanum Lehm. C. B. Sp. ⊙ D.
indicum Lehm. Ind. or. ⊙ D.

Symphytum L. *Beinwell.*
asperrimum Bieb. Cauc. ♃ D.
cordatum W. et Kit. Hungar. ♃ D.
officinale L. Eur. ♃ D. Off. obs.
β. bohemicum Schmidt.
orientale L. Taur. ♃ D.
tauricum Willd. Podol. ♃ D.
tuberosum Jacq. Eur. ♃ D.

Pulmonaria L. *Lungenkraut.*
angustifolia L. Transylv. ♃ D.
dahurica Ledb. Sibir. ♃ D.

Pulmonaria mollis Wolff. Eur. ♃ D.
officinalis L. Eur. ♃ D. Off.
saccharata Mill. Eur. ♃ D.
tuberosa Schrk. Bavar. ♃ D.
virginica L. Am. b. ♃ D.

Omphalodes Juss. (Cynoglossum L.)
linifolia Jacq. Eur. a. ⊙ D.
verna Moench. (C. Omphal. L.) Eur. a. ♃ D.

Cynoglossum L. *Hundszunge.*
apenninum L. Eur. a. ♂ D.
cheirifolium L. Afr. b. ♂ D.
clandestinum Desf. Lusitan. ♂ ♃ D.
officinale L. Eur. ♃ D. Off.
β. bicolor Willd.
pictum Ait. Eur. a. ♂ D.
sylvaticum Haenk. Eur. ♂ D.
umbellatum W. et Kit. Hung. ♃ D.
virginicum L. Am. b. ♃ D.

Echium L. *Natterkopf.*
candicans L. fil. Mader. ♄ F.
creticum L. Graec. ⊙ D.
fastuosum Jacq. fil. Ins. Canar. ♄ F.
formosum Pers. C. B. S. ♄ F.
fruticosum L. C. B. Sp. ♄ F.
giganteum L. fil. Tener. ♄ F.
italicum L. Eur. a. ⊙ D.
lineatum Jacq. fil. Ins. Canar. ♄ F.
plantagineum L. Eur. a. ⊙ D.
pustulatum Sib. et Sm. Sicil. ♂ F.
pyrenaicum L. Eur. a. ♂ D.
rubrum Jacq. Eur. a. ⊙ D.

Heliotropiceae *Schrad.*

(*Omnes* ♄.)

Tournefortia L. *Tournefortie.* V. 1.

cymosa L. Jamaica. C.

fruticosa R. et Schult. (Messerschmidia L.) Teneriff. T.

hirsutissima Sw. Ind. occ. C.

laurifolia Vent. Ind. occ. C.

mutabilis Vent. Java. C.

volubilis L. Jamaica. C.

Heliotropium Tournef. *Sonnenwende.*

chenopodioides H. et K. Am. a. ⊙ C.

curassavicum L. Ins. Carib. ⊙ C.

europaeum L. Eur. a. ⊙ D.

grandiflorum Schrk. Peruv. ♄ C.

parviflorum L. Ind. occ. ⊙ C.

peruvianum L. Peruv. ♄ T.

supinum Goua. Eur. a. ⊙ C.

Tiaridum Lehm. (Heliotrop. L.)

indicum Lehm. Ind. or. Am. bor. ⊙ C.

SEBESTENEAE Vent. Sebestenen.

(*Omnes* ♄. *Cl. V.* 1.)

Cordia L. *Cordie.*

dentata Poir. Ind. occ. C.

globosa R. et Schult. (Varron. bull.) Ind. occ. C.

Myxa L. Ind. or. C. Off.

scabra Desf. C.

Cordia Sebestena L. Ind. occ. C. Off.

Gerascanthus Jacq. (Cordia L.)

Brownii H. Mon. Ind. occ. ♄ C.

Varronia L. *Varronie.*

mollis Desf. C.

EHRETIACEAE Mart. Ehretiaceen.

Ehretia L. *Ehretie.* V. 1.

laxa Jacq. Ins. Masc. ♄ C.

tinifolia L. Ind. occ. ♄ C.

Beurreria Jacq. *Beurrerie.* V. 1.

succulenta Jacq. (Ehretia Beurrer. L.) Ind. occ. ♄ C.

HYDROPHYLLEAE R. Brown. Hydrophylleen.

(*Omnes Cl. V.* 1.)

Ellisia Schreb. *Ellisie.*

Nyctelaea Willd. Amer. bor. ⊙ D.

Phacelia Mich. *Phacelie.*

circinnata Jacq. Patag. ♃ F.

Hydrophyllum L. *Rinnenblume.*

canadense L. Am. bor. ♃ D.

virginicum L. Am. bor. ♃ D.

Nemophila Bartr.

phacelioides Bartr. Amer. b. ♃ F.

CONVOLVULACEAE Juss. Windengewächse.

CUSCUTA L. *Flachsseide.* V. 2.
- Epithymum L. Eur. ⊙ D.
- europaea L. Eur. ⊙ D.

DICHONDRA Forst. *Zweikorn.* V. 2.
- argentea H. et Kunth. Nov. Hispan. ♃ T.
- repens Forst. Carol. Jamaic. ♃ T.
- sericea Swtz. Ind. occ. ♃ T.

FALKIA L. fil. *Falkie.* V. 2.
- repens L. fil. C. B. Sp. ♃ T.

CONVOLVULUS L. *Winde.* V. 1.
- arvensis L. Eur. ♃ D..
- Cneorum L. Creta. Ital. ♄ T.
- elongatus W. Ins. Canar. ⊙ D.
- farinosus L. Madera. ⊙ D.
- Hermanniae L'Herit. Peruv. ♃ C.
- linearis Curt. Eur. a. ♄ T.
- Scammonea L. Syria, Cappad. ♃ T. Off.
- scoparius L. fil. Teneriff. ♄ T. Techn.
- siculus L. Sicilia. ⊙ D.
- tricolor L. Sicil. Hisp. ⊙ D.
- verticillatus W. Amer. ⊙ F.

CALYSTEGIA R. Br. (Conv. L.) V. 1.
- dahurica Fisch. Dah. ♃ D.
- sepium R. Br. Eur. ♃ D.
- Soldanella R. Br. Eur. a. ⊙ D.

IPOMOEA L. *Trichterwinde.* V. 1.
- barbata Rth. Virg. Car. ⊙ D.
- Batatas Meyr. Ind. ♃ C. Oec.
- bona nox L. Virg. Carol. Flor. ⊙ C.
- brasiliensis L. Brasil. ♃ C.
- coccinea L. Carol. ⊙ D.
  - β. albiflora.
- gossypifolia W. Brasil. ♃ C.
- malabarica L. Malab. ♄ C.
- pes tigridis L. Ind. or. ⊙ C.
- phoenicea Roth. Ind. or. ⊙ C.
- purpurea Lam. Amer. ⊙ D.
- Quamoclit L. Ind. occ. ⊙ C.
- sibirica Jacq. Sibir. ⊙ D.
- ternata Jacq. ♄ C.
- triloba L. Amer. ⊙ C.
- violacea L. Amer. ⊙ D.

ARGYREIA Lour. *Pahotan.* V. 1.
- acuta Lour. (Lettsomia splendens Roxb.) China. ♄ C.

HYDROLEACEAE R. Brown. Hydroleaceen.

HYDROLEA L. *Klebling.* V. 2.
- HYDROLEA spinosa L. Amer. trop. ♃ C. ▽

POLEMONIACEAE Juss. Polemoniaceen.

CANTUA Juss. *Cantua.* V. 1.
- ligustrifolia Juss. Chili. ♄ T.
- pyrifolia Lam. Peruv. ♄ T.

CALDASIA Willd. V. 1.
- heterophylla Willd. N. Hisp. ♃ C.

Polemonium L. *Sperrkraut.* V. 1.
coeruleum L. Eur. a. ♃ D.
gracile Willd. As. b. ♃ D.
reptans L. Amer. bor. ♃ D.
mexicanum Cerv. Mexic. ♂ T.
Collomia Nutt. V. 1.
grandiflora Lindl. Am. bor. occ. ♃ F.
Phlox L. *Flammenblume.* V. 1.
amoena Sims. Am. b. ♃ D.
carolina L. Carol. ♃ D.
decussata Lyon. Carol. ♃ D.
Plox divaricata L. Pensylv. ♃ D.
glaberrima L. Virgin. ♃ D.
maculata L. Amer. bor. ♃ D.
ovata L. Virgin. ♃ D.
paniculata L. Carol. ♃ D.
pilosa L. Amer. b. ♃ D.
pyramidalis Sm. Carol. ♃ D.
reptans Mich. Carol. ♃ D.
setacea L. Amer. bor. ♃ D.
suaveolens Ait. Am. b. ♃ D.
subulata L. Am. b. ♃ D.
suffruticosa Vent. Am. bor. ♄ F.

GENTIANEAE Juss. Enzianen.

Exacum L. *Bitterblatt.* IV. 1.
viscosum Ait. Ins. Canar. ♂ T.
Logania R. Br. *Loganie.* V. 1.
floribunda R. Br. N. Holl. ♂ T.
latifolia R. Br. N. Holl. ♄ T.
Erythraea Rich. *Tausendguldenkraut.* (Gentiana L.) V. 1. Off.
Centaurium Rich. Eur. ⊙ D.
pulchella Fries. Eur. ⊙ D.
Roeslinia Moench. V. 1.
tetragona Moench. (Chironia baccifera L.) Afr. a. ♄ T.
Chironia L. *Chironie.* V. 1.
frutescens L. Afr. a. ♄ T.
β. decussata Vent.
linoides L. Afr. a. ♄ T.
Gentiana L. *Enzian.* V. 2.
acaulis L. Eur. ♃ D.
Amarella L. Eur. ⊙ D.
asclepiadea L. Eur. ♃ D.
Gentiana bavarica L. Eur. alp. ♃ D.
ciliata L. Eur. ♃ ♂ D.
cruciata L. Eur. ♃ D.
hybrida DeC. Helv. alp. ♃ D.
lutea L. Eur. alp. ♃ D. Off.
macrophylla Pall. Sibir. ♃ D.
pannonica L. Eur. alp. ♃ D. Off.
Pneumonanthe L. Eur. ♃ D.
punctata L. Eur. alp. ♃ D. Off.
purpurea L. Helv. et alp. ♃ D. Off.
Saponaria L. Amer. bor. ♃ D.
utriculosa L. Eur. ♂ D. ▽
verna L. Eur. ♃ D.
Menyanthes L. *Fieberklee.* V. 1.
trifoliata L. Eur. ♃ D. ▽
Villarsia Vent. *Villarsie.* V. 1.
nymphaeoides Vent. (Waldschmidtia Auct.) Eur. ♃ D. ▽

SPIGELIACEAE Mart. Spigeliaceen.

SPIGELIA L. *Spigelie.* V. 1. Off.
Anthelmia L. Am. a. ⨀ F.

SPIGELIA marylandica L. Amer. b. ♃ D. ʌ

APOCYNEAE Juss. Apocyneen.

(Plures venenosae vel suspectae.)

ECHITES L. *Klammerstrauch.* V. 1.
difformis Walt. Carol. ♄ T.
grandiflora Roxb. Ind. or. ♄ C.
suberecta L. Ind. occ. ♄ C.

APOCYNUM L. *Hundsgift.* V. 2.
androsaemifolium L. Amer. b. ♃ D.
cannabinum L. Am. b. ♃ D.
hypericifolium Ait. Amer. b. ♃ D.

NERIUM L. *Oleander.* V. 1.
odorum Ait. Ind. or. ♄ T.
Oleander L. Eur. a. ♄ F.
— fl. albo.
— — luteo.

MELODINUS Forst. *Windeapfel.* V. 1.
scandens Forst. N. Calcedon. ♄ T.

CARISSA L. *Carisse.* V. 1.
Carandas L. Ind. or. ♄ C.
spinarum L. Ins. Molucc. ♄ C.

ARDUINA L. *Arduine.* V. 1.
bispinosa L. (Car. Arduina Lam.) C. B. Sp. ♄ C.

RAUWOLFIA L. *Rauwolfie.* V. 1.
canescens L. Jamaic. ♄ C.
nitida L. Ind. occ. ♄ C.

AMSONIA Walt. *Amsonie.* V. 1.
latifolia Mich. Virg. Carol. ♃ C.

WRIGHTIA R. Brown. (Cameraria L.) V. 1.
dubia Spr. Ind. or. ♄ C.
tinctoria R. Br. (Nerium L.) Ind. or. ♄ C. Oec. Techn.

CAMERARIA L. *Camerarie.* V. 1.
latifolia L. Ind. occ. ♄ C.

PLUMIERA L. *Plumierie.* V. 1.
alba L. Ind. occ. ♄ C.
aurantiaca Don. ♄ C.
rubra L. Ind. occ. ♄ C.

TABERNAEMONTANA L. V. 1.
citrifolia L. Ind. occ. ♄ C.

CERBERA L. *Schellenbaum.* V. 1. Ven.
Ahovai L. Brasil. ♄ C.
Manghas L. Ind. or. ♄ C.
Thevetia L. Ind. occ. ♄ C.

ALLAMANDA L. *Allamande.* V. 1.
cathartica L. Gujan. ♄ C.
verticillata Desf. Brasil. ♄ C.

OPHIOXYLON L. *Schlangenbusch.* (Polygamia.) V. 1.
serpentinum L. Ceylon, Java. ♄ C.

VINCA L. *Sinngrün.* V. 1.
herbacea W. et Kit. Hungar. ♃ D.
major L. Eur. a. ♄ D. ʌ
minor L. Eur. ♄ D. Off.
rosea L. Asiā aequin. ♄ C.
β. albiflora.
γ. — fauce lutea.

ASCLEPIADEAE R. Brown. Asclepiadeen.

(Omnes V. 2. Plures acres, suspectae.)

Genuinae.

STAPELIA L. *Stapelie* *(Omnes C. B. Sp.* ♄ *C.)*
- ambigua Mass.
- bufonia Jacq.
- ciliata Thunb.
- deflexa Jacq.
- glauca Jacq.
- hirsuta L.
- mixta Mass.
- normalis Jacq.
- picta Don.
- reflexa Haw.
- replicata Jacq.
- sororia Mass.
- spectabilis Haw.
- stellaris Haw.
- trisulca Jacq.
- variegata L.
- verrucosa Mass.

HOYA R. Brown. (Asclepias L.)
- carnosa R. Br. N. Holl. ♄ C.

CALOTROPIS R. Br. (Asclepias L.)
- gigantea R. Br. Aegypt. ♄ C.
- procera R. Br. Aegypt. ♄ C.

ASCLEPIAS L. *Seidenpflanze.*
- angustifolia W. Mexic. ♄ C.
- curassavica L. Amer. tr. ♃ C.
- incarnata L. Amer. bor. ♃ D.
- nivea L. Amer. bor. ♄ T.
- pulchra Ehrh. Am. b. ♃ D.
- purpurascens L. Am. b. ♃ D.
- syriaca L. Am. b. ♃ D. Tech.

GOMPHOCARPUS R. Br. (Asclep. L.)
- arborescens R. Br. C. B. Sp. ♄ T.

CYNANCHUM L. *Hundswürger.*
- nigrum Pers. Eur. b. ♃ D.
- Vincetoxicum Pers. (Asclep. L.) Eur. ♃ D. Off. Ven.

DISCHIDIA R. Brown.
- bengalensis Colebr. Bengal. ♃ C.

MICROLOMA R. Br. (Ceropegia sag. L.)
- sagittatum R. Br. C. B. Sp. ♄ C.

Periploceae.

PERIPLOCA L. *Schlinger.*
- angustifolia Lab. Afr. b. ♄ T.
- graeca L. Asia med. ♄ D. F.

JASMINEAE Juss. Jasmineen.

Jasmineae *Vent.* (Oleinae Link.)

CHIONANTHUS L. *Schneeblume.* II. 1.
- virginicus L. Am. b. ♄ D. ∧

LINOCIERA Swtz. *Linociere.* II. 1.
- purpurea Vahl. Ceylon. ♄ Fr.

PHILLYREA L. *Steinlinde.* II. 1. *(Omnes* ♄ *F.)*
- angustifolia L. Eur. a.
- latifolia L. Eur. a.
  - β. ilicifolia Willd. Eur. a.
  - γ. ligustrifolia Mill. Eur. austr.

Phillyrea media L. Eur. a.
β. pendula Ait. Eur. a.
Ligustrum L. *Liguster.* II. 1.
japonicum Thnb. Jap. ♄ T.
vulgare L. Eur. ♄ D. Forest.
β. fructibus albis.
γ. fol. variegatis.
Olea L. *Ölbaum.* II. 1. *(Omnes ♄)*
americana L. Carol. T.
capensis L. C. B. Sp. T.
emarginata Lam. C. B. Sp. C.
europaea L. Eur. a. F. Off. Oecon. Techn.
excelsa Ait. Ins. Canar. T.
fragrans Thnb. China, Jap. T. Techn.
maderiensis Hort. Cels. Ins. Mader. T.
undulata Jacq. C. B. Sp. T.
verrucosa Link. C. B. Sp. T.
Jasminum L. *Jasmin.* II. 1. Off. *(Omnes ♄.)*
azoricum L. Ins. Azor. T.
flexile Vahl. Ind. or. C.
fruticans L. Eur. a. F.
glaucum Thbg. C. B. Sp. T.
gracile Andr. Ins. Austral. T.
grandiflorum L. Ind. or. T.
humile L. Eur. a. F.
laurifolium Roxb. Ind. or. C.
multiflorum Rth. Bengal. C.
odoratissimum L. Madera. T.
officinale L. Eur. a. F. Off. Oec.
revolutum Sims. Nepal. T.
Sambac L. Ind. or. C.
β. undulatum. γ. fl. pleno.
simplicifolium Forst. Ins. Amicor. C.
Jasminum trinerve Vahl. Ind. or. Java. C.
undulatum L. China. T.

Lilaceae *Vent.*

Nyctanthes L. *Trauerbaum.* II. 1.
Arbor tristis L. Ind. or. ♄ C.
Fraxinus L. *Esche.* II. 1. *(Omnes ♄ D. Forest.)*
acuminata Lam. Amer. bor.
alba Bosc. Amer. bor.
americana L. Amer. bor.
angustifolia Vahl. Taur.?
canadensis Gaertn. Canada.
chinensis Roxb. China. ʎ
elliptica Bosc. Amer. bor.
excelsior L. Eur. Afr. Forest.!
β. aurea W. γ. crispa W.
δ. jaspidea Desf. ε. pendula Ait. ζ. variegata.
η. verrucosa Desf.
ϑ. salicifolia.
expansa Willd. Amer. bor.
juglandifolia Lam. Amer. b
? lentiscifolia Desf. Syria. F.
microphylla Bosc. ʎ
oxyphylla Bieb. Taur. ʎ Off.
pubescens Lam. Amer. bor.
Richardi Bosc. Amer. bor. ʎ
rotundifolia Ait. Ital. Graec. ʎ Off.
sambucifolia Lam. Am. bor.
simplicifolia Willd. Am. b.
tetragona H. Cels. ʎ
Ornus Pers. *Blüthenesche.* II. 1.
europaea Pers. (Frax. Ornus L.) Eur. a. ♄ D. ʎ Off.
Fontanesia Bill. II. 1.
phillyreoides Bill. Syria. ♄ F.

Syringa L. *Flieder.* II. 1.
chinensis L. China. ♄ D. F.
persica L. Persia. ♄ D.
β. albiflora. γ. laciniata.

Syringa vulgaris L. Eur. a. ♄ D. Oec. Off.
β. albiflora. γ. rubriflora.
δ. flore rubro maximo. (Lilac de Marly.)

SAPOTEAE Juss. Sapoteen.

Mimusops L. *Spitzenblume.* VIII. 1.
Elengi L. Ind. or. ♄ C.

Sideroxylon L. *Eisenholz.* V. 1.
inerme L. C. B. Sp. ♄ T.
nigricans Don. T.

Scleroxylon Willd. (Sideroxyl. L.) V. 1.
melanophloeum Willd. C.B. Sp. ♄ T.

Bumelia Swtz. *Bumelie.* (Sideroxylon L.) V. 1.
lycioides Willd. Carol. Louisian. ♄ T.

Bumelia Mastichodendron Schult. Hispaniol. ♄ C.
salicifolia Swtz. Ind. occ. (Achras L.) ♄ C.
tenax Willd. Carol. ♄ T.

Achras L. *Breyapfel.* V. 1.
Sapota L. Ind. occ. Amer. a. ♄ C. Oecon.

Chrysophyllum L. *Goldblatt.* V. 1. (*Omnia* ♄ C.)
argenteum Jacq. Martinic.
Cainito L. Ind. occ. Oecon.
ferrugineum H. Cels. Brasil.
glabrum L. Ind. occ.

MYRSINEAE R. Brown. Ophiospermae Batsch. Vent. Ardisiaceae Juss. Myrsineen.

(*Omnes Cl. IV. vel V.* 1.)

Theophrasta L. *Theophraste.*
americana L. Amer. a. ♄ C.

Jacquinia L. (*Omnes* ♄ *C.*)
arborea Vahl. Ind. occ.
armillaris L. Ind. occ.
aurantiaca Ait. Ins. Sandw.
macrocarpa Cav. Amer. a.

Ardisia Swtz. *Spitzblume.*
acuminata W. Ind. occ. Am. a. ♄ C.
colorata Link. Ind. or. ♄ C.
coriacea Sw. Am. tr. ♄ T.

Ardisia crenulata Vent. Ins. Antill. ♄ C.
elegans Andr. China. ♄ C.
pyramidalis Cav. Am. a. ♄ C.
solanacea Roxb. Nipal. ♄ C.
umbellata Roxb. Sumatra. ♄ C.

Myrsine L. *Myrsine.*
africana L. Afr. a. ♄ T.
retusa Ait. Ins. Azor. ♄ T.

Baeobotrys Forst. *Kleintraube.*
indica Roxb. Ind. or. ♄ C.
nemoralis Vahl. Ind. or. ♄ C.

EBENACEAE Rich. Guajacanae Juss. Ebenaceen.

VISNEA L. fil. *Visnea.* XI. 3.
Mocanera L. fil. Ins. Canar. ♄ T.

ROYENA L. *Royene.* X. 2. (*Omnes C. B. Sp.* ♄ *T.*)
angustifolia Willd.
glabra L.
lucida L.
villosa L.

DIOSPYROS L. *Dattelpflaume.* XXII. Octandr.

DIOSPYROS Kaki L. fil. Jap. ♄ F.
Lotus L. Eur. a. Afr. bor. ♄ D. ʌ
montana Roxb. Ind. or. ♄ C.
vaccinioides Lindl. China. ♄ T.
virginiana L. Am. b. ♄ D. ʌ

EMBRYOPTERIS Gaertn. XXII. Octandr.
glutinifera Roxb. Ind. or. ♄ C.

STYRACINAE Rich. Symploceae Juss. Styracinen.

HALESIA L. *Halesie.* XI. 1.
diptera L. Carol. Flor. ♄ D. ʌ
tetraptera L. Carol. Florid. ♄ D. ʌ

STYRAX L. *Storax.* X. 1.
grandifolius Ait. Am. b. ♄ F.
officinalis L. Eur. a. Asia min. ♄ F. Off.

ERICINEAE Rich. Ericinen. Heiden.
RHODORACEAE Juss.

KALMIA L. *Kalmie.* X. 1. (*Omnes* ♄ *F.*)
angustifolia L. Amer. bor.
glauca Ait. Amer. bor.
latifolia L. Amer. bor.

RHODODENDRON L. *Alprose.* X. 1. (*Omnia* ♄.)
azaleoides Desf. F.
catawbiense Mich. Carol. F.
Chamaecistus L. Eur alp. D.
chrysanthum L. Davur. F. Off.
davuricum L. Sibir. D. ʌ
ferrugineum L. Eur. alp. D. Forest. Techn.
hirsutum L. Eur. alp. D. Forest. Techn.
maximum L. Amer. bor. F.
ponticum L. Asia min. F.
punctatum Andr. Am. b. F.

AZALEA L. V. 1. (*Omnes* ♄ *F.*)
canescens Mich. Carol.

AZALEA indica L. Ind. or. T.
β. albiflora.
nudiflora L. Amer. bor.
pontica L. Asia min.
viscosa L. Amer. bor.

CHAMAELEDON Link. (Azalea L. Loiseleuria Desv.) V. 1.
procumbens Link. Eur. alp. ♄ D. ʌ

RHODORA L. *Rhodora.* X. 1.
canadensis L. Canad. ♄ F.

LEDUM L. *Porst.* X. 1.
latifolium Lam. Am. b. ♄ F.
palustre L. Eur. b. ♄ D. Off. Techn.

LEJOPHYLLUM Pers. (Ledum L.) X. 1.
thymifolium Pers. (L. buxifolium Ait.) Amer. bor. ♄ F.

ITEA L. *Itea.* V. 1.
virginiana L. Amer. bor. ♄ F.

ERICEAE Juss. (*Plurimae* ♄.)

CYRILLA L. *Cyrille.* V. 1.
caroliniana Mich. Carol. T.
BLAERIA L. *Bläric.* IV. 1.
ericoides L. C. B. Sp. T.
CALLUNA Salisb. (Erica L.) VIII. 1.
vulgaris Salisb. Eur. D. Forest. Techn.
β. albiflora. γ. flore pleno.
ERICA L. *Heide.* VIII. 1.
aggregata Wendl. C. B. S. T.
arborea L. Eur. a. T.
assurgens L. C. B. Sp. T.
australis L. Eur. a. T.
baccans L. C. B. Sp. T.
Banksii Andr. C. B. Sp. T.
caffra L. C. B. Sp. T.
capitata L. C. B. Sp. T.
cerinthoides L. C. B. Sp. T.
cinerea L. Eur. a. F.
β. albiflora.
concinna Ait. C. B. Sp. T.
β. albiflora.
congesta Andr. C. B. Sp. T.
cylindrica Thbg. C. B. Sp. T.
discolor Andr. C. B. Sp. T.
empetroides Andr. C. B. S. T.
fascicularis L. fil. C. B. Sp. T.
gilva Wendl. C. B. Sp. T.
gracilis Wendl. C. B. Sp. T.
herbacea L. Germ. a. D. For.
hispidula L. fil. C. B. Sp. T.
hybrida H. Cels. C. B. Sp. T.
ignescens Wendl. C. B. S. T.
lychnidea Wendl. C. B. S. T.
longiflora Salisb. C. B. Sp. T.
ERICA mammosa L. C. B. Sp. T.
β. coccinea.
margaritacea Ait. C. B. Sp. T.
marifolia Ait. C. B. Sp. T.
mediterranea L. Eur. a. T.
nigrita L. C. B. Sp. T.
pellucida Salisb. C. B. Sp. T.
pendula Wendl. C. B. Sp. T.
persoluta L. C. B. Sp. T.
petiolaris L. C. B. Sp. T.
Petiverii L. C. B. Sp. T.
physodes L. C. B. Sp. T.
pilulifera L. C. B. Sp. T.
Pluckenetii L. C. B. Sp. T.
pubescens L. C. B. Sp. T.
ramulosa Viv. Ital. T.
reflexa Wendl. C. B. Sp. T.
β. alba.
scoparia L. C. B. Sp. T.
Sebana Ait. C. B. Sp. T.
sordida Andr. C. B. Sp. T.
taxifolia Ait. C. B. Sp. T.
tenuifolia L. C. B. Sp. T.
triflora L. C. B. Sp. T.
urceolaris Ait. C. B. Sp. T.
viridis Andr. C. B. Sp. T.
β. alba.
viscosa Wendl. C. B. Sp. T.
MENZIESIA Sm. *Menziesie.* VIII. 1.
polifolia Juss. (Erica Daboecia L.) Am. b. F.
LYONIA Nutt. (Andromeda L.) X. 1.
paniculata Nutt. Am. b. F.
ANDROMEDA L. *Andromede.* X. 1.
calyculata L. Eur. b. F.

Andromeda mariana L. Am. ♄. F.
membranacea Hort. Cels. F.
polifolia L. Eur. D. ▽
β. oleifolia Hortul.
racemosa L. Amer. bor. F.

Arbutus L. *Erdbeerbaum.* X. 1.
Andrachne L. Asia min. T.
canariensis Lam. Ins. Can. T.
nepaulensis Wall. Nepal. T.
Unedo L. Eur. a. T. Oecon.

Arctostaphylos Adans. (Arbutus L.) *Bärentraube.* X. 1.
Uva ursi Spr. Eur. D. Forest. Off.
alpina L. Eur. alp. D.

Clethra L. *Clethra.* X. 1.
alnifolia L. Amer. calidior. F.
arborea Ait. Madera. T.
pubescens Willd. Am. b. F.

Pyrola L. *Wintergrün.* X. 1.
rotundifolia L. Eur. ♃ D. Off.
secunda L. Eur. ♃ D.
uniflora L. Eur. ♃ D.

Chimophila Pursh. (Pyrola L.) X. 1.
umbellata Nutt. Eur. D. Off.

Gaultheria L. *Gaultherie.* X. 1.
procumbens L. Am. b. D. Λ

VACCINIEAE Desv. ♄.

Schollera Roth. (Vaccinium L.) *Sauerbeere.* VIII. 1.
macrocarpa Ait. Amer. b. F.
Oxycoccos Roth. Eur. b. D. ▽ Forest.

Vaccinium L. *Heidelbeere.* VIII. 1.
corymbosum L. Am. b. F.
Myrtillus L. Eur. D. Oec. For.
uliginosum L. Eur. b. D. ▽ Oecon. Forest.
Vitis idea L. Eur. D. Oec. For.

EPACRIDEAE R. Brown.

(Omnes Cl. V. 1. Nov. Holl. ♄ T.)

Leucopogon Rob. Brown. *Weissbart.*
lanceolatus Rob. Brown.
obovatus Rob. Brown.

Epacris Forst. *Felsbusch.*
grandiflora Smith.
pulchella Cav.
purpurascens R. Brown.

EMPETREAE Hook.

Empetrum L. *Rauschbeere.* XXII. 3.
album L. Lusitan. ♄ F.
Empetrum nigrum L. Eur. bor. ♄ D. Λ Forest. Techn.

MONOTROPEAE Nutt.

MONOTROPA L. *Ohnblatt.* X. 1.
MONOTROPA Hypopithys L. Eur. ♃ D.

AQUIFOLIACEAE De Cand. Ilicineae A. Brogniart. Aquifoliaceen.

(*Omnes* ♄.)

CASSINE L. *Cassine.* V. 3.
capensis L. C. B. Sp. F.
Maurocenia L. Africa a. F.
sphaerocarpa Cels. C. B. S. F.
ILEX L. *Hülsen.* IV. 1.
angustifolia Willd. Carol. F.
Aquifolium L. Eur. D.
β. variegata. γ. ferox.
balearica Desf. Ins. Canar. F.
Cassine L. Carol. F.
ILEX Dahoon Walt. Carol. T.
echinata Mill. F.
fulgens H. Carlsr. T.
opaca Ait. Amer. bor. F.
Perado Ait. Madera. F.
salicifolia Jacq. Ins. Maur. C.
vomitoria Ait. Carol. Flor. T.
PRINOS L. *Winterbeere.* VI. 1.
glaber L. Amer. bor. F.
verticillatus L. Am. bor. F.

POLYGALEAE Juss. Polygaleen.

POLYGALA L. XVII. Octandr.
amara L. Eur. ♃ D. Off.
Chamaebuxus L. Eur. ♄ D.
myrtifolia L. C. B. Sp. ♄ F.
oppositifolia L. C. B. Sp. ♄ F.
serpyllacea Lej. Eur. ♃ D.
POLYGALA speciosa Sims. C. B. S. ♄ F.
vulgaris L. Eur. ♃ D.
MUNDIA Kunth. (Polygala L.) XVII. Octandr.
spinosa Dec. C. B. Sp. ♄ F.

CAMPANULACEAE Juss. Glockenblumen.

LOBELIACEAE Rich.

LOBELIA L. *Lobelie.* V. 1. v. XVI. 4.
acuminata Sw. Antill. ♄ T.
alata Labil. Nov. Holl. ♃ T.
bicolor Curt. C. B. Sp. Ins. Mascar. ♃ F.
cardinalis L. Amer. bor. ♃ F.
Cavanillesii R. Schult. Mex. ♃ T.
LOBELIA coronopifolia L. C. B. Sp. ♃ F.
crispa H. Angl. Amer. bor. Mexico? ⊙ F.
Erinus L. C. B. Sp. ⊙ D.
fulgens Willd. Mexic. ♃ F.
longiflora L. Cuba. ♃ D.
multiglandulosa H. Berol. ♃ C.

LOBELIA pubescens Ait. C.B.Sp. ♃ T.
purpurascens R.Br. N.Holl. ♃ C.T.
splendens W. Mexic. ♃ F.
surinamensis L. Amer. a. ♄ C.
LOBELIA syphilitica L. Am. b. ♃ D. Λ Off.
urens L. Eur. a. ⊙ F.
CYPHIA Berg. V. 1. v. XVI. 4.
Phyteuma Berg. C.B.Sp. ♃ T.

CAMPANULEAE Rich.

JASIONE L. *Jasione.* V. 1. v. XVI. 4.
montana L. Eur. ⊙ D.
perennis Lam. Eur. ♃ D.
PHYTEUMA L. *Rapwurzel.* V. 1.
betonicaefolia Vill. Eur. ♃ D.
campanuloides Bieb. Cauc. ♃ D.
canescens W. et Kit. Hung. ♃ D.
nigra Schmidt. Eur. ♃ D.
orbicularis L. Eur. ♃ D.
pinnata L. Creta. ♃ F.
Scheuchzeri All. Eur. ♃ D.
scorzoneraefolia Vill. Eur. alp. ♃ D.
spicata L. Eur. ♃ D.
stricta Ker. ♃ D.
stylosa Bess. Taur. ♃ D.
TRACHELIUM L. *Halskraut.* V. 1.
coeruleum L. Afr. b. ♃ D. F.
ROËLLA L. *Thaupflanze.* V. 1.
ciliata L. C.B.Sp. ♄ T.
CANARINA L. *Canarine.* VI. 1.
Campanula L. fil. Ins. Canar. ♃ C.
CAMPANULA L. *Glockenblume.* V. 1.
aggregata Willd. Cauc. ♃ D.
alpina L. Eur. alp. ♃ D. Λ
aurea L. fil. Madera. ♄ T.
CAMPANULA barbata L. Eur. alp. ♃ D.
betonicaefolia Bieb. Caucas. ♃ D.
carpathica L. fil. Eur. med. ♃ D.
Cervicaria L. Eur. ♂ D.
collina Bieb. Caucas. ♃ D.
divergens Willd. Transylv. ♂ D.
foliosa Tenor. Eur. a. ♃ F.
glomerata L. Eur. ♃ D.
grandiflora L. Sibir. ♃ D. Λ
hybrida L. Eur. ⊙ D.
Infundibulum Vest. Eur. a. ♃ D.
lactiflora Bieb. Cauc. ♃ D.
lanuginosa W. Graec. ♃ F.
latifolia L. Eur. ♃ D.
β. urticaefolia Schmidt.
lingulata W. et Kit. Hungar. ♂ D.
linifolia Jacq. Eur. alp. ♃ D.
lobelioides L. fil. Mader. ⊙ D.
Lorei Pollin. Ital. ⊙ D.
Lychnitis Horn. Eur. a. ♃ D.
macrantha Fisch. Eur. bor. ♃ D.

Campanula Medium L. Eur. ♂ D.
β. albiflora.
obliquifolia Tenor. Neapol. ♃ D. F.
perfoliata L. Am. b. ⊙ D.
persicifolia L. Eur. ♃ D.
β. flore albo.
pulla L. Eur. a. ♃ D. F.
pusilla Hnke. Eur. alp. ♃ D.
punctata Lam. Sibir. ♃ D.
pyramidalis L. Eur. a. ♃ F.
rapunculoides L. Eur. ♃ D.
Rapunculus L. Eur. ♂ D. Oec.
rotundifolia L. Eur. ♃ D.

Campanula ruthenica Bieb. Taur. ♃ D.
spathulata Kit. Hungar. ♃ D.
speciosa Horn. Sibir. ♃ D.
Speculum L. Eur. ⊙ D.
thyrsoidea L. Eur. alp. ♂ D.
trachelioides Bieb. Cauc. ♃ D.
Trachelium L. Eur. ♃ D.

Adenophora Fisch. (Campan. L.) V. 1.
coronopifolia Fisch. Eur. b. ♃ D.
liliifolia L. Transylv. ♃ D.
marsupiiflora Fisch. Sibir. ♃ D.
stylosa Lam. Sibir. ♃ D.

GOODENOVIEAE Rob. Brown.

Goodenia Smith. *Goodenie.* V. 1.
grandiflora Sms. N. Holl. ♂ T.
ovata Sm. Nov. Holl. ♄ T.
paniculata Sm. N. Holl. ♄ T.

Scaevola L. *Scävola.* V. 1.

Scaevola laevigata Pers. Nov. Holl. ♄ ♃ T.
suaveolens R. Br. N. Holl. ♄ T.

Lechenaultia R. Brown. V. 1.
formosa R. Br. N. Holl. ♄ T.

STYLIDEAE Rob. Brown.

Stylidium Swartz. XX. 2.
adnatum Rob. Brown. Nov. Holl. ♃ T.

Stylidium fruticosum R. Br. Nov. Holl. ♄ T.

COMPOSITAE Juss. Synanthereae Cass.

Korbblüthen. Verwachsenbeutlige.

(Omnes Syngenesiae L.)

LACTUCEAE Cass. Cichoraceae Juss. Semiflosculosae Tourn.

(Omnes XIX. 1. Syng. Pol. Aequal.)

Scolymus L. *Golddistel.*
maculatus L. Eur. a. ⊙ D.

Arnopogon Willd. (Tragopogon L.) *Schafsbart.*
Dalechampii Willd. Eur. a. ♂ F.

Arnopogon picroides W. Eur. a. ⊙ D.

Picridium Desf. *Bitterling.*
hispanicum Vent. Hisp. ⊙ D.
tingitanum Desf. Numid. ⊙ D.

SONCHUS L. *Gänsedistel.*
alpinus L. Eur. ♃ D.
arvensis L. Eur. ♃ D.
caucasicus Spr. Caucas. ♃ D.
divaricatus Desf. Aegypt. ⊙ D.
floridanus L. Amer. b. ♂ D.
fruticosus L. fil. Mader. ♄ T.
macrophyllus W. Am. b. ♃ D.
oleraceus L. Eur. ⊙ D. Oec.
β. lacerus Willd.
palustris L. Eur. ♃ D.
pinnatus Ait. Madera. ♄ T.
Plumieri L. Gall. a. ♃ D.
tataricus L. Tatar. ♃ D.
tenerrimus L. Gall. a. ⊙ D.

LACTUCA L. *Lattich.*
angustana All. Ital. ⊙ D.
elongata Mühlbg. Amer. b. ♂ D.
muralis L. (Prenanth. L.) Eur. ⊙ D.
perennis L. Eur. a. ♃ D.
quercina L. Eur. ⊙ D.
sativa L. *Gartensalat.* ⊙ D. Oec. Off.
β. capitata Bauh.
γ. crispa Willd.
δ. palmata Willd.
ε. romana.
Scariola L. Eur. ♂ D. Ven.
virosa L. Eur. ♂ D. Off. Ven.

CHONDRILLA L. *Knorpelsalat.*
graminea Bieb. Cauc. ♃ D.
juncea L. Eur. ♃ D.

PRENANTHES L. *Hasenlattich.*
japonica L. Japon. ♂ T.
pinnata L. fil. Teneriff. ♄ T.
purpurea L. Eur. ♃ D.

LAMPSANA Juss. (Lapsana Auct.) *Rainkohl.*
communis L. Eur. ⊙ D.
grandiflora Bieb. Cauc. ⊙ D.
lyrata Willd. Eur. a. ♃ D.
virgata Desf. ♃ D.

RHAGADIOLUS Gaertn. (Lapsana L.) *Sichelsalat.*
edulis Gaertn. Eur. a. ⊙ D.
Koelpinia Lam. Cauc. Sibir. ⊙ D.
stellatus Gaertn. Eur. a. ⊙ D.

ZACYNTHA Gaertn. (Lapsana L.) *Zacinthe.*
verrucosa Gaertn. Ital. Graecia. ⊙ D.

BORKHAUSIA Boehm. (Crepis L.)
alpina Link. Eur. alp. ♃ D.
apargioides Sprengl. Eur. alp. ♃ D.
foetida Link. Eur. a. ⊙ D.
hispida Link. Eur. a. ⊙ D.
leontodontoides Spr. Italia. ⊙ D.
raphanifolia Spr. ♃ D.
rubra Link. Neapol. ⊙ D.

CREPIS L. *Pippau.*
alpestris L. (Hierac. Jacq.) Eur. alp. ♃ D.
pinnatifida W. Germ. ⊙ D.
pulchra L. Eur. a. ⊙ D.

CREPIS Sprengeriana All. Ital. Afr. b. ⊙ D.
tectorum L. Eur. ⊙ D.

TOLPIS Adans. (Crepis L.)
barbata Gaertn. Eur. a. ⊙ D.

LAGOSERIS Bieb. (Crepis L.)
taurica Bieb. Taur. ♃ D.

LEONTODON L. *Löwenzahn.*
caucasicus Stev. Cauc. ♃ D.
nigricans W. et Kit. Hungar. ♃ D.
Taraxacum L. Eur. ♃ D. Off. Oecon.
β. lividus W. et Kit.
γ. serotinus W. et Kit.

HELMINTHIA Juss. (Picris L.) *Wurmsalat.*
echioides Gaertn. Eur. a. ⊙ D.

PICRIS L. *Bitterkraut.*
hieracioides L. Eur. ♃ D.
Sprengeriana Chaix. Pyren. ⊙ D.

APARGIA L. *Pfaffenröhrchen.*
alpina Jacq. Eur. alp. ♃ D.
aspera W. et Kit. Hungar. ♃ D.
caucasica Bieb. Cauc. ♃ D.
dubia Hopp. Eur. alp. ♃ D.
hastilis Host. Eur. a. ♃ D.
hispida W. Eur. ♃ D.
incana Scop. Eur. a. ♃ D.
pratensis Link. Eur. ♃ D.
Taraxaci W. Eur. alp. ♃ D.

APARGIA tergestina Hopp. et Hrsch. Eur. a. ♃ D. Λ

HIERACIUM L. *Habichtskraut.*
alpinum L. Eur. alp. ♃ D.
amplexicaule L. Eur. alp. ♃ D.
aurantiacum L. Eur. ♃ D.
bifidum Kit. Croat. ♃ D.
bifurcum Bieb. Taur. ♃ D.
boreale Fries. Eur. b. ♃ D.
β. crassicaule Willd.
bulbosum Willd. Sardinia. ♃ F.
cerinthoides L. Gall. a. Hisp. ♃ D.
collinum Willd. Germ. ♃ D.
cydoniaefolium Vill. Eur. a. alp. ♃ D.
cymosum L. Eur. ♃ D.
denudatum Lapeyr. Pyren. ♃ D.
dubium L. Eur. ♃ D.
echioides Lumnitz. Eur. orient. ♃ D.
fallax Willd. Eur. ♃ D.
flexuosum W. et Kit. Hung. ♃ D.
foliosum W. et Kit. Hungar. ♃ D.
fruticosum Willd. Madera. ♄ T.
glaucum All. Eur. ♃ D.
grandiflorum All. Eur. alp. ♃ D.
Jacquini Vill. Eur. alpin. ♃ D.
β. humile Host.

HIERACIUM laevigatum Willd. ♃ D.
lanatum W. et Kit. Hungar. ♃ D.
Lawsonii Vill. Eur. alp. ♃ D.
murorum L. Eur. ♃ D.
pictum Pers. ♃ D.
Pilosella L. Eur. ♃ D.
pilosum Willd. Pyren. ♃ D.
polyphyllum Willd. Pennin. alp. ♃ D.
praealtum Vill. Eur. a. ♃ D.
praemorsum L. Eur. ♃ D.
prostratum Dec. Aquit. ♃ D.
pulmonarioides Vill. Eur. alp. ♃ D.
pyrenaicum L. Eur. alp. ♃ D.
racemosum W. et Kit. Hung. ♃ D.
sabaudum L. Eur. ♃ D.
saxatile Jacq. Eur. alp. ♃ D.
sibiricum Lam. Sibir. ♃ D.
staticaefolium All. Eur. alp. ♃ D.
stoloniferum Vivian. Italia. ♃ D.
sudeticum Sternb. Sudet. ♃ D.
sylvaticum Gouan. Eur. ♃ D.
umbellatum L. Eur. ♃ D.
undulatum Ait. Hisp. ♃ D.

ANDRYALA L. *Wolldistel.*
cheiranthifolia L'Herit. Madera. ♂ F.
lanata L. Eur. a. ♃ F.

SERIOLA L. *Nesselsalat.*
aetnensis L. Eur. a. ⊙ D.

HYPOCHAERIS L. *Ferkelsalat.*
dimorpha Brot. Lusit. ⊙ D.
glabra L. Eur. ⊙ D.
maculata L. Eur. ♃ D.
minima Desf. Afr. b. ⊙ D.
radicata L. Eur. ♃ D.

GEROPOGON L. *Graubart.*
glaber L. Eur. a. ⊙ D.

TRAGOPOGON L. *Bocksbart.* (*Omn.* ♂ *D.*)
canus W. et Kit. Hungar.
crocifolius L. Eur. a.
dubius Horn. Podolia.
porrifolius L. Eur.
pratensis L. Eur. Oecon.

THRINCIA Roth. *Thrincie.*
hispida Roth. Eur. a. ⊙ D.
tuberosa Dec. Eur. a. ♃ D.

PODOSPERMUM DeC. (Scorz. L.)
calcitrapifolium Dec. Eur. a. ♃ F.

HYOSERIS L. *Schweinesalat.*
arenaria Schousb. Mauritan. ⊙ D.
lucida L. Aegypt. ⊙ D.
scabra L. Eur. a. ⊙ D.

HEDYPNOIS L. *Röhrleinkraut.* (*Omnes* ⊙ *D.*)
cretica Willd. Eur. a.
mauritanica Willd. Eur. a.
monspeliensis Willd. Eur. a.
rhagadioloides L. Eur. a.

CATANANCHE L. *Zwangkraut.*
coerulea L. Gall. a. Afr. b. ♃ D. Λ
lutea L. Sicil. Graec. ⊙ D.

CICHORIUM L. *Cicherie.*
divaricatum Schousb. Mauritan. ⊙ D.

CICHORIUM Endivia L. Graec. As. min. Ind. or. ♂ D. Oec.
β. crispum.
Intybus L. Eur. ♃ D. Oec.
pumilum Jacq. Cyprus. ⊙ D.
SCORZONERA L. *Haberwurz*, *Schwarzwurz*. (*Plur.* ♃ *D.*)
angustifolia L. Eur.
austriaca Willd. Eur.

SCORZONERA eriosperma Bieb. Caucas.
graminifolia L. Sibir.
hirsuta L. Eur. a.
hispanica L. Eur. Oec. Off.
humilis L. Eur.
lanata Bieb. Armen. Thrac.
purpurea L. Eur.
villosa Scop. Littor. ♂

CYNAROCEPHALAE Juss. Distelpflanzen. *Cl. XIX.* 1. 3.

Carlineae *Cass.*
(*Syngen. Polyg. Aequalis L.*)

ACARNA Willd. (Atractylis L.)
cancellata W. Eur. a. ⊙ D.
CARLINA L. *Eberwurz.*
acanthifolia All. Eur. a. alp. ♃ D.
acaulis L. Eur. ♃ D. Off.
simplex W. et Kit. Hungar. ♃ D.
vulgaris L. Eur. ♂ D.
SAUSSUREA Dec. (Serratula L.)
salicifolia Dec. Sibir. ♃ D.
pygmaea Spr. (Cnicus.) Austr. Hung. ♃ D.
STAEHELINA L. *Staeheline.*
Chamaepeuce L. As. m. Afr. b. ♄ T.
CARLOWIZIA Moen. *Carlowizie.*
salicifolia Moench. Madera. ♄ T.
SYNCARPHA Dec. (Staehelina L.)
gnaphaloides Dec. Afr. a. ♄ T.

Centaureae *Cass.*
(*Syng. Polyg. Frustranea L.*)

CRUPINA Pers. (Centaurea L.)
arenaria Bieb. Wolga. ⊙ D.
CRUPINA Lippii Pers. Aegyptus, Barbar. ⊙ D.
vulgaris Pers. Eur. a. Afr. b. ⊙ D.
CNICUS Tourn. Vaill. Gaertn. (Centaurea L.)
benedictus Gaertn. Hispan. Graec. ⊙ D. Off.
CENTAUREA L. *Flockenblume.*

Amberboa:
moschata L. Caucas. ⊙ D.
africana Lam. Afr. b. ♃ D.

Phrygia:
phrygia L. Eur. ♃ D.
trichocephala Bieb. Taur. ♃ D.
nervosa Willd. Eur. a. ♃ D.

Cyanus:
nigrescens W. Eur. a. ♃ D.
ochroleuca W. Caucas. ♃ D.
montana L. Eur. alp. ♃ D.
Cyanus L. Eur. ⊙ D. Off.
paniculata L. Eur. a. ⊙ D.
spinosa L. Creta. ♃ T.
ragusina L. Dalmat. ♄ T.
cinerea Lam. Ital. ♃ F.
dealbata Willd. Cauc. ♃ D.

CENTAUREA sempervirens. L. Lusitan. ♃ D.
Scabiosa L. Eur. ♃ D.
Stoebe L. Eur. ☉ ♃ D.
pulcherrima W. Armen. ♃ F.
macrocephala W. Arm. ♃ D. ∧
atropurpurea W. et Kit. Pannonia. ♃ D.
orientalis L. Taur. Cauc. ♃ D.
diluta Ait. Mauritan. ☉ D.
alata Lam. Cauc. Asia med. ♃ D.

Jacea:

Jacea L. Eur. ♃ D.
nitens Bieb. Taur. ☉ D.

Stoebe:

sonchifolia L. Eur. a. ☉ D.
ferox Willd. Barbar. ♃ F.
Seridis L. Eur. a. ♃ D.
romana L. Italia. Creta. ☉ D.
β. Zanonii Sebast.
solstitialis L. Eur. a. ☉ D.

CENTAUREA melitensis L. Eur. a. ☉ D.
sicula L. Sicilia. ☉ D.
sphaerocephala L. Eur. a. ♃ D.
Isnardi L. Gallia. ♃ D. F.
napifolia L. Italia. ☉ D.
Calcitrapa L. Eur. ☉ D.

Calcitrapa:

eriophora L. Lusitan. Gallia.
Verutum Lam. Oriens. ☉ D.

Seridia:

pubescens Willd. ♃ D.

Crocodylium:

Crocodylium L. Syria. ☉ D.

Verutum:

salmantica L. Hispan. Afr. b. ☉ D.
aurea Ait. Eur. a. ♃ D.

ZOËGEA L.
Leptaurea L. Syria. ☉ D.

Carduinae *Cass.*
(*Syngen. Polyg. Aequal. L.*)

SERRATULA L. *Scharte.*
centauroides L. Sibir. ♃ D.
coronata L. Eur. a. et b. ♃ D.
cynaroides Dec. (Carduus centauroid. L.) ♃ D.
quinquefolia Bieb. Caucas. ♃ D.
radiata Bieb. Hung. Caucas. ♃ D.
simplex Dec. (Carduus mollis L.) Austr. ♃ D.
stoechadifolia Bieb. Taur. ♃ D.
tinctoria L. Eur. ♃ D. Tech.

SILYBUM Vaill. (Carduus L.)
cernuum Gaertn. Sib. ♃ D.
Marianum Gaertn. Eur. ☉ D. Off.

CARDUUS L. *Distel.*
alpestris W. et Kit. Croat. ♃ D.
arctioides W. Croat. ♃ D.
crassifolius Horn. Eur. a. alp. ♃ D.
crispus L. Eur. ☉ D.
defloratus L. Eur. ♃ D.
lucidus Moench. Angl. ☉ D.

Cirsium Vaill. (Carduus L.)
ambiguum All. Eur. a. alp. ♃ D.
arachnoideum Bieb. Caucas. ♃ D.
arvense Lam. Eur. ♂ D.
canum Bieb. Eur. a. Caucas. ♃ D.
Casabonae Dec. Gall. a. Ital. ♂ D.
ciliatum Bieb. Taur. Cauc. ♃ D.
diacanthon Dec. Syria. ⊙ D.
eriophorum Scop. Eur. ♃ D.
Erisithales Scop. Eur. ♃ D.
heterophyllum All. Eur. ♃ D.
mite Fisch. Sibir. ♃ D.
monspessulanum All. Gall. a. ♃ F.
neglectum Fisch. Sibir. ♃ D.
oleraceum All. Eur. ♃ D.
palustre Scop. Eur. ♃ D.
rivulare All. Eur. ♃ D.
β. salisburgense Hoppe.
γ. praemorsum Mühl.
scleranthon Bieb. Caucas. ♃ D.
semipectinatum Ledeb. Sib. ♃ D.
serratuloides Scop. Eur. ♃ D.
siculum Spr. Sicil. ♃ F.
spinosissimum Scop. Eur. ♃ D.
syriacum Gärtn. Eur. a. litt. ⊙ D.
tataricum All. Eur. alp. ♃ D.

Onopordon L. *Krebsdistel.*
Acanthium L. Eur. ♂ D. Off.
acaule L. Pyren. ♂ D.
arabicum L. Arab. ♂ D. F.
graecum Gouan. Pelopon. ⊙ D.
illyricum L. Eur. a. ♂ D.
macranthum Schousb. Mauritan. ♂ D.
tauricum Willd. Taur. ♂ D.
viscosum Schrad. Eur. a. ♂ D.

Arctium L. *Klette.*
Bardana W. Eur. ♂ D. Off.
grandiflorum Desf. ♂ D
Lappa L. Eur. ♂ D. Off.
minus Pers. Eur. ♂ D.

Cynara L. *Artischoke.* Oecon.
Cardunculus L. Lusit. Hisp. ♂ D.
Scolymus L. Graec. Afr. bor. ♃ D.

Galactites Moench. *(Polyg. Frustr. L.)*
tomentosa M. (Centaur. L.) Eur. a. Afr. b. ⊙ D.

Carthamus L. *Safflor.*
tinctorius L. Ind. or. Aegypt. ⊙ D. Oecon.

Onobroma Gaertn. (Cartham. L. Carduncellus Lob. De C.)
coeruleum Gaertn. Eur. a. Afr. bor. ♃ D.
lanatum Bieb. Caucas. ⊙ D.
leucocaulon Spr. (C. creticus L.) Graec. ⊙ D.
mitissimum Spr. Gall. ♃ D.
tauricum Fisch. Taur. ⊙ D.

Leuzea Dec. *Leuzea.*
salina Spr. (Centaur. altaica Bieb.) ♃ D.

Echinopseae *Cass.*
(Polyg. Segreg. L.)

ELEPHANTOPUS L. *Elephantenfuss.*
carolinianus Willd. Virgin. Carol. ♃ C.
scaber L. Amer. trop. ♃ C.
spicatus Lam. Ind. occ. ♄ C.

ROLANDRA Swartz.
argentea Sw. Ind. occ. Brasil. ♄ ♃ C.

ECHINOPS L. *Biesenknopf.*
horridus Desf. Asia med. ♃ D.
paniculatus Jacq. fil. Taur. ♂ D.
Ritro L. Eur. a. ♃ D.
sphaerocephalus L. Eur. a. ♃ D.

LAGASCAEA Cav.
mollis Cav. Am. trop. ♃ C.

Gnaphalinae *Don.*
(Syng. Polyg. Superflua L.)

XERANTHEMUM Gaertn. (Xer. spec. L. Willd.)
annuum L. Eur. a. ⨀ D.
inapertum W. Eur. a. ⨀ D.

ASTELMA R. Br. (Gnaph. et Xer. L., Elichr. W., Anaxeton Schrk.)
eximium L. C. B. Sp. ♄ T.
fruticans R. Br. Afr. a. ♄ T.
Staehelina L. C. B. Sp. ♄ T.
speciosissimum L. C. B. Sp. ♄ T.

APHELEXIS Don. (Xeranth. L. Elichr. Willd.)
fasciculata Don. C. B. S. ♄ T.
sesamoides Don. C. B. Sp. ♄ T.

HELICHRYSUM Vaill. Don. (Elichr. et Gnaphal. W.)
arenarium L. Eur. med. ♃ D.
argenteum Thunb. Africa a. ♄ T.
bracteatum Vent. Nov. Holl ♂ T.
crassifolium L. C. B. Sp. ♄ T.
fulgidum W. C. B. Sp. ♄ T.
fruticans L. C. B. S. ♄ T.
grandiflorum L. C. B. Sp. ♄ T.
orientale L. Teneriffa. ♄ T.
retortum L. Afr. a. ♄ T.
Stoechas L. Eur. a. ♄ F.

PHAENOCOMA Don. (Elichr. W. Xeranth. L.)
prolifera L. C. B. Sp. ♄ T.

ANTENNARIA Br. (Gnaphal. L.)
alpina L. Eur. alp. ♃ D. ʌ
dioica L. Eur. bor. ♃ D.
margaritacea R. Br. Amer. b. ♃ D.

LEONTOPODIUM R. Br. (Gnaph. L.)
alpinum Don. Eur. alp. ♃ D. ʌ

GNAPHALIUM Br. (Gnaph. sp. L.)
arvense Willd. Eur. ⨀ D.
diosmaefolium Vent. C. B. Sp. ♄ T.
divaricatum Thunb. C. B. Sp. ♄ T.
foetidum L. Amer. bor. ⨀ D.

Gnaphalium fuscum Scop. Eur. ♃ D.
germanicum Sm. Eur. ⊙ D.
luteoalbum L. Eur. ⊙ ♃ D.
gallicum Sm. Eur. a. ⊙ D.
pyramidatum W. Eur. ⊙ D.
montanum Willd. Eur. ⊙ D.
uliginosum L. Eur. ⊙ D.
pusillum Haenke. Eur. alp. ♃ D.
obtusifolium L. Am. b. ⊙ D.
spathulatum Thunb. C. B. S. ♃ T.
sylvaticum L. Eur. ♃ D.
tephrodes Link. (ericoides Hort.) C. B. Sp. ♄ T.

Gnaphalium undulatum L. Am. b. ⊙ T.

Micropus L. *Falzblume.*
erectus L. Eur. a. ⊙ D.
supinus L. Eur. a. ⊙ D.

Evax Gaertn. (Filago L.)
pygmaea Pers. Eur. a. ⊙ D.

Cassinia R. Brown. *Cassinie.*
spectabilis R. Br. (Calea Lab.) Nov. Holl. ♃ T.

Ixodia R. Brown. *Ixodie.*
achilleoides R. Br. Nov. Holl. ♄ T.

Longchampia W. *Longchampie.*
capillifolia Willd. Afr. ⊙ D.

CORYMBIFERAE Juss. Corymbiferen. *Cl. XIX.* 1. 2. 3. 4.

Vernoniaceae.
(Eupatorieae et Vernonieae Cass.)
(*Syngen. Polyg. Superflua, Discoid. L.*)

Stevia Cav. (Mustelia Spr.)
Eupatoria W. N. Hisp. ♃ F.
lanceolata Lag. N. Hisp. ♃ F.
paniculata Lag. N. Hisp. ♃ F.
purpurea Lag. N. Hisp. ♃ F.
serrata Cav. Mexic. ♃ F.

Hymenopappus L'Herit. *Hautkrönling.*
pedatus Lag. (Stevia Cav.) Nov. Hisp. ⊙ D. F.

Palafoxia Lag. *Palafoxie.*
linearis Lag. N. Hisp. ⊙ D. F.

Ageratum L.
conyzoides Ind. occ. Am. a. ⊙ C.
latifolium Cav. Am. a. ⊙ C.

Coelestina Cass. (Eupator. L.)
Coelestina coerulea Cass. (Eup. coelest. L.) Virg. Carol. ♃ C.

Piqueria Cav. *Piquerie.*
trinervia Cav. N. Hisp. ♃ F.

Eupatorium L. *Wasserdost.*
ageratoides L. fil. Am. a. ♃ C.
cannabium L. Eur. ♃ D.
deltoideum Jacq. ♃ C.
maculatum L. Amer. b. ♃ D.
purpureum L. Am. b. ♃ D.
sessilifolium L. Am. b. ♃ D.
syriacum Jacq. Syria. ♃ F.
trifoliatum L. Virgin. ♃ D.

Wickstroemia Spr. (Eupat. L.)
glandulosa Spr. (E. Dalea Sw.) Cumana. ♄ C.

Mikania Willd. *Mikanie.*
scandens W. Virg. Carol. ♄ C.

Kuhnia L. *Kuhnie*
rosmarinifolia Balb. Cuba. ♃ C.

SPARGANOPHORUS Gaertn.
Vaillantii Gaertn. Ind. occ. ⨀ C.

ETHULIA L. *Ethulie.*
conyzoides L. Aegypt. Ind. or. ⨀ C.

AMPHEREPHIS Kunth. (Spixia Schrank.)
intermedia Link. Bras. ⨀ C.

LIATRIS Schreb. (Serratula L.) *Prachtscharte.*
spicata Willd. Virgin. Carol. ♃ T.

VERNONIA L. *Vernonie.*
axilliflora Mart. Bras. ♃ ♄ C.
anthelmintica W. Ind. or. ⨀ C.
exaltata Link. Brasil.? ♄ C.
noveboracensis Willd. Am. b. ♃ D.
praealtata W. Am. b. ♃ D.
subrepanda Pers. Bras. ♃ C.

TARCHONANTHUS L. *Pelzsame.*
camphoratus L. C. B. Sp. ♄ T.

Adenostyleae et Tussilagineae *Cass.*

(*Syng. Polyg. Superflua, Discoid. L.*)

ADENOSTYLES Cass. *Alpenpestwurz.* (Cacalia L.)
alpina Cass. Eur. alp. ♃ D.
Petasites Cass. (Cacalia albifrons L.) Alp. Eur. ♃ D. F.

TUSSILAGO L. *Huflattich.*

Legitimae:
alba L. Eur. ♃ D.
☿ alba Auct. ♀ ramosa Hoppe.
Farfara L. Eur. ♃ D. Off.
fragrans Vill. Eur. a. ♃ D.
frigida L. Sibir. Caucas. ♃ D.

TUSSILAGO nivea Hoppe. Eur. alp. ♃ D.
☿ spuria Schrank.
♀ paradoxa Retz.
Petasites L. Eur. ♃ D. Off.
☿ et ♀ hybrida L.

Homogyne Cass.
alpina L. Eur. alp. ♃ D.
discolor Jacq. Eur. alp. ♃ D.
sylvestris Scop. Alp. Austr. ♃ D.

Perdicieae *Cass.*

(Labiatiflora DeC. Chasmatophor. LaG.)

(*Syng. Polyg. Superflua et Necess. L.*)

PERDICIUM R. Brown.
Anandria R. Br. (Tussil. L.) Sibiria ♃ D.

TRIXIS R. Brown. Swartz.
brasiliensis DeC. Brasil. ♃ C.

Astereae *Cass.*

(*Syng. Polyg. Superfl., plures Radiatae L.*)

BACCHARIS L.
adnata Kunth. Peruv.? ♄ C.
Dioscoridis L. Aegypt. ♄ C.
glutinosa Pers. Peruv. ♄ C.
halimifolia L. Virgin. ♄ T.
ivaefolia L. Afr. a. ♄ T.
nereifolia L. Afr. a. ♄ T.
trinervia Pers. Brasil. ♄ C.

CHRYSOCOMA L. *Goldhaar.*
cernua L. Afr. a. ♃ T.
ciliaris L. Afr. a. ♄ T.
Coma aurea L. Afr. a. ♄ T.
Linosyris L. Eur. ♃ D.

SOLIDAGO L. *Goldruthe.* (*Omnes ♃ D.*)
altissima L. Amer. bor.

SOLIDAGO L. arenaria Poir. Am. b.
arguta Ait. Amer. bor.
caesia Ait. Amer. bor.
canadensis L. Amer. bor.
flexicaulis L. Amer. bor.
gigantea Ait. Amer. bor.
lanceolata Ait. Amer. bor.
laevigata Ait. Amer. bor.
minuta L. Pyren.
nutans Desf.
odora Ait. Amer. bor.
patula Mühlbg. Amer. bor.
petiolaris Ait. Amer. bor.
reflexa Ait. Amer. bor.
rigida L. Amer. bor.
rugosa Willd. Amer. bor.
sempervirens L. Amer. bor.
Virgaurea L. Eur.
β. alpestris Kit. Pann. alp.

ASTER L. *Sternblume.*
abbreviatus Nees. Am. bor. ♃ D.
acris L. Gallia a. ♃ D.
adulterinus W. Am. bor. ♃ D.
aestivus Ait. Am. b. ♃ D.
alpinus L. Eur. alp. ♃ D.
β. altaicus. γ. bohemicus.
Amellus L. Eur. ♃ D.
amplexicaulis Mühlbg. Am. bor. ♃ D.
amygdalinus Lam. Am. bor. ♃ D.
argophyllus Labil. N. Holl. ♃ D.
bellidiflorus W. Am. b. ♃ D.
canus W. et Kit. Banat. ♃ D.
chinensis L. Chin. Jap. Ind. or. ⊙ D.
ASTER cordifolius L. Am. b. ♃ D.
corymbosus Ait. Am. b. ♃ D.
diffusus Ait. Am. bor. ♃ D.
dracunculoides Lam. Am. b. ♃ D.
elegans Willd. Podol. ♃ D.
flexuosus Nutt. Am. b. ♃ D.
floribundus W. Am. b. ♃ D.
foliolosus Ait. Am. b. tr. ♃ T.
fragilis Willd. Am. b. ♃ D.
fruticosus L. C. B. Sp. ♄ T.
hyssopifolius L. Am. b. ♃ D.
incisus Fisch. Sibir. ♃ D.
laevigatus W. Am. bor. ♃ D.
laevis L. Amer. bor. ♃ D.
laxus Willd. Am. b. ♃ D.
linariaefolius L. Am. b. ♄ T.
linifolius L. Amer. bor. ♃ D.
lyratus Sims. Am. bor. ♄ T.
macrophyllus L. Am. b. ♃ D.
miser L. Amer. b. ♃ D.
multiflorus Ait. Am. b. ♃ D.
mutabilis L. Am. b. ♃ D.
novae Angliae L. Am. b. ♃ D.
paniculatus Ait. Am. b. ♃ D.
pannonicus Jacq. Hungar. ♃ D.
praecox Willd. ♃ D.
prenanthoides Mühlb. Am. bor. ♃ D.
pulchellus W. Amer. b. ♃ D.
punctatus W. et Kit. Hungar. ♃ D.
puniceus L. Amer. bor. ♃ D.
salicifolius Ait. Am. b. ♃ D.
salignus Willd. Eur. ♃ D.
sericeus Vent. Am. b. ♃ F.
sibiricus L. Sibir. ♃ D.

Aster spectabilis Ait. Am. b. ♃ D.
tardiflorus L. Am. b. ♃ D.
tenellus L. C. B. Sp. ☉ D. F.
tomentosus Schrad. N. Holl. ♄ T.
Tradescanti L. Virgin. ♃ D.
undulatus L. Am. b. ♃ D.
vimineus Willd. Am. b. ♃ D.

Kaulfussia Nees. *Kaulfussie.*
amelloides Nees. C. B. Sp. ♃ T.

Boltonia L'Herit. *Boltonie.*
asteroides Mich. Virg. ♃ D.
glastifolia L'Her. Virg. ♃ D.

Amellus L. *Amelle.*
Lychnites L. C. B. Sp. ♄ T.

Bellis L. *Masliebe.*
annua L. Eur. ☉ D.
perennis L. Eur. ♃ D.

Erigeron L. *Berufungskraut.*
acris L. Eur. ☉ D.
alpinus L. Eur. alp. ♃ D.
annuus Ait. Am. b. ☉ D.
β. heterophyllus Mühlb.
canadensis L. Am. b. Eur. ☉ D.
delphinifolius H. et Kth. Am. austr. ♂ C.
glaucus Ker. Buenos-Ayres. ♃ F.
graveolens L. Eur. a. Asia m. ☉ D.
philadelphicus L. Am. b. ♃ D.
uniflorus L. Eur. alp. ♃ D.
Villarsii Bellard. Delphinat. ♃ D.

Psiadia Jacq.
glutinosa Jacq. Ins. Mascar. ♄ C.

Grindelia Willd. (Donia R. Br. Aurelia Cass.)
glutinosa Mart. Mexic. ♄ F.
inuloides Willd. Mexic. ♄ F.

Senecioneae *Cass.*

(Polyg. Superfluae plures, et Radiatae L.)

Othonna L. *Othonne. (Polyg. Necess. L.)*
cheirifolia L. Numid. ♄ T.
coronopifolia L. C. B. S. ♄ T.
crassifolia L. Afr. a. ♄ T.
frutescens L. C. B. Sp. ♄ T.
pectinata L. C. B. Sp. ♄ T.

Senecio L. *Baldgreis.*
abrotanifolius L. Eur. alp. ♃ D.
cernuus L. Ind. or. ☉ D.
coriaceus Ait. Asia min. ♃ D.
Doronicum L. Eur. alp. ♃ D.
Doria L. Eur. ♃ D.
elegans L. Afr. a. ☉ ♂.
β. albiflorus. *γ.* plenus.
erucaefolius Huds. Eur. ♃ D.
graminifolius Jacq. C. B. Sp. ♄ T.
haematophyllus Willd. ♄ T.
hieracifolius L. Am. b. ☉ D.
nemorensis L. Eur. ♃ D.
rigidus L. C. B. Sp. ♄ T.
rupestris W. et Kit. Hungar. ♃ D.
sarracenicus L. Eur. ♃ D.
umbrosus W. et Kit. Hung. ☉ D.
viscosus L. Eur. ☉ D.
vulgaris L. Eur. ☉ D.

Cineraria L. *Aschenpflanze.*
alpestris Koch. Eur. alp. ♃ D.

Cineraria amelloides L. C. B. Sp. ♄ F
aurita L'Herit. Mader. ♄ F.
bicolor Willd. Aetna. ♄ D.
canescens Wendl. ♄ F.
cordifolia L. fil. Eur. alp. ♃ D.
crispa L. Eur. alp. ♃ D.
cruenta L'Herit. Ins. Canar. ♄ T.
geifolia L. Afr. a. ♄ T.
glabrata Sw. Jamaica. ♄ C.
hybrida Willd. ♄ T.
lactea W. Ins. Canar. ♄ T.
lanata L'Herit. Ins. Canar. ♄ T.
linifolia L. C. B. Sp. ♄ T.
maritima L. Eur. a. litt. ♄ F.
palustis L. Eur. ♃ D.
platanifolia Desf. Bras. ♄ F.
praecox Cav. Mexico. ♄ F.
pratensis Hopp. Germ. ♃ D.
sibirica L. Cauc. Sibir. ♃ D.

Cacalia L. *Pestwurz.*
Anteuphorbium L. Afr. a. ♄ T.
articulata Thbg. Afr. a. ♄ F.
atriplicifolia L. Am. b. ♃ D.
canescens W. C. B. Sp. ♄ T.
carnosa Ait. C. B. Sp. ♄ T.
cylindrica Lam. ♄ T.
ficoides L. Afr. a. ♄ T.
hastata L. Sibir. ♃ D.
Kleinia L. Ins. Canar. ♄ T.
repens L. Afr. a. ♄ T.
suaveolens L. Am. b. ♃ D.

Emilia Cass. (Cacalia L.) *Emilea.*
flammea Cass. (Cac. sagittata) ⊙ D.

Doronicum L. *Gemswurzel.*

Doronicum altaicum Pall. Imaeus M. ♃ D.
caucasicum Bieb. Cauc. ♃ D.
macrophyllum Bernh. ♃ D.
Pardalianches L. Eur. ♃ D.
plantagineum L. Eur. a. ♃ D.
scorpioides W. Eur. alp. ♃ D.

Inuleae *Cass.*
(Syng. Polyg. Superflua L.)

Leyssera Thbg. *Leyssere.*
gnaphaloides L. C. B. Sp. ♄ T.

Conyza L. *Dürrwurz.*
aegyptiaca Ait. Aegypt. ⊙ C.
ambigua DeC. Eur. a. ⊙ D.
bifrons L. Carol. ♃ D.
candida L. Eur. a. As. m. ♄ F.
chinensis L. China. ⊙ D.
patula Ait. China. ⊙ C.
saxatilis L. Eur. a. Afr. b. ♄ F.
squarrosa L. Eur. a. ♂ D.
Tenorii Spr. Eur. a. ♄ F.
thapsoides Bieb. Cauc. ♃ D.

Dimorphantes Cass. (Conyza W. Erigeron L.)
Gouanii Cass. Ins. Canar. ⊙ D.

Oedera Thbg. *(Syng. Polyg. Segreg. L.)*
prolifera Thbg. C. B. Sp. ♄ T.

Inula L. *Alant.*
bifrons L. Eur. a. ♂ D.
Britannica L. Eur. ♃ D.
Bubonium Jacq. Taur. ♃ D.
crithmifolia L. Eur. a. ♃ F.
dysenterica L. Eur. ♃ D. Off.
ensifolia L. Eur. ♃ D.

Inula germanica L. Eur. ♃ D.
grandiflora W. Caucas. ♃ D.
gossypina Mich. Carol. Flor. ♃ F.
Helenium L. Eur. ♃ D. Off.
hirta L. Eur. ♃ D.
montana L. Eur. ♃ D.
Oculus Christi L. Eur. ♃ D.
Pulicaria L. Eur. ☉ D.
salicina L. Eur. ♃ D.
squarrosa L. Eur. a. ♃ D.
verbascifolia Poir. Cauc. ♃ D.
viscosa Ait. Eur. a. ♃ D.

Buphthalmum L. *Rindsauge.*
cordifolium Kit. Pannonia, Caucas. ♃ D.
maritimum L. Eur. a. litt. ♃ F.
salicifolium L. Eur. ♃ D.
β. grandiflorum L.
sericeum L. fil. Teneriffa. ♄ T.
spinosum L. Eur. a. ☉ F.

Diomedea Cass.
bidentata Cass. (Buphthalm. frutescens L.) Virgin. Ind. occ. ♄ C.

Arnica L. *Wohlverley.*
cordata Wulf. Eur. alp. ♃ D.
Doronicum Jacq. Eur. med. alp. ♃ D.
glacialis Wulf. Eur. alp. ♃ D.
montana L. Eur. ♃ D. Off.!

Bellidiastrum Cass.
montanum Bluff. (Doronic. B. L.) Eur. subalp. ♃ D.

Anthemideae *Cass.*
(Syng. Polyg. Superflua L.)

Artemisia L. *Beyfuss.*

Artemisia Abrotanum L. Eur. a. Asia m. ♄ D.
Absinthium L. (Abs. vulgare Lam.) Eur. ♃ D. Off.
afra Jacq. Africa. ♄ T. Off.
annua L. Pers. Sibir. ☉ D.
arborescens L. Ital. ♄ F.
argentea L'Her. Mader. ♄ T.
austriaca Jacq. Eur. a. ♃ D.
campestris L. Eur. ♃ D.
coerulescens L. Eur. a. ♄ D.
desertorum Spr. Tatar. ♃ D.
Dracunculus L. Eur. a. ♃ D. Off. Oec.
fragrans Willd. Armen. Sib. ♃ D.
glacialis L. Eur. a. ♃ D.
glauca Pall. Sibir. ♃ D.
inodora Bieb. Rossia. ♃ D.
laciniata Willd. Sibir. ♃ D.
maritima L. Eur. litt. ♃ D.
β. gallica Willd.
monogyna W. et Kit. Pannon. Taur. ♃ D.
mutellina W. Eur. alp. ♃ D.
nutans Willd. Tatar. ♃ D.
pauciflora Stechm. Podol. Taur. ♃ D.
pontica L. Eur. As. ♃ D. Off.
procera W. Ital. Caucas. ♄ D.
procumbens Dec. ♃ D.
Redowskii Ledeb. Sib. ♃ D.
repens Pall. Sibir. ♃ D.
rupestris L. Thuring. ♃ D.
scoparia W. et Kit. Pannon. Taur. ☉ D.
Sieversiana Ehrh. Sibir. ♂ D.
violacea Desf. ♃ D.
vulgaris L. Eur. ♃ D.

Humea Smith.
elegans Sm. Australia. ♂ C.

Gymnostyles Juss. (Soliva P. R. *Necessar.*)
anthemifolia Juss. Nov. Holl. ♃ F.

Grangea Lam. *Grangee.*
bicolor Lam. Ind. or. ⊙ C.
chinensis Lam. China. ⊙ C.
maderaspatana Lam. Ind. or. ⊙ C.

Sphaeranthus L. *Kugelblume.*
indicus L. Ind. or. ♃ C.

Hippia L. fil. *Hippie.*
frutescens L. fil. Afr. a. ♄ T.

Cotula L. *Laugenblume.*
anthemoides L. Hisp. Aegypt. ⊙ D.
coronopifolia L. C.B.Sp. ⊙ D.

Balsamita Desf. *Frauenmünze.*
vulgaris Willd. (Tanac. Balsam. L.) Eur. a. ♃ D.

Pentzia Thunb. *Pentzie.*
flabelliformis W. C. B. S. ♄ T.

Tanacetum L. *Wurmkraut.* Off.
vulgare L. Eur. ♃ D.
β. crispum Mattuschka.

Pyrethrum W. *Bertramwurz.*
achilleaefolium Bieb. Taur. Caucas. ♃ D.
alpinum L. Eur. alp. ♃ D.
anethifolium W. Teneriffa. ♄ T.
ceratophylloides All. Alp. pennin. ♃ D.
caucasicum W. Caucas. ♃ D.
coronopifolium W. Teneriff. ♄ T.

Pyrethrum crithmifolium W. Ins. Canar. ♄ T.
frutescens W. Ins. Canar. ♄ T.
grandiflorum Brouss. Ins. Canar. ♄ T.
inodorum Smith. Eur. ⊙ D.
macrophyllum Kit. Croat. ♃ D.
millefoliatum Willd. Taur. Sibir. ♃ D.
Parthenium Smith. (Matric P. L.) ♃ D. Off.
pinnatifidum Willd. ♄ D.
pulverulentum LaG. Caucas. ♃ T.
roseum Bieb. Caucas. ♃ D.
speciosum Brouss. Canar. ♄ T.
tenuifolium Tenor. Neapol. ♃ F.
uliginosum Kit. Hung. ♃ D.

Chrysanthemum L. *Wucherblume.*
argenteum W. Am. bor. ♃ D.
atratum L. Eur. alp. ♃ D.
carinatum Schousb. Mauritan. ⊙ D.
coronarium L. Eur. a. ⊙ D.
Leucanthemum L. Eur. ♃ D.
incanum Thunb. C. B. Sp. ♄ T.
indicum L. (Anthemis artemisaefol. W.) China. ♃ F.
β. multicolores et plenae.
montanum L. Eur. ♃ D.
Myconis L. Eur. a. ⊙ D.
pumilum W. C. B. Sp. ⊙ D.
segetum L. Eur. ⊙ D.

Centrachena Schott. (Centrospermum Spr.)

Centrachena Chrysanthemum Schott. Andalus. ⊙ D.

Matricaria L. *Mutterkraut.*
Chamomilla L. Eur. ⊙ D. Off.

Anthemis L. *Chamille.*
altissima L. Eur. a. ⊙ D.
austriaca Jacq. Eur. a. Cauc. ⊙ D.
clavata Desf. Barb. ⊙ D.
coronopifolia W. Hisp. ⊙ D.
Cotula L. Eur. ⊙ D.
fuscata Brot. Lusit. Gall. a. ⊙ D.
nobilis L. Eur. a. ♃ D. Off. Λ
β. romana.

Anacyclus L. *Ringblume.*
creticus L. Creta. ⊙ D.
divaricatus Cav. Hisp. ⊙ D.
radiatus Pers. Lusit. ♂ D.
valentinus L. Africa b. ⊙ D.

Cladanthus Cass. (Anthemis L.)
arabicus Cass. Arabia. ⊙ D.

Athanasia L. *Athanasie.*
annua L. Gall. a. ⊙ D.
crithmifolia L. C. B. Sp. ♄ F.
trifurcata L. C. B. Sp. ♄ F.

Diotis Desf. (Athanasia L.)
candidissima Desf. Angl. Eur. a. ♄ F.

Santolina L. *Heiligenpflanze.*
Chamaecyparissus L. Eur. a. ♄ T.
squarrosa W. Eur. a. ♄ T.
viridis Willd. Eur. a. ♄ T.

Lasiospermum La Gasc. (Santolina L.)
pedunculare La G. (Santol. alpin. L. Cotula abrotanif. Willd.) Eur. a. ♃ F.

Eriocephalus L. *Wollenkopf.* (*S. P. Necessar.*)
africanus L. C. B. Sp. ♄ T.

Achillea L. *Garbe.*
aegyptiaca L. Aegypt. ♃ F.
Ageratum L. Eur. a. ♃ D.
alpina L. Eur. alp. ♃ D.
asplenifolia Vent. Am. b. ♃ D.
atrata L. Eur. alp. ♃ D.
bannatica Kit. Bannat. ♃ D.
Clavennae L. Eur. alp. ♃ D.
coronopifolia W. As. m. ♃ F.
crithmifolia Kit. Hung. ♃ D.
decolorans Schrad. Anglia. ♃ D.
distans Kit. Eur. a. ♃ D.
Eupatorium Bieb. Caucas. ♃ D.
Gerberi W. Cauc. Sibir. ♃ F.
grandiflora Bieb. Cauc. ♃ D.
Impatiens L. Sibir. ♃ D.
lanata Spreng. ♃ D.
leptophylla Bieb. Taur. ♃ F.
lingulata Kit. Hung. ♃ D. Λ
macrophylla L. Eur. ♃ D.
magna L. Eur. a. ♃ D.
microphylla W. Sicil. Hispan. ♃ F.
Millefolium L. Eur. ♃ D. Off.
β. rosea. γ. purpurea.
moschata Jacq. Eur. alp. ♃ D.
nobilis L. Eur. a. ♃ D. Off.
ochroleuca Ehrh. Eur. a. ♃ D.
pectinata W. Hungar. ♃ D.
Ptarmica L. Eur. ♃ D. Off.
pubescens L. Caucas. ♃ D.

Achillea setacea Kit. Hung. ♃ D.
speciosa Henkel. ♃ D.
tomentosa L. Eur. a. ♃ D.

Ambrosiaceae *Cass.*
(Conf. p. 49.)

Heliantheae *Cass.*

Millerieae Cass. (*Syng. Polyg. Necessaria L.*)

Alcina Cav. *Alcine.*
perfoliata Cav. Mexico. ⊙ D.

Flaveria Juss. *Flaverie.*
Contrayerva Pers. Peruv. Chili. ⊙ D. F.

Nauenburgia W. *Nauenburgie.*
tripervata Willd. Am. a. ⊙ D.

Madia Mol. *Madikraut.*
mellosa Mol. Chili. ⊙ D. Oec.

Centrospermum Kunth. *Klettenachel.*
xanthioides Kunth. (Acanthosp. brasil. Schrk.) Am. austr. ⊙ D.

Melampodium *Geissfuss.*
longifolium Brouss. ⊙ D.

Polymnia L. *Polymnie.*
Uvedalia L. Virgin. ♃ D.

Sclerocarpus Jacq. *Hartsame.*
africanus Jacq. Afr. a. ⊙ D.

Tagetineae Cass. (*Syng. Polyg. Superflua L.*)

Boebera Willd. *Boebere.*
chrysanthemoides W. Am. b. cal. ⊙ D.

Bellium L. *Bundblume.*
minutum L. Creta. ⊙ D.

Tagetes L. *Todtenblume.*
coronopifolia W. Nov. Hisp. ⊙ D.

Tagetes erecta L. Mexico. ⊙ D.
glandulifera Schrk. Brasil. ⊙ D. F.
lucida Cav. Mexico. ♃ F.
micrantha Cav. Nov. Hisp. ⊙ D.
patula L. Mexico. ⊙ D.

Kleinie L. *Kleinie.* (*S. P. Aequalis.*)
Porophyllum W. Ind. occ. ⊙ C.

Helenieae Cass. (*Syng. Polyg. Superfl. L.*)

Schkuhrie Roth. *Schkuhrie.*
abrotanoides Roth. Mexico. ⊙ D.

Balbisia Willd. *Balbisie.*
elongata W. Mexico. ⊙ D.

Galinsogaea Willd.
parviflora Cav. Am. a. ⊙ D.
trilobata Cav. Mexico. ⊙ D.

Helenium L. *Helenie.*
autumnale L. Am. bor. ♃ D.
quadridentatum Lab. Amer. ⊙ D.

Coreopsideae Cass. (*Plur. S. Pol. Frustran. L.*)

Bidens L. *Zweyzahn.* (*S. P. Aeq.*)
cernua L. Eur. ⊙ D.
heterophylla Orteg. Mexico. ♃ F.
leucantha W. Ind. or. et occ. ⊙ D.
pilosa L. Amer. bor. ⊙ D.
tripartita L. Eur. ⊙ D.

Cosmea Willd. *Cosmea.*
parviflora W. Mexico. ⊙ D.
sulfurea W. Mexico. ⊙ D.

Coreopsis L. *Coreopsis.*

Coreopsis ferulaefolia Jacq. Mexico. ♃ F.
procera Ait. Amer. b. ♃ D.
tenuifolia Ehrh. Am. b. ♃ D.
Tripteris L. Am. b. ♃ D.
verticillata L. Amer. b. ♃ D.
Calliopsis Rchb. (Coreopsis L.)
bicolor Rchb. Carol. ⊙ D.
rosea Spr. N. Caesar. ⊙ D.
Georgina W. *Georgie.* (*S. Pol. Superfl.*)
bipinnata Spr. Mexico. ⊙ D.
pumila Mart. Mexico. ♃ F.
variabilis W. Mexico. ♃ D.
varietates plurimae.
Synedrella Gaertn. (*S. P. Superfl.*)
nodiflora Gärtn. Ind. occ. ⊙ C.
Heterospermum W. *Doppelsame.* (*S. P. Superfl.*)
pinnatum Cav. Mexic. ⊙ F.
Parthenium L. *Parthenie.* (*S. P. Nec.*)
Hysterophorus L. Ind. occ. Am. a. ⊙ F.
Silphium L. *Silphie.* (*S. P. Nec.*)
conjunctum W. Am. b. ♃ D.
connatum L. Amer. bor. ♃ D.
laciniatum L. Amer. bor. ♃ D.
perfoliatum L. Am. b. ♃ D.
terebinthinaceum L. fil. Am. b. ♃ D.
trifoliatum L. Virgin. Carol. ♃ D.

Heliantheae Prototypi Cass.

Verbesina L. *Verbesine.* (*S. P. Superfl.*)
alata L. Surinam. ♃ C.
Verbesina fruticosa W. Amer. a. ♄ T.
serrata Cav. N. Hisp. ♃ T.
Sanvitalia Cav. (*S. P. Superfl.*)
procumbens W. Mexic. ⊙ D.
Salmea De C. (*S. Pol. Aequal.*)
fruticulosa H. Mon. (Armania Bert.) Columbia. ♄ C.
Melananthera Mich. (*S. Pol. Aequal.*)
deltoidea Mich. Ind. occ. (Calea aspera.) ⊙ C.
Acmella Rich. *Acmelle.* (*S. Pol. Superfl.*)
globosa Spr. Mexico. ♃ D.
trilobata Spr. Mexico. ♄ F.
Spilanthus L. *Fleckblume.* (*S. Pol. Aequal.*)
Acmella L. Ind. or. Amer. a. ⊙ T.
brasiliensis Spr. Brasil. ⊙ T.
oleracea L. Ind. or. ⊙ D. Oec.
Platypteris Kunth. (*S. Pol. Aequal.*)
crocata Kunth. Mexic. ♄ C.
Zinnia L. *Zinnie.* (*S. P. Superfl.*)
elegans Jacq. Mexico. ⊙ D.
β. purpurea.
multiflora L. Mexico. ⊙ D.
β. rubra. *γ.* flava.
tenuiflora Jacq. Mexic. ⊙ D.
verticillata Andr. Mex. ⊙ D.
Ximenesia Cav. (*S. P. Superfl.*)
Cavanillesii Spr. (Coreopsis heterophylla) Mexico. ⊙ D.
encelioides Cav. Mex. ⊙ D.
Helianthus L. *Sonnenblume.* (*S. Pol. Frustr.*)
angustifolius Rudbeck. L. Amer. bor. ♃ D.

Helianthus annuus L. Peruv. Mexic. ⊙ D. Oec. Techn.
decapetalus L. Am. b. ♃ D.
diffusus Ker. Amer. b. ♃ D.
divaricatus L. Amer. b. ♃ D.
giganteus L. Amer. bor. ♃ D.
laetiflorus Pers. Am. b. ♃ D.
linearis Cav. Mexico. ♄ Fr.
mollis W. Amer. bor. ♃ D.
multiflorus L. Virgin. ♃ D.
trachelifolius W. Am. b. ♃ D.
tubaeformis Jacq. Mex. ⊙ D.
tuberosus L. Brasil. ♃ D. Oec.

Rudbeckieae Cass.

Heliopsis Pers. *Heliopsis.* (*S. P. Superfl.*)
buphthalmoides Desv. Peruv. Mexico. ♃ F.
laevis Pers. Am. b. ♃ D.
scabra Desv. Am. b. ♃ D.

Rudbeckia L. (*S. Pol. Frustr.*)
amplexifolia Jacq. Louisian. ⊙ D.
columnaris Pursh. Amer. b. ♃ D. ⋏
digitata Mill. Am. b. ♃ D.
fulgida Ait. Am. b. ♃ D.
laciniata L. Amer. bor. ♃ D.
pinnata Vent. Am. b. ♃ D.
purpurea L. Am. b. ♃ D.
triloba L. Am. b. ♃ D.

Wedelia L. *Wedelie.* (*S. P. Nec.*)
ovatifolia W. Amer. a. ⊙ D.
perfoliata W. Mexico. ⊙ D.

Tithonia Desf. (*S. P. Frustr.*)
tagetiflora Desf. N. Hispan. ⊙ C.

Eclipta L. *Mehlblume.* (*S. P. Superfl.*)
erecta L. Virgin. ⊙ D.
latifolia L. fil. Ind. or. ⊙ D.
prostrata L. Ind. or. ⊙ D.

Pascalia Orteg. (*S. P. Superfl.*)
glauca Orteg. Chili. ♃ F.

Baltimora L. (*S. Pol. Necess.*)
recta L. Nov. Hispan. ⊙ D.

Siegesbeckia L. *Siegesbeckie.*
flosculosa L'Herit. Peruv. ⊙ D.
orientalis L. Eur. or. Ind. or. Amer. a. ⊙ D.

Calendulaceae *Cass.*

Calendula L. *Ringelblume.* (*S. P. Necess.*)
arvensis L. Eur. ⊙ D.
chrysanthemifolia Vent. C. B. Sp. ♄ F.
denticulata Schousb. Mauritan. ♄ F.
fruticosa L. C. B. Sp. ♄ F.
hybrida L. C. B. Sp. ⊙ D.
officinalis L. Eur. a. ⊙ D. Off.
pluvialis L. C. B. Sp. ⊙ D.
sancta L. Palaestin. ⊙ D.
stellata Cav. Afr. bor. ⊙ D.
Tragus Ait. C. B. Sp. ♄ F.

Osteospermum L. *Beinsame.* (*S. P. Necess.*)
coeruleum Jacq. C. B. Sp. ♄ F.
moniliferum L. Afr. a. ♄ F.
pisiferum L. Afr. a. ♄ F.

Arctotideae *Cass.*

Gorteria L. (*S. Pol. Frustr.*)
ciliata Thnb. C. B. Sp. ♄ T.

Gazania Gaertn. *(Frustr. C. B. Sp. ♄ T.)*
Pavonia R. Brown.
pectinata Spreng.
rigens R. Brown.

Berkheya Ehrh. *(S. P. Frustr.)*
incana Willd. Afr. a. ♄ T.
uniflora Willd. Afr. a. ♃ T.

Sphenogyne R. Br. *(S. P. Nec.)*
anthemoides R. Br. C. B. Sp. ⊙ D.

Arctotheca Wendl. *Bärenbüchse. (S. P. Necess.)*
repens Wendl. C. B. S. ♃ T.

Cryptostemma R. Br. *(S. Pol. Frustr.)*
calendulaceum R. Br. C. B. Sp. ⊙ D.
hypochondriacum R. Br. C. B. Sp. ⊙ D.

Arctotis L. *Bärenohr. (S. Pol. Necess.)*
arborescens Jacq. C. B. Sp. ♄ T.
auriculata Jacq. C. B. S. ♄ T.
Cineraria Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
elatior Jacq. C. B. Sp. ♄ T.
rosea Jacq. C. B. Sp. ♄ T.
squarrosa Jacq. C. B. S. ♄ T.

DIPSACEAE Juss. Aggregatae L. Dipsaceen.

Dipsacus L. *Karden.* IV. 1.
ferox Lois. Eur. a. ♂ D.
fullonum L. Eur. a. ♂ D. Tch.
Gmelini Bieb. Cauc. ♂ D.
laciniatus L. Eur. ♂ D.
pilosus L. Eur. ♂ D.
sylvestris L. Eur. ♂ D.

Lepicephalus La Gasc. (Scabiosa L. Cephalaria Schrad. et Coult. Cerionanthus Schott.) IV. 1.
alpinus La G. Eur. alp. ♃ D.
β. giganteus.
centauroides La Gasc. Eur. a. ♃ D.
β. corniculatus. Banat.
γ. uralensis. Ural.
cretaceus H. Mon. Cauc. ♃ F.
rigidus La G. Aethiop. ♄ F.
syriacus La G. Syria. ♃ D.
tataricus H. Mon. Sibir. Cauc. ♃ D.

Trichera Schrad. (Scabiosa L. Knautia Coult.) IV. 1.
arvensis Schrad. Eur. ♃ D.
β. sylvatica L.
γ. integrifolia L. (dipsacifolia Schott.)
ciliata R. et Sch. Eur. ♃ D.
hybrida Schult. Cauc. ♂ D.

Scabiosa L. Coult. (Sclerostemma Schott.) IV. 1.

Asterocephalus Vaill.

agrestis Kit. Pannon. ♃ D.
caucasica Bieb. Cauc. ♃ D. ʎ
connata Horn. Cauc. ♃ D.
graminifolia L. Eur. a. ♃ D.
isetensis Gmel. Sibir. ♃ D.
prolifera L. Oriens. ⊙ D.
Scopolii Link. Eur. a. ♃ D.
ucranica L. Eur. a. or. Barb. ♃ D.
β. Biebersteinii Schult.
γ. sicula L.

Vidua Coult.

Scabiosa atropurpurea L. (Cyrtostema Mert. Koch.) Eur. austr. ⊙ D.

Succisa Vaill.

africana L. (altissima Jacq.) C. B. Sp. ♃ F.

australis Wulf. Eur. Carn. Styr. ♃ D.

canescens Kit. Eur. med. a. ♃ D.

Columbaria Eur. ♃ D.

β. amoena Jacq. γ. ochroleuca L. δ. gramuntia L. ε. bannatica Kit.

Scabiosa dichotoma W. Barbar. ⊙ D.

Succisa L. Eur. ♃ D. Off. obs.

β. glabrata.

Pterocephalus Moench. La G. (Scabiosa L.) IV. 1.

papposus La G. Hisp. ⊙ D.

plumosus La G. (Knautia L.) Graec. Corsic. ⊙ D.

Knautia L. *Knautie.* IV. 1.

orientalis L. Oriens. ⊙ D.

Morina L. *Morine.* II. 1.

persica L. Persia. ♃ D. ⋀

VALERIANEAE Juss. Valerianeen.

Patrinia Juss. *Patrinie.* IV. 1.

rupestris Juss. Sibir. ♃ D.

nudiuscula Fisch. Davur. ♂ D.

scabiosaefolia Fisch. Davur. ♃ D.

Fedia Gaertn. *Feldsalat.* (Valeriana L. Valerianella De C. III. 1.

Auricula De C. Eur. ⊙ D.

coronata Gaertn. Eur. a. ⊙ ♂ D.

dentata Vahl. Eur. ⊙ D.

discoidea Vahl. Eur. a. ⊙ D.

olitoria Vahl. Eur. ⊙ D. Oec.

vesicaria W. Gall. Graec. ⊙ D.

Centranthus Neck. De C. (Valeriana L.) I. 1.

angustifolius De C. Eur. a. ♃ D. ⋀

Centranthus Calcitrapa Dufr. Eur. a. ⊙ D.

ruber De C. Eur. a. ♃ D. ⋀

β. albiflorus.

Valeriana L. *Baldrian.* III. 1.

celtica L. Alp. Carinth. ♃ D. ⋀ Off. obs.

dioica L. Eur. ♃ D.

elongata Jacq. Alp. ♃ D.

montana L. Eur. ♃ D.

officinalis L. Eur. ♃ D. Off.

Phu L. Eur. a. ♃ D.

pyrenaica L. Pyren. ♃ D.

sambucifolia Mik. Bohem. ♃ D.

saxatilis L. Eur. ♃ D.

Tripteris Eur. ♃ D.

tuberosa L. Eur. a. ♃ D.

RUBIACEAE Juss. Rubiaceen.

Stellatae L.

Sherardia L. *Sherardie.* IV. 1.

arvensis L. Eur. ⊙ D.

Asperula L. *Waldmeister.* IV. 1.

Aparine Bess. Eur. a. ♃ D.

Asperula arvensis L. Eur. ⊙ D.
β. recta Hort.
cynanchica L. Eur. ♃ D. Off. obs.
galioides Bieb. (Galium glaucum L.) Eur. b. Taur. ♃ D.
hexaphylla All. Hung. ♃ D.
laevigata L. Eur. ♃ D.
montana Kit. Eur. a. ♃ D.
odorata L. Eur. ♃ D. Oec.
tinctoria L. Eur. ♃ D. Tech.
tomentosa Ten. Eur. a. ♃ D.

Crucianella L. *Kreuzblatt.* IV. 1.
angustifolia L. Eur. a. ⊙ D.
latifolia L. Gall. ⊙ D.
molluginoides Bieb. Cauc. ♃ D.
patula L. Hispan. ⊙ D.

Galium L. *Labkraut. (Omnia sub dio.)*
agreste Wallr. Eur. ⊙
β. infestum Kit.
γ. lejospermum Wallr. (spur. L.)
Aparine L. Eur. ⊙
aristatum L. Eur. a. ♃
articulatum Schult. Aeg. ⊙
boreale L. Eur. ♃
Cruciata Scop. Eur. ♃
divaricatum Lam. Eur. a. ⊙
granulatum Schult. ⊙
lucidum All. Eur. ♃
Mollugo L. Eur. ♃
β. elatum Thuill.
palustre L. Eur. ♃ ▽
parisiense L. Eur. med. et a. ♃
pedemontanum All. Eur. a. ⊙
purpureum L. Eur. ♃

Galium rotundifolium L. Eur. ♃
rubioides L. Eur. a. ♃
rubrum L. Eur. a. ♃
saccharatum All. Eur. a. ⊙
sylvaticum L. Eur. ♃.
sylvestre Poll. Eur. ♃
tauricum Schult. Taur. ♃
vernum Scop. Eur. a. ♃
verum L. Eur. ♃
β. caucasicum.

Valantia L. *Vaillantie.* IV. 1.
muralis L. Eur. a. ⊙ D.

Rubia L. *Färberröthe.* IV. 1.
cordifolia L. Asia b. ♃ D.
β. erythrocarpa.
fruticosa Ait. Teneriff. ♄ T.
peregrina L. Eur. a. ♃ F. Tch.
tinctorum L. Eur. a. ♃ D. Tch.

Phyllis L. *Phyllis.* V. 2.
Nobla L. Ins. Canar. ♄ T.

Coffeaceae *Juss.*

Richardsonia Kunth. (Richardia L.) VI. I.
scabra L. Amer. tr. ⊙ C. Off.

Spermacoce L. *Zahnwirbel.* IV. 1.
aspera Aubl. Hispaniol. Gujan. ♄ C.
rubra Jacq. Amer. a. ⊙ C.
tenuior L. Am. trop. ⊙ C.

Bigelovia Spreng. *Bigelovie.* (Spermacoce L.) IV. 1.
commutata Spr. Jamaic. ♃ C.

Mitchella L. *Mitchelle.* IV. 1.
repens L. Am. b. cal. ♄ D.

Ixora L. *Ixore.* IV. 1. *(Omn. ♄ C.)*
alba Roxb. Ind. or.
Banducca Roxb. Ind. or.

Ixora coccinea L. Ceylon.
cuneifolia Roxb. Ind. or.
Pavetta Andr. Ind. or.
Chiococca L. *Schneebeere.* V. 1.
racemosa L. Amer. tr. ♄ C.
Psychotria L. *Psychotrie.* V. 1.
parviflora W. Gujan. ♄ C.
undata Jacq. Ins. Bah. ♄ C.
Coffea L. *Coffe. Kaffebaum.* V. 1.
arabica L. Arab. Afr. or. ♄ C. Oec. Off.
Canthium Lam. V. 1.
chinense Pers. (Garden. spinosa Thunb.) China. ♄ C.

Cinchoneae *Juss.*

Oldenlandia L. *Oldenlandie.* IV. 1.
biflora L. Ind. or. ⊙ T.
Hedyotis L. *Ohrling.* IV. 1.
campanuliflora Lindl. Bras. ♃ C.
Bouvardia Salisb. *Bouvardie.* IV. 1.
Jacquini Kunth. (triphylla Salisb. Houstonia coccinea Andr.) Mexico. ♄ C.
Rondeletia L. *Rondeletie.* V. 1.
americana L. Amer. a. ♄ T.
Portlandia L. fil. *Portlandie.* V. 1.
grandiflora Sw. Jamaic. ♄ C.
Gardenia L. *Gardenie.* V. 1.
(Omnes ♄ C.)
aculeata Ait. Ind. occ.
amoena Ker. Ind. or.
campanulata Roxb. Ind. or.
Gardenia florida L. Ind. or.
radicans Thunb. Japonia.
grandiflora Lour. Cochinch.
longiflora R. et Pav. Peruv.
lucida Roxb. Ind. or.
Mussaenda L. fil. Amer. a.
Thunbergia L. fil. C. B. Sp.
Catesbaea L. *Catesbäe.* IV. 1.
spinosa L. Ins. Baham. ♄ C.
Coccocypselum Pat. Br. *Flachbeere.* IV. 1.
violaceum. Brasil. ♃ C.
Serissa Comm. *Serisse.* V. 1.
foetida Willd. Ind. or. ♄ T.

Guettardeae *Juss.*

Vanguiera Juss. *Vanguiere.* V. 1.
edulis Vahl. China. ♄ C.
Guettarda L. *Guettarde.* V. 1.
speciosa L. Java. ♄ C.

Hameliaceae *Juss.*

Hamelia L. *Dühamelie.* V. 1.
patens L. Amer. tr. ♄ C.
sphaerocarpa R. et Pav. Am. a. ♄ C.

Cephaëlideae *Juss.*

Cephaëlis L. *Kopfbeere.* V. 1.
cristata Mart. Am. tr. ♄ C.
Morinda L. *Morinde.* V. 1.
Royoc L. Ind. or. et occ. ♄ C.
Cephalanthus L. *Kopfblume.* IV. 1.
occidentalis L. Am. b. ♄ D. Λ
Anthospermum L. *Amberstrauch.* XXII. Tetrandr.
aethiopicum L. C. B. Sp. ♄ F.

LORANTHEAE Rich. Loranthеen.

Viscum L. *Mistel.* XXII. Tetrandr.
album L. Eur. ♄ D. *(Paras).*

Loranthus L. *Riemenblume.* VI. 1. *(Parasit.)*

Loranthus europaeus L. Eur. ♄ D.

Aucuba Thunb. *Aucuba.* XXI. Tetrandr.
japonica Thunb. Jap. ♄ F.

CAPRIFOLIACEAE Juss. Caprifoliaceen.

LONICEREAE Kunth. Lonicereen.

Linnaea Gronov. *Linnäe.* IV. 1.
borealis Gron. Eur. b. et alp. ♄ D.

Symphoricarpos Juss. (Symphoria Pursh.) V. 1.
glomeratus Pers. (Lonf. Symphoria L.) Am. b. ♄ D.
racemosus Mich. Am. b. ♄ D.

Diervilla Mill. (Lonicera L.) V. I.
canadensis W. Amer. b. ♄ D.

Lonicera L. *Lonicere.* V. 1.

Caprifolia:

balearica De C. Ins. Balear. ♄ F.
Caprifolium L. Eur. ♄ D.
etrusca Deslng. Eur. a. ♄ D.
Fraseri Poir. Carol. ♄ F. D. ⅄
grata Ait. Am. b. ♄ D.

Lonicera Periclymenum L. Eur. ♄ D.
β. quercifolia.
sempervirens L. Am. b. ♄ D.

Xylostea:

alpigena L. Eur. alp. ♄ D.
coerulea L. Eur. ♄ D.
iberica Bieb. Iber. ♄ D.
japonica Thunb. Jap. ♄ F.
nigra L. Eur. ♄ D.
parviflora Lam. Virg. Carol. ♄ D.
pyrenaica L. Pyren. ♄ D.
rotundifolia Gmelin. ♄ D.
tatarica L. Sibir. ♄ D.
β. rubriflora.
Xylosteum L. Eur. ♄ D.

SAMBUCEAE Kunth. Sambuceen. Cl. V. 3.

Sambucus L. *Hollunder.*
canadensis L. Amer. b. ♄ D.
Ebulus L. Eur. ♃ D. Off.
nigra L. Eur. ♄ D. Off.
β. laciniata. γ. fr. virid. δ. variegata.
pubescens Mich. Am. b. ♄ D.
racemosa L. Eur. ♄ D.
β. laciniata.

Viburnum L. *Schneeball.*

Viburn. acerifolium L. Virg. ♄ D.
cassinoides L. Carol. ♄ F.
dentatum L. Amer. bor. ♄ D.
edule Pursh. Am. b. ♄ D.
laevigatum Ait. Carol. ♄ D.
Lantana L. Eur. a. ♄ D.
lantanoides Mch. Am. b. ♄ D.
Lentago L. Am. b. ♄ D.
nudum L. Amer. bor. ♄ D.

Viburnum odoratissimum Wendl. China? ♄ F.
Opulus L. Eur. ♄ D.
β. roseum.
Oxycoccos Pursh. Am. bor. ♄ D.
Viburnum prunifolium L. Am. b.
pyrifolium Desf. Am. b. ♄ D.
rugosum Pers. Canada. ♄ D. ⋀
Tinus L. Eur. a. ♄ F.

CORNEAE Kunth. R. Br. Corneen.

Cornus L. *Hartriegel.* IV. 1.
alba L. Canada. ♄ D.
β. sibirica. Sibir.
γ. fol. variegatis.
alternifolia L. fil. Am. b. ♄ D.
asperifolia Mich. Carol. a. ♄ D. ⋀
canadensis L. Canad. ♄ D.
circinata L'Her. Am. b. ♄ D.
Cornus florida L. Am. b. ♄ D.! ⋀
mascula L. Eur. ♄ D. Oec.
β. fructu luteo.
paniculata L'Herit. Am. b. ♃ D.
sanguinea L. Eur. Asia. ♄ D.
β. fol. variegatis. Forest.
sericea L'Herit. Am. b. ♄ D.
stricta L'Herit. Am. b. ♄ D.

HAMAMELIDEAE Juss. Hamamelideen.

Hamamelis L. *Zaubernuss.* IV. 2.
virginica L. Amer. bor. ♄ D. ⋀
Gen. aff.
Fothergilla L. XIII. 2.
alnifolia Lam. Carolin. ♄ F.
β. lanceolata.

AMPELIDEAE Kunth.

Sarmentaceae Vent. Vites vel Viniferae Juss. Ampelideen.

Ampelopsis Mich. (Vitis L.) V. 1.
bipinnata Mich. Am. b. ♄ D.
hederacea Mich. (Hedera quinquefol. L.) Am. b. ♄ D.
Vitis L. *Weinrebe.* V. 1.
Labrusca L. Am. bor. ♄ D.
laciniosa L. ♄ D.
vinifera L. Armen. Cauc. Taur. ♄ D. Off. Oec.
vulpina L. Amer. bor. ♄ D.
Cissus L. *Klimme.* IV. 1.
acida L. Hispaniola. ♄ C.
Cissus antarctica Vent. N. Holl. ♄ T.
capensis Thbg. C. B. Sp. ♄ T.
orientalis Lam. Oriens. ♄ T.
quadrangularis L. Ind. or. ♃ C.
vitiginea L. Ind. or. ♄ T.
Leea L. *Leea.* V. 1.
crispa L. C. B. Sp. ♃ C.
macrophylla Roxb. Ind. or. ♃ C.
rubra Blum. Java. ♃ C.
sambucina W. Ind. or. ♄ C.

ARALIACEAE Juss. Araliaceen.

CUSSONIA Thbg. *Cussonie.* V. 2.
thyrsiflora Thbg. C. B. Sp. ♄ T.
HEDERA L. *Epheu.* V. 1.
Helix L. Eur. ♄ D. Off. Tch. For.
β. variegata.
ARALIA L. *Aralie.* V. 5.
arborea L. Jamaica. ♄ T.
ARALIA capitata Sw. Ind. occ. ♄ T.
nudicaulis L. Amer. b. ♃ D.
spinosa L. Virgin. ♄ D. ⅄
PANAX L. *Kraftwurz.* V. 2. (*Polygam.*)
aculeatus Ait. China. ♄ C.
fruticosus L. Ins. Molucc. ♄ C.

UMBELLIFERAE Juss. Umbellatae L. Doldengewächse.

(*Cl. V.* 2.)

Thapsieae *Koch.*

LASERPITIUM L. *Laserkraut.*
gallicum L. Gall. Ital. a. ♃ D.
latifolium L. Eur. ♃ D.
pruthenicum L. Eur. b. ♃ D.
Siler L. Eur. a. alp. ♃ D.
THAPSIA Tournef. *Thapsie.*
Asclepium L. Apul. Sicil. ♃ D. ⅄
MELANOSELINUM Hoffm. (Selinum L. Wendl.)
decipiens Hoffm. ♃ F.

Daucineae *Koch.*

DAUCUS L. *Mohrrübe. Möhre.*
Carota L. Eur. ♂ D. Oec. Off.
Gingidium L. Gall. a. ♂ D.
hispidus Desf. Eur. a. ♂ D.
montevidensis Link. Montevid. ♂ F.
PLATYSPERMUM Hffm. (Dauc. L.)
muricatum Hoffm. Numid. Maurit. ♂ D. F.
ORLAYA Hffm. *Orlaya.* (Cauc. L.)
grandiflora Hffm. Eur. ⊙ D.
platycarpos Koch. Eur. a. ⊙ D.

Caucalineae *Koch.*

CAUCALIS L. *Haftdolde.*
daucoides L. Eur. ⊙ D.
leptophylla L. Gall. ⊙ D.
littoralis Bieb. Taur. ♂ D.
pulcherrima W. Taur. ♂ D.
TORILIS Adans. (Tordylium L.)
Anthriscus Gmel. Eur. ♂ D.
helvetica Gmel. Eur. ♂ D.

Cumineae *Koch.*

CUMINUM Tournef. *Kümmel.*
Cyminum L. Aegypt. ⊙ D. Oec. Off.

Coriandreae *Koch.*

CORIANDRUM L. *Coriander.*
sativum L. Eur. a. ⊙ D. Oec.
BIFORA Hoffm. (Coriandr. testiculatum L.)
flosculosa Hoff. Eur. a. ⊙ D.

Silerineae *Koch.*

SILER Scop. *Siler.*
aquilegifolium Spr. Eur. a. ♃ D.

Tordylineae *Koch.*

KRUBERA Koch. *Krubere.* (Conium L.)

Krubera leptophylla Koch. (C. dichotomum Desf.) Eur. a. ⊙ D.

Condylocarpus Hoffm. (Tordylium L.)

apulus Hffm. Apulia. ⊙ D.

officinalis Koch. Eur. a. ⊙ D.

Tordylium L. *Zirmet.*

syriacum L. Asia m. Graecia. ⊙ D.

Hasselquistia L. *Hasselquistie.*

aegyptiaca L. Aegypt. ⊙ D.

cordata L. ⊙ D.

Selineae *Koch.*

Heracleum L. *Heilkraut.*

austriacum Jacq. Austr. alp. ♃ D.

longifolium Jacq. Eur. a. ♂ D.

Panaces L. Eur. a. alp. ♃ D.

pubescens Bieb. Taur. ♃ D.

pyrenaicum Lam. Pyren. Taur. ♃ D.

β. asperrimum.

sibiricum L. Sibir. Taur. ♃ D.

β. tauricum Pall.

Sphondylium L. Eur. ♃ D.

β. flavescens Willd.

γ. elegans Jacq.

δ. longifolium Jacq.

ε. angustifolium Jacq.

villosum Fisch. Sibir. ♃ D.

Pastinaca L. *Pastinak.*

dissecta Vent. Syria. ♂ F.

graveolens Bieb. Taur. ♃ D.

lucida Gouan. Ins. Balear. ♂ F.

sativa L. Eur. ♂ D. Oec.

Anethum L. *Dill.*

graveolens L. Eur. ⊙ D. Oec. Off.

Peucedanum L. *Haarstrang.*

austriacum Kch. Austr. ♃ D.

officinale L. Eur. ♃ D. Off.

italicum Pers. Eur. a. ♃ D.

rablense Kch. Eur. alp. ♃ D.

ruthenicum Bieb. Taur. ♃ D.

sibiricum W. Sibir. ♃ D.

tataricum Bess. (Ferula tartaric. Fisch.) Sibir. ♃ D.

verticillare Koch. (Angel. L.) Eur. a. ♃ D.

Palimba Bess. (Siler L.)

salsum Bess. Taur. ♃ D.

Imperatoria Spr. *Meisterwurz.*

Ostruthium L. Eur. alp. ♃ D. Off.

Opopanax Koch. (Pastinaca L.)

Chironium Koch. (Past. Opopan.) Eur. a. ♃ D. F. Off.

Ferula Tournef. *Seckenkraut.*

glauca L. Graec. Sicil. ♃ F.

sylvatica Bess. Volh. ♃ F.

Ferulago Koch. (Ferula L.)

nodiflora Koch. Eur. a. ♃ D.

Bubon L. *Bubon.*

Galbanum L. C.B.Sp. ♄ F. Off.

Capnophyllum Gaertn. (Rumia Link.)

africanum Gaertn. C. B. Sp. ⊙ T.

Angeliceae *Koch.*

Archangelica Hoffm. (Angelica L.)

officinalis Hoffm. Eur. ♂ ♃ D. Off.

Angelica L. *Angelik.*

atropurpurea L. Canad. Virg. ♃ D.

lucida L. Canad. Pensylv. ♃ D.

ANGELICA Razoulii Gouan. Eur. alp. ♂ D.
sylvestris L. Eur. ♃ D.

CENOLOPHIUM Koch. (Angel. L.)
Fischeri Koch. Sibir. ♃ D.

OSTERICUM Hoffm. (Angelica Bieb.)
pratense Hoffm. Galic. ♃ D.

SELINUM Hoffm. *Silge.*
sibiricum Retz. Sibir. ♂ ♃ D.
terebinthaceum Fisch. Sibir. ♃ D.

LEVISTICUM Koch. (Ligustic. L.)
officinale Koch. (Lig. Levist. L.) Eur. ♃ D. Off.

Seselineae *Koch.*

CRITHMUM Tournef. *Bacille.*
maritimum L. Eur. a. litt. ♃ F.

MEUM Jacq. *Meum.*
athamanthicum Jacq. Eur. alp. ♃ D.
Mutellina Gaertn. Eur. alp. ♃ D. Oec.

LIGUSTICUM L. *Liebstöckel.*
alatum Spr. Caucas. ♃ D.
pyrenaeum Gouan. Pyren. ♃ D.

ATHAMANTHA L. *Hirschwurz.*
cretensis L. Eur. alp. ♂ D.
macedonica Spr. Macedon. ♃ F.
Mathioli Wulf. Eur. alp. ♃ D.
sicula L. Sicil. ♃ D.

MOLOPOSPERMUM Koch. (Ligusticum L.) *Striemensame.*
peloponesiacum Koch. Eur. alp. ♃ D.

CNIDIUM Hoffm. *Brenndolde.*
apioides Spr. Eur. alp. ♃ D.
Monnieri Cuss. Gall. ⊙ D.
venosum Koch. Germ. ♃ D.

SESELI L. *Sesel. (Omn. D.)*
annuum L. Eur. ⊙ ♂
arenarium Bieb. Taur. ♃
buchtormense Koch. Sib. ♃
cuneifolium Bieb. Cauc. ♃
dichotomum Bieb. Cauc. ♃
elatum L. Gall. a. Ital. ♃
glaucum L. Eur. a. ♃
β. Pallasii.
gracile Kit. Pannon. ♃
gummiferum Pall. Sibir. ♂
Hippomarathrum L. Eur. ♃
Libanotis Koch. (Athamantha L.) Eur. ♃
β. condensata.
montanum L. Gall. Ital. ♃
petraeum Bieb. Taur. ♃
rigidum Kit. Hung. Taur. ♂
tortuosum L. Eur. ♃
varium Trevir. Taur. ♃

AETHUSA L. *Gleisse.*
cynapioides Bieb. Cauc. Boh. ♂ D.
Cynapium L. Eur. ♂ D. Ven.

FOENICULUM Hoffm. *Fenchel.*
vulgare Gaertn. (Aneth. foeniculum L.) Eur. ♂ D. Off. Oecon.

OENANTHE L. *Rebendolde.*
crocata L. Angl. Hisp. ♃ D. Ven.
fistulosa L. Eur. ♃ D.
globulosa L. Lusit. ♃ F.
gymnorrhiza Brignol. Eur. austr. ♂ D.

OENANTHES Lachenalii Gmelin. Eur. ♃ D.
peucedanifolia Poll. Eur. ♃ D.
Phellandrium Lam. (Phell. aquatic. L.) Eur. ♃ D. Off.
pimpinelloides L. Eur. ♃ D.
β. taurica.
tenuifolia Thunb. C. B. Sp. ♂ F.

Ammineae *Koch.*

BUPLEURUM L. *Hasenöhrlein.*
baldense Host. Eur. alp. ♃ D.
coriaceum Ait. Hisp. ♄ F.
falcatum L. Eur. ♃ D.
frutescens L. Eur. a. ♄ F.
Gerardi Jacq. Eur. ⊙ D.
junceum L. Eur. ⊙ D.
Odontites L. Eur. ⊙ D.
ranunculoides L. Eur. alp. ♃ D.
rotundifolium L. Eur. ♃ D.

SIUM L. *Merk.*
lancifolium Bieb. Ucran. ♃ D.
peucedanoides Koch. (Bunium Bieb.) Cauc. ♃ D.
Sisarum L. Japon. ♃ D. Oec.

CONOPODIUM Koch.
canadense Koch. Can. ♃ D.

PIMPINELLA L. *Bibernell.*
Anisum L. (*Anis.*) Aegypt. ⊙ D. Off. Oecon.
aromatica Bieb. (Tragium Spr.) Cauc. or. ♂ D.
magna L. Eur. ♃ D.
β. dissecta. γ. laciniata.
rotundifolia Bieb. Cauc. ♂ D.
Saxifraga L. Eur. ♃ D.
β. nigra Willd.
taurica Koch. Taur. ♃ D.

CARUM L. *Feldkümmel.*
Carvi L. Eur. ♂ D. Off. Oec.

BRIGNOLIA Bertol. (Sium L.)
pastinacaefolia Bertol. (S. siculum L.) Cors. Sic. ♂ ♃ F.

AEGOPODIUM L. *Giersch.*
Podagraria L. Eur. ♃ D.

AMMI L. *Ammi.*
acaule Spr. Cauc. ♂ D.
cicutaefolium Willd. Amer. merid. a. ⊙ D.
majus L. Eur. a. ⊙ D.

CRITAMUS Bess.
agrestis Bess. (Sium Falcaria L. Drepanophyll. Hoffm.) Eur. ♃ D.

SISON L. *Sison.*
Amomum L. Eur. a. ♂ D.

HELIOSCIADIUM Koch. (Sium L.)
lateriflorum Koch. (Pimpin. lateriflora Link.) Eur. a. Montevideo. ♃ F.
repens Koch. Eur. bor. ♃ D.

TRINIA Hoffm. (Pimpinella L.)
Henningii Bieb. (P. glauca L.) Eur. ♃ D.
Kitaibelii Bieb. (P. dioeca L.) Eur. a. ♃ D.

PETROSELINUM Hffm. *Petersilge.*
peregrinum Koch. (Ligusticum peregr. L.) Hisp. ♂ D.
sativum Hoffm. (Apium Petrosel. L.) Sardin. Graec. ♂ D. Off. Oec.
β. crispum.

APIUM L. *Äppich.*
graveolens L. Eur. ♂ D. Off. Oecon.

Zizia Koch. *Zizia.*
aurea Koch. (Sison aureus Spr.) Virgin. Carol. ♃ D.

Cicuta L. *Wasserschierling.*
virosa L. Eur. ♃ D. ▽ Ven. Off.

Scandicineae *Koch.*

Chaerophyllum L. *Kälberkropf.* (Myrrhis Sp.)
aromaticum L. Eur. a. ♃ D.
aureum L. Eur. a. ♃ D.
β. caucasicum.
bulbosum L. Eur. ♂ D.
hirsutum L. Eur. ♃ D.
β. Cicutaria Vill.
nodosum Lam. Eur. ⊙ D.
temulum L. Eur. ♂ D.
tenuifolium Poir. Marocco. ♂ F.

Anthriscus Hoffm. *Klettenkerbel.* (Chaerophyllum Spr.)
Cerefolium Hoffm. (Scandix L.) Eur. a. ⊙ D. Oec. Off.
sylvestris Hoffm. (Chaeroph. L.) Eur. ♃ D. Off.

Scandix L. *Nadelkerbel.*
australis L. Eur. a. ⊙ D.
Pecten L. Eur. ⊙ D.
pinnatifida Vent. Taur. Pers. ⊙ D.

Myrrhis Scop. *Süssdolde.*
odorata Scop. Eur. ♃ D.

Smyrneae *Koch.*

Smyrnium L. *Smyrnium.*
Dodonaei Spr. Hispan. Ital. ♂ D.
Olusatrum L. Eur. a. ♂ D.

Conium L. *Schierling.*
maculatum L. Eur. ♂ D. Off. Ven.

Cachrys L. *Nussdolde.*
sibirica Fisch. ♃ D.

Pleurospermum Hoffm. (Ligusticum L.)
austriacum Hoffm. Eur. alp. ♃ D.

Saniculeae *Koch.*

Sanicula L. *Sanikel.*
europaea L. Eur. ♃ D.
marilandica L. Pensylvan. ♃ D. ʌ

Astrantia L. *Astrantie.*
carniolica Wulf. Carniol. alp. ♃ D.
caucasica Willd. Cauc. ♃ D.
β. heterophylla Bieb.
major L. Eur. ♃ D.
minor L. Eur. alp. ♃ D.

Dondia Spr. (Astrantia L.)
Epipactis Spr. Eur. a. alp. ♃ D.

Eryngium L. *Mannstreu.*
alpinum L. Eur. alp. ♃ D. ʌ
Bourgati Gouan. Gall. a. ♃ D.
campestre L. Eur. ♃ D.
corniculatum L. Lusit. ♃ D. F.
foetidum L. Georg. Flor. ♂ D.
giganteum Bieb. Armenia. ♃ F. D. ʌ
maritimum L. Eur. ♃ D.
planum L. Carpat. ♃ D.
tricuspidatum L. Sicil. Maurit. ♂ F. D.

Hydrocotylineae *Koch.*

Hydrocotyle L. *Wassernabel.*

Hydrocotyle leucocephala. Schechtd. Bras. a. ♃ F.
sibthorpioides Lam. Insula Francia. ♃ C.
vulgaris L. Eur. ♃ D.

Spananthe Jacq. *Spananthe.*
paniculata Jacq. Amer. ⊙D.

Gen. aff.

Lagoecia L. *Federknopf.*
cuminoides L. Graec. As. ⊙D.

RHAMNEAE R. Brown. Rhamneen.

(Omnes Cl. V. 1. ♄.)

Zizyphus Tournef. *Judendorn.* (Rhamnus L.)
Spina Christi Mill. Aegypt. Palaest. C.
vulgaris Lam. Eur. D. ⋏ F.

Paliurus Lam. (Rhamnus L.)
australis Gaertn. Eur. a. F.

Rhamnus L. *Wegdorn.*
Alaternus L. Eur. a. F.
alnifolia L'Herit. Am. b. D.
alpina L. Eur. D. For.
cathartica L. Eur. D. Off. For.
Clusii Willd. Eur. a. F.
colubrina L. Antill. C.
Frangula L. Eur. D. For. Tech.
infectoria L. Eur. a. F. Techn.
pumila L. Eur. D. For.
tinctoria Kit. Pann. For. Tch.

Ceanothus L. *Ceanothus.*
africanus L. Afr. a. F.
americanus L. Amer. b. D. ⋏
perennis Pursh. Am. b. ♃ F.

Pomaderris Labil. *Pomaderris.*
apetala Labil. N. Holl. F.
phylicaefolia Link. N. Holl. F.

Phylica L. *(Omnes C. B. Sp. T.)*
acerosa Willd.
buxifolia L.
cylindrica Wendl.
ericoides L.
myrtifolia Poir.
paniculata Willd.
plumosa L.
pubescens Willd.
rosmarinifolia Lam.
spicata L.
squarrosa Vent.

Hovenia Thunb. *Hovenie.*
dulcis Thunb. Japon. F.

CELASTRINEAE R. Brown. Celastrinen.

(Omnes ♄.)

Staphyleaceae *De C.*

Staphylea L. *Pimpernuss.* V. 1.
pinnata L. Eur. a. D.
trifoliata L. Amer. b. D.

Evonymeae *De C.*

Evonymus L. *Spindelbaum.* V. 1.
americanus L. Amer. b. D.
angustifolius Prsh. Georg. T.
atropurpureus Jacq. Am. b. D.

Evonymus europaeus L. Eur. D. Off. obs.
latifolius Scop. Eur. D.
verrucosus Scop. Eur. D.

Celastrus L. *Celaster*. V. 1.
buxifolius L. C. B. Sp. T.
cassinoides L'Herit. Ins. Canar. T.
Celastrus cernua Thb. C.B.S. T.
lucida L. C. B. Sp. T.
microphylla Thunb.? C. B. Sp. T.
scandens L. Amer. bor. D.

Elaeodendron *Ölstrauch*. V. 1.
australe Vent. N. Holl. T.
orientale Jacq. Ins. Maur. T.

BRUNIACEAE R. Brown. Bruniaceen.

(*Omnes C. B. Sp.* ♄ T.)

Staavia Thnb. (Brunia L.) V. 2.
radiata Thunb.

Brunia L. Thunb. V. 1.
lanuginosa Thunb.
superba Don.

SAMYDEAE Kunth. Samydeen.

Samyda L. *Samyde*. X. 1.
Samyda serrulata L. Ind. occ. ♄ C.

PITTOSPOREAE R. Brown. Pittosporeen.

Billardiera Smith. *Billardiere*. V. 1.
melocarpa H. Cels. N. Holl. ♄ T.
scandens Sm. N. Holl. ♄ T.

Pittosporum Banks. *Klebsame*. V. 1.
coriaceum Ait. Madera. ♄ T.
Tobira Ait. Chin. Jap. ♄ T.
undulatum And. N. Holl. ♄ T.

SAXIFRAGEAE Juss. Saxifrageen.

Cunoniaceae R. Br.

Callicoma R. Br. XI. 2.
serratifolia R. Br. Nov. Holl. ♄ T.

Cunonia L. *Cunonie*. X. 2.
capensis L. C. B. Sp. ♄ T.

Bauera Andr. *Bauera*. XIII. 2.
rubioides Andr. N. Holl. ♄ T.

Saxifrageae genuinae.

Hydrangea L. *Hydrangea*. X. 2.
arborescens L. Virgin. ♄ D.
hortensis Sm. Chin. Jap. ♄ F.
nivea Mich. Carol. ♄ D. ʌ
Hydrangea quercifolia Bartr. Florida. ♄ F.

Adoxa L. *Bisamkraut*. VIII. 4.
Moschatellina L. Eur. ♃ D.

Chrysosplenium L. *Milzkraut*. X. 2.
alternifolium L. Eur. ♃ D.
oppositifolium L. Eur. ♃ D.

Mitella L. *Bischofshut*. X. 2.
diphylla L. Amer. bor. ♃ D.

Tiarella L. *Spitzhut*. X. 2.
cordifolia L. Amer. b. ♃ D.

Heuchera L. *Heuchere*. V. 2.

HEUCHERA americana L. Amer. b. ♃ D.
hispida Pursh. Virgin. ♃ D.
villosa Mich. Carolina. ♃ D.

SAXIFRAGA L. *Steinbrech.* X. 2.

Bergenia Moench. (Geryonia Schrk.)
cordifolia Haw. Sibir. ♃ D.
crassifolia L. (Geryonia Schrank.) Sibir. ♃ D.

Gymnopera Don.
cuneifolia L. Eur. alp. ♃ D.
dentata Haw. Sibir. ♃ D.
erosa Pursh. Virg. Carol. ♃ D.
Geum L. Eur. bor. ♃ D.
hirsuta L. Pyren. ♃ D.
leucanthemifolia Lap. Pyren. ♃ D.
polita Haw. Hibern. ♃ D.
sarmentosa L. Chin. Jap. ♃ D.
serrata Ott. Hibern. ♃ D.
umbrosa L. Hibern. Pyren. ♃ D.

Lejogyne Don.
aizoides L. Eur. alp. ♃ D.
aspera L. Eur. ♃ D.
bryoides L. Eur. alp. ♃ D.
bulbifera L. Ital. ♃ D.
cuscutaeformis Lodd. Am. b. ♃ D.
granulata L. Eur. ♃ D.
Hirculus L. Eur. ♃ D. ▽

SAXIFRAGA rotundifolia L. Eur. ♃ D.

Micranthes Don.
hieracifolia Kit. Carpat. ♃ D.
pensylvanica L. Am. b. ♃ D.

Saxifragae genuinae.
Aizoon L. Eur. alp. ♃ D.
biflora All. Eur. alp. ♃ D.
Burseriana L. Eur. alp. ♃ D.
caesia L. Eur. alp. ♃ D.
crustata Vest. Eur. alp. ♃ D.
decipiens Ehrh. Eur. ♃ D.
β. condensata Gmel.
γ. sponhemica Gmel.
exarata Vill. Eur. alp. ♃ D.
geranioides L. Pyren. ♃ D.
hybrida Stbg. Pyren. ♃ D.
hypnoides L. Eur. alp. ♃ D.
irrigua Fisch. Eur. b. ♃ D.
longifolia Lap. Eur. alp. ♃ D.
moschata Wulf. Eur. alp. ♃ D.
muscoides Wulf. Eur. alp. ♃ D.
pyramidalis Lap. Eur. bor. ♃ D.
Schraderi Stbg. ♃ D.
Sternbergii W. Francon. ♃ D.
tridactylites L. Eur. ⊙ D.
trifurcata Schrad. Hispan. ♃ D.

ESCALLONIEAE R. Brown. Escallonieen.

ESCALLONIA Mutis. *Escallonie.* V. 1.

ESCALLONIA floribunda. Brasil. a. ♄ F.

RIBESIEAE A. Rich. Grossularieae De Cand. Ribesien.

(Omnes ♄ D.)

Ribes V. 1.

Grossularia Ach. Rich. Stachelbeeren.

Cynosbati L. Canada.
Grossularia L. Eur. Sibir. Oec.
β. Uva crispa.
lacustre Poir. Canad. Virgin.
oxyacanthoides L. Canad.

Botrycarpum et Ribes A. Rich. Johannisbeeren.

alpinum L. Eur. Sibir.
Diacantha L. Sibir.

Ribes floridum L'Her. Pensylv.
nigrum L. Eur. Sibir. Oec.
petraeum Wulf. Eur. alp.
rubrum L. Eur. Oec. Off.
β. fructibus albis et carneis.
saxatile Pall. Sibir.
triste Pall. Sibir. Mongol.
vitifolium Host. Pannon.

Symphocalyx De C.

aureum Pursh. Missuri.

NOPALEAE De Cand.

Opuntiaceae Juss. Cacteae De C. (Syst. Veg.) Nopaleen.

(Genus Cactus L. Fackeldistel. XII. 1.)

Mammillaria Haw. *Warzennopal.* ♄ C.
angularis Link. et Otto. Mexico.
atrata Link. et Otto. Mexic.
caespitosa Link. et Otto. Mexico.
β. densa.
Caput Medusae Lk. O. Mex.
chrysacantha Lk. Otto. Mex.
circumtexta Mart. Mexico.
cirrhifera Mart. Mexico.
coronaria Haw. Amer. tr.
crucigera Mart. Mexico.
discolor Haw. Amer. trop.
flavescens De C. Mexico.
fuscata Lk. et Otto.
geminispina Haw. Mexico.
gladiata Mart. Mexico.

Mammillaria glochidiata Mart. Mexico.
heteracantha Mart. Mexico.
Lehmanni Lk. Otto. Mexic.
loricata Mart. Mexico.
microthele Mart. Mexico.
multiradiata Mart. Mexico.
Mystax Mart. Mexico.
polyëdra Mart. Mexico.
polythele Mart. Mexico.
prolifera Haw. Ind. occ.
pusilla De C. Mexico.
pycnacantha Mart. Mexico
quadrispina Mart. Mexico.
simplex Haw. (Cactus mammillaris L.) Ind. or.
β. spin. albis et luteis.
sphacelata Mart. Mexico.

Mammillaria stella aurata Martius. Mexico.
supertexta Mart. Mexico.
vetula Mart. Mexico.

Melocactus Link. Otto. *Melonennopal.* ♄ C.
Besleri Lk. Otto. Mexico.
communis Lk. Otto. Mexic.
β. atrosanguineus.
ingens Karwinski. Mexic.
Karwinskii Mart. Mexico.
oligacanthus Mart. Mexico.
phyllacanthus Mart. Mexic.
pyramidalis Lk. Otto. Mex.

Echinocactus Lk. Otto. *Sternnopal.* ♄ C.
anfractuosus Mart. Mexico.
antennatus Mart. Mexico.
cornigerus De C. Mexico.
dichroacanthus Mart. Mex.
heteracanthus Mart. Mexic.
multiplex Lk. Otto. Mexic.
Ottonis Link. Mexico.
parvispinus Mart. Mexico.
polyacanthus Lk. O. (Langsdorffii Lehm.) Mexico.
sparattacanthus Mart. Mex.
sulcatus Lk. et Otto. Mexic.
tuberculatus Lk. et Otto.

Cereus De C. *Säulennopal.* ♄ C.

Cereastri De C.

Multangulares:
multangularis Haw. Ins. Car.
β. spinis albis.
rosaceus Lk. et Otto. Mex.
Scopa Salm-Dyk. Brasil.
strigosus H. Angl. Brasil.

6—12-angulares:
Cereus peruvianus Tabern. Am. calida.
β. monstrosus De C.
affinis Lk. Otto. Mexico.
Hystrix Salm. Amer. cal.
eburneus Salm. Peruv.
albispinus Salm. Amer. cal.
strictus Willd. Amer. cal.
niger Salm. Brasil. Mexico.
chiloënsis Colla. Mex. Chil.
Royeni Haw. Ins. Caribaeae.
lanuginosus Haw. Ins. Carib.
repandus Haw. Ins. Carib.
Deppii Lk. Otto. Mexico.

3—4-angulares:
tetragonus Haw. Amer. cal.

Serpentini De C.

Multangulares:
serpentinus La G. Mexico.
flagelliformis Mill. Ins. Carib.
β. minor Salm.

5—6-angulares:
grandiflorus Mill. Ins. Carib.
pentagonus L. Haw. Am. cal.
radicans De C. Amer. trop.
humilis De C. Amer. trop.

3—4-angulares:
speciosissimus Desf. Mexic.
triangularis L. Haw.
β. major. (C. Napoleonis Hort.)
γ. pictus s. flavo-variegat.
triqueter Haw. Amer. cal.
extensus Salm. Brasil.
setaceus Salm. Brasil.
squamulosus Salm. Brasil.
myosurus Salm. Brasil.

Alati De C. (Epiphyllum Haw.)

CEREUS Phyllanthus De C. Brasil. Surinam.
phyllanthoides De C. Mexic.
alatus Swartz. Jamaica.
truncatus De C. Brasil.

OPUNTIA Tourn. *Indianische Feige.* (Cactus L.) ♄ C.

Cylindraceae Haw.

cylindrica De C. Peruvia.
tunicata Lehm. Brasil.

Divaricatea Haw.

foliosa Salm. Amer. trop.
curassavica Mill. Curaçao.
fragilis Nutt. Am. bor. cal.
pusilla Salm. Amer. trop.

Grandispinosae Haw.

ferox Haw. Willd. Amer.
spinosissima Mill. Jamaica.
leucacantha Lk. et Otto.
longispina Lk. et Otto.
horrida Salm. (Op. humilis Haw.) Amer.
Dillenii Haw. Amer. trop.
Tuna Mill. Amer. trop.
Pseudo-Tuna Salm.
polyantha Haw. Amer. trop.
elatior Mill. Amer. trop.
monacantha Willd. Am. tr.

OPUNTIA nigricans Haw. Am. tr.
triacantha Willd. Amer. tr.

Parvispinosae De C.

decumana Haw. Amer. trop.
cochinillifera Haw. Amer. tr. Oec. Techn.
Ficus indica Haw. Am. Oec.
tomentosa Salm. Amer. tr.
lanceolata Haw. Amer. trop.
inermis De C. Amer. trop.
rubescns Lk. et Otto. Brasil.
vulgaris Mill. Am. tr. Oec.
microdasys Lehm. Brasil.

Tenuilobae De C.

brasiliensis Willd. Brasil.

PEIRESKIA Plum. *Blattnopal.* ♄ C.
aculeata Mill. Ins. Carib.
longispina Haw. Amer. trop.
grandifolia Haw. Brasil.

RHIPSALIS Gaertn. *Stengelnopal.* ♄ C.
Cassytha Gaertn. Ins. Carib.
fasciculata. Mexico.
funalis Salm. Brasil.
mesembryanthemoides Haw. Mexico.
parasitica De C. Ins. Carib.
salicornoides Haw. Brasil.

FICOIDEAE Juss. Ficoideen.

MESEMBRYANTHEMUM L. *Zaserblume.* XII. 5. (*Pleraeque e C. B. Sp.* ♄, *omn. T.*)

Acaulia *Haw.*

testiculare Ait. ♃
fissum Haw. ♃

MESEMBRYANTHEMUM mustellinum Salm. ♃
felinum Haw. ♃
tigrinum Haw. ♃
caninum Haw. ♃
albidum L. ♃

MESEMBRYANTHEMUM bibracteatum Haw. ♃
rostratum L. ♃
praepingue Haw. ♃
linguaeforme Haw. ♃
dolabriforme L.
calamiforme L. ♃
bellidiflorum L. ♃
acutum Haw. ♃

Cephalophylla *Haw.*
loreum Haw.
corniculatum L.
pugioniforme L.

Reptantia *Haw.*
sarmentosum Haw.
Schollii Salm.
crassifolium L.
filamentosum L.
edule L.
acinaciforme L.
lacerum Salm. ♃
aequilaterale Haw. N.Holl.

Perfoliata *Haw.*
mutabile Haw.
includens Haw.
uncinatum Mill.
umbellatum L.

Triquetra *Haw.*
deltoides Mill.
maximum Haw.
incurvum Haw.
β. roseum Willd.
scabrum L.
violaceum De Cand.
emarginatum L.
serratum L.

MESEMBRYANTHEMUM spectabile Haw.
conspicuum Haw.
glaucum L.
aurantiacum Haw.

Teretiuscula *Haw.*
verruculatum L.
bicolorum L.
tenuifolium L.
filicaule Haw.
Haworthii Willd.
laeve Ait.
spinosum L.

Papillosa *De Cand.*
barbatum Curt.
densum Haw.
echinatum Ait.
striatum Haw.
hispidum L.
tuberosum L.
viridiflorum Ait.
noctiflorum L.
geniculiflorum L.
splendens L.
umbelliflorum Jacq.
junceum Haw.
nodiflorum L. Aegypt. Eur. a. ⊙ D.

Planifolia *Haw.*
crystallinum L. C. B. S. Canar. Ins. Graecia. ⊙ ♂ D. F. Off.
pinnatifidum L. ♂ T.
cordifolium L. ♂ T.
tortuosum L.
pallens Ait.

TETRAGONIA L. *Viereckfrucht.* XII. 5.

Tetragonia crystallina L'Herit. Peruv. ⊙ D.
expansa Ait. N. Zeeland. ⊙ D. F. Oec.
fruticosa L. C. B. Sp. ♄ F.
Reaumuria L. *Reaumuria*. XIII. 5.
vermiculata L. Barbar. Aeg. Sicil. ♄ T.

Aizoon L. XII. 5.
canariense L. Ins. Can. Afr. b. ⊙ F.
hispanicum L. Hispan. ⊙ D.
Glinus L. XI. 1.
lotoides L. Hisp. Aegypt. ⊙ D.

SEMPERVIVAE Júss. Crassulaceae De C. Succulentae Vent. Fettpflanzen. Semperviven.

Bryophyllum Salisb.
calycinum Salisb. Ins. Maurit. ♄ C.
Calanchoë Adans. *Verea*. VIII. 4.
crenata Haw. Sierra-Leona. ♄ C.
spathulata De C. China. ♃ ♄ C.
Rochea De C. (Crassulae sp. L. Larochea Pers.) V. 5.
coccinea Haw. C. B. Sp. ♄ T.
falcata Haw. C. B. Sp. ♄ T.
β. decussata.
odoratissima Haw. C. B. Sp. ♄ T.
perfoliata Haw. C. B. Sp. ♄ T.
Cotyledon L. *Nabelkraut*. X. 5.
fascicularis Ait. C.B.Sp. ♄ T.
haemisphaerica L. C. B. Sp. ♄ T.
lutea Smith. Anglia. ♃ D.
orbiculata Haw. C.B.Sp. ♄ T.
ramosissima Mill. C. B. Sp. ♄ T.
tuberculosa Lam. C. B. Sp. ♄ T.
ungulata Lam. C. B. Sp. ♄ F.

Escheveria De C. (Cotyledon sp. Auct.)
coccinea De C. (C. coccinea Cav. Mexico. ♄ T.
Sempervivum L. *Hauswurz*. XI. 6.
arachnoideum L. Eur. alp. ♃ D.
arboreum L. Orient. Lusitan. ♄ T.
β. nigrescens. γ. variegat.
aureum C. Sm. Canar. ins. ♄ T.
barbatum C. Sm. Canar. ins. ♄ T.
caespitosum C. Sm. Canar. ins. ♄ T.
canadiense L. Ins. Canar. ♄ T.
flagelliforme Fisch. Sib. ♃ D.
globiferum L. Eur. alp. ♃ D.
glutinosum Ait. Mader. ♄ T.
hirtum L. Eur. alp. ♃ D.
monanthos Ait. Ins. Canar. ♃ T.
montanum L. Eur. alp. ♃ D.
Smithii Sims. Ins. Canar. ♄ T.
tabulaeforme Haw. Madera. ♄ T.
tectorum L. Eur. ♃ D. Off.

Sempervivum tortuosum Ait. Ins. Canar. ♄ T.
villosum Ait. Mader. ♄ T.

Crassula L. *Dickblatt.* V. 5. *(Omnes e C. B. Sp.)*
acutifolia Lam. ♄ T.
arborescens L. ♄ T.
ciliata L. ♄ T.
cordata Thunb. ♄ T.
glomerata L. ⊙ D.
imbricata Ait. ♄ T.
lactea Ait. ♄ T.
marginalis Ait. ♄ T.
orbicularis L. ♄ T.
perfossa Lam. ♄ T.
portulacacea Lam. ♄ T.
spathulata Thunb. ♄ T.
tetragona L. ♄ T.

Curtogyne Haw. (Crassula Auct.) V. 5. *(C.B.Sp.* ♄ *T.)*
dejecta De Cand.
undulata Haw.

Globulea Haw. *Wachsspitzling.* (Crassula L.) V. 1.
cultrata Haw. C. B. Sp. ♄ T.
obvallata Haw. C. B. Sp. ♄ T.

Orostachys Fisch. (Sed. L.) X. 5.
chlorantha Fisch. (Sed. spinos. L.) Sibir. Chin. ♂ F.
malacophylla Fisch. Dahur. ♂ D. F.
thyrsiflora Fisch. Sibir. ♃ F.
Umbilicus H. Mon. (Cotyled. L.) Eur. a. ♃ T.

Sedum L. *Sedum.* X. 5.
acre L. Eur. ♃ D. Off.
Aizoon L. Sibir. ♃ D.
album L. Eur. ♃ D.
Anacampseros L. Galloprov. Helv. ♃ D.
anopetalum De C. Eur. a. ♃ F.
Cepaea Haw. Eur. a. ♃ D.
dasyphyllum L. Eur. ♃ D.
Forsterianum Sm. Wall. ♃ D.
galioides All. Eur. a. ⊙ D.
glaucum Kit. Cauc. Eur. or. ⊙ D.
hybridum L. Sibir. ♃ D.
latifolium Bert. Eur. a. ♃ D.
lividum Willd. ♃ D.
monregalense Balb. ♃ D.
nudum Ait. ♄ D.
ochroleucum Smith. ♃ D.
pallidum Bieb. Cauc. ♃ D.
populifolium L. Sibir. ♃ D.
reflexum L. Eur. ♃ D.
Rhodiola De C. (Rhod. rosea L.) Eur. med. ♃ D.
rubens L. Eur. a. ⊙ D.
saxatile L. Eur. ⊙ D.
sexangulare L. Eur. ♃ D.
spurium Bieb. Cauc. ♃ D.
β. corneum.
stellatum L. Eur. m. et a. ♃ D
Telephium L. Eur. ♃ D. Off. obs.
ternatum Mich. Amer. bor. ♃ D.
villosum L. Eur. ♃ D.

Tillaea L. *Tillaea.* IV. 4.
muscosa L. Eur. ⊙ D.

Septas L. *Siebenling.* VII. 7.
capensis L. C. B. Sp. ♃ T.

Penthorum L. *Fünfspitzenkraut.* X. 5.
sedoides L. Am. bor. ♃ D. F.

PORTULACEAE Juss. Portulaceen.

PORTULACA L. *Portulac.* XI. 1.
oleracea L. Eur. ⊙ D. Oec.
β. latifolia s. sativa. Horn.
pilosa L. Ind. occ. ⊙ C. Oec.

TALINUM Juss. *Talinum.* XI. 1.
crassifolium Willd. ♄ C.
patens Willd. Am. mer. ♃ C.

RÜLINGIA Haw. (Talini sp. Auct.) XI. 1. *(Omn. e C. B. Sp.* ♄ *. F.)*
Anacampseros Haw.
arachnoides Haw.

RÜLINGIA filamentosa Haw.
lanceolata Haw.

PORTULACARIA Jacq. *Portulacbaum.* V. 1.
afra Jacq. Afr. a. ♄ T.

TRIANTHEMA L. *Dreyblume.* X. 2.
monogynum L. Ind. occ. ⊙ D.

CLAYTONIA L. *Claytonie.* V. 1.
perfoliata Don. Ind. occ. ⊙ D.
sibirica L. Sibir. ⊙ D.

MONTIA L. *Montie.* III. 3.
fontana L. Eur. ⊙ D. ▽.

PARONYCHIEAE St. Hilaire. Paronychieen.

TELEPHIUM L. *Telephium.* V. 3.
Imperati L. Eur. a. ♃ D.

CORRIGIOLA L. *Hirschsprung.* V. 3.
littoralis L. Eur. ⊙ D.

ANYCHIA Mich. III. 2.
dichotoma Mich. (Queria canadensis L.) Am. b. ⊙ D.

PARONYCHIA Juss. *Nagelkraut.* V. 1.
argentea Lam. (Illecebr. Paronych. L.) Eur. a. ♃ F.

LAHAYA Schult. V. 1. (Mollia W.)
latifolia Schult. Teneriffa. ⊙ F.
diffusa Schult. Teneriffa. ⊙ F.

ILLECEBRUM Gaetn. fil. *Knorpelblume.* V. 1.
verticillatum L. Eur. ♃ D.

ORTEGIA Loefl. *Ortegie* III. 1.
hispanica L. Hispan. ⊙ D.

POLYCARPON Loefl. III. v. V. 3.
tetraphyllum L. Eur. a. Ins. Canar. ⊙ D.

POLLICHIA Sol. *Pollichie.* I. 1.
campestris Ait. C. B. Sp. ♃ F.

HERNIARIA Tourn. L. *Bruchkraut.* V. 2.
glabra L. Eur. Sibir. ♃ D.
hirsuta L. Eur. ♃ D.

SCLERANTHUS L. *Knauel.* X. 2.
annus L. Eur. ⊙ D.
perennis L. Eur. ♃ D.

LOEFFLINGIA L. *Loefflingie.* V. 1.
hispanica L. Hispan. ⊙ D.

FRANKENIACEAE St. Hilaire. Frankeniaceen.

FRANKENIA L. *Frankenie.* VI. 1.
laevis L. Eur. a. ♃ F.
FRANKENIA pulverulenta L. Eur. a. ⊙ D.

TAMARISCINEAE Desv. Tamariscinen.

Tamarix L. *Tamariske.* V. 3.
gallica L. Eur. a. ♄ D.

Tamarix germanica L. (Myricaria Desv. X. 1.) Eur. ♄ D. For. Oecon.
indica Willd. Ind. or. ♄ C.

CARYOPHYLLEAE Juss. Caryophylleen.

Sileneae De C.

Gypsophila L. *Gypskraut.* X. 2. *(Omnes sub dio.)*
acutifolia Fisch. Cauc. ♃
altissima L. Sibir. ♃
arenaria Kit. Hungar. ♃
elegans Bieb. Cauc. Taur. ⊙
muralis L. Eur. ♃
paniculata L. Sibir. ♃
repens L. Eur. ♃
Saxifraga L. Eur. a. ♃
Stevenii Fisch. Iber. ♃

Dianthus L. *Nelke.* X. 2. *(Omn. sub dio.)*
alpestris Sternb. Eur. alp. ♃
arenarius L. Eur. frigid. ♃
Armeria L. Eur. ⊙
asper Willd. Eur. a. ♃
α. purpureus. β. ruthenicus. γ. collinus. δ. scaber.
barbatus L. Eur. ♃
β. angustifolius.
bicolor Bieb. Taur. ♃
caesius Smith. Jurass. ♃
capitatus De C. Taur. ♃
Carthusianorum L. Eur. ♃
β. atrorubens All.
γ. plenus.
Caryophyllus L. Eur. a. ♃
varietates plures.
caucasicus Bieb. Caucas. ♃

Dianthus chinensis L. Eur. ⊙
deltoides L. Eur. ♃
β. glaucus.
ferrugineus L. Calabr. ♃
glacialis Haenk. Eur. alp. ♃
japonicus Thunb. Japon. ♃
montanus Bieb. Caucas. ♃
nitidus Kit. Carpath. ♃
petraeus Kit. Hungar. ♃
plumarius L. Pannon. ♃
β. hortensis Schrad.
γ. moschatus.
polymorphus Bieb. Sarm. ♃
β. diutinus Kit.
praecox Willd. Eur. ♃
prolifer L. Eur. ⊙
pulchellus Schrad. Chin. ♃
rigidus Bieb. Taur. ♃
saxatilis Pers. Gallia. ♃
serotinus Kit. Pannon. ♃
squarrosus Bieb. Volga. ♃
superbus L. Eur. ♃
sylvaticus Höpp. Eur. ♃
sylvestris Wulf. Eur. alp. ♃
virgineus L. Gallia. ♃ D.

Saponaria L. *Seifenkraut.* X. 2.
ocymoides L. Eur. ♃ D.
officinalis L. Eur. ♃ D. Off.
porrigens L. Oriens. ⊙ D.
Vaccaria L. Eur. ⊙ D.

Silene L. *Silene.* X. 3. *(Pleraeque sub dio.)*
alpestris Jacq. Eur. alp. ♃
antirrhina L. Virgin. ⊙
apetala Willd. Eur. a. ⊙
Armeria L. Eur. ⊙
Atocion L. Asia min. ⊙
bellidifolia Jacq. Lusit. Afr. bor. ⊙
catholica Otth. (Cucubalus L.) Sicil. ♃
compacta Bieb. Caucas. ⊙
conoidea L. Eur. ⊙
cretica L. Creta. ⊙
dichotoma Ehrh. Hung. ♂
disticha Willd. Eur. a. ⊙
fimbriata Sims. (Cucucabus L.) Creta. ♃ F.
gallica L. Gallia. ⊙
glutinosa Pers. ♃
gigantea L. C. B. Sp. ♂ T.
imbricata Desf. Mascar. ⊙
inaperta L. Eur. a. ⊙
inclusa Horn. Eur. a. ⊙
inflata Sm. (Cucubalus Behen L.) Eur. ♃
β. angustifolia Schrank.
italica Pers. Ital. Gall. ♃
latifolia Poir. Barbar. ⊙
longicaulis Pour. Hispan. ⊙
marginata Schott. Eur. a. ♃
micropetala De C. Eur. a. ⊙
mollissima Sm. Ital. ♃
multiflora Pers. Eur. ⊙
Muscipula L. Eur. a. Afr. b. ⊙
nemoralis Kit. Hungar. ♂
noctiflora L. Eur. ⊙
nocturna L Eur. a. ⊙
nutans L. Eur. ♃
Otites Pers. Eur. ♃

Silene patula Desf. Eur. a. ⊙
pedicellata Poir. Eur. ♃
pendula L. Eur. a. ⊙
petraea Kit. Pannon. ♃
picta Pers. Eur. a. or. ⊙ F.
portensis L. Gall. Lusit. ⊙
Pumilio Wulf. Germ. alp. ♃ D. Λ
quadridentata Pers. Eur. ♃
quinquevulnera L. Eur. ⊙
sabuletorum Link. Lusit. ⊙
saponariaefolia Schott. Eur. ⊙.
sedoides Jacq. Eur. a. ⊙
sericea All. Eur. a. ⊙
stricta L. Gall. a. ⊙
undulata Ait. C. B. Sp. ⊙
vespertina Retz. Afr. b. ⊙
viscosa Pers. Eur. bor. ♂

Cucubalus Gaertn. *Taubenkropf.* X. 3.
bacciferus L. Eur. ♃ D.

Lychnis L. *Lychnis.* X. 5.
brachypetala Fisch. Eur. b. ♃ D.
Chalcedonica L. Japon. ♃ D.
β. altaica. γ. carnea.
Coeli Rosa Desv. (Agrostemma L.) Sicil. ⊙ D.
coronaria Lam. (Agrostemma L.) Eur. alp. ♃ D.
diurna Sibth. (dioica rubra L.) Eur. ♃ D.
Flos Cuculi L. Eur. ♃ D.
fulgens Fisch. Sibir. ♃ D.
Githago Lam. (Agrostemma L.) Eur. ⊙ D.
β. nicaensis Willd.
grandiflora Jacq. Chin. Jap. ♃ F.
laeta Ait. Lusit. ⊙ D.

Lychnis vespertina Sibth. (dioica alba L.) Eur. ♃ D.
Viscaria L. Eur. ♃ D.

Velezia L. *Velezie.* V. 2.
rigida L. Gall. a. Hisp. ☉ D.

Drypis L. *Dornmiere.* V. 3.
spinosa L. Ital. Maur. ♃ F.

Alsineae De C.

Buffonia L. *Büffonie.* IV. 2.
annua De C. Gall. ☉ D.
perennis Pour. Gall. ♃ F.

Sagina L. *Mastkraut.* IV. 4.
erecta L. Eur. ☉ D.
procumbens L. Eur. ☉ D.

Mollugo L. *Weichling.* III. 3.
verticillata L. Antill. Columb. ☉ C.

Moehringia L. *Möhringie.* VIII. 2.
muscosa L. Eur. alp. ♃ D.

Holosteum L. *Spurre.* III. 3.
umbellatum L. Eur. ☉ D.

Spergula L. *Spark.* X. 5.
arvensis L. Eur. ☉ D. Oec.
nodosa L. Eur. ♃ D.
pilifera De C. Corsica. ☉ D.
saginoides L. Eur. ☉ D.

Drymaria Willd. (Holosteum L.) V. 5.
cordata Willd. Jamaica. ☉ C.

Stellaria L. *Sternmiere.* X. 3.
graminea L. Eur. ♃ D.
Holostea L. Eur. ♃ D.
media Sm. (Alsine media L.) Eur. ☉ D. Oec.
nemorum L. Eur. ♃ D.

Arenaria L. *Sandkraut.* X. 3.
(Pleraeque sub dio.)

Arenaria austriaca Jacq. Eur. alp. ♃
balearica L. Corsica. Bal. ins. ♃ F.
fasciculata Gouan. Eur. ☉ ♂
graminifolia Schrd. Cauc. ♃
grandiflora L. Occitania. ♃
laricifolia L. Eur. alp. ♃
liniflora L. Hungar. ♃
longifolia Bieb. Volga. ♃
marginata Bieb. Sibir. ♃
marina Smith. Eur. ☉ D.
mollugine a Ser. N. Hisp. ☉
peploides L. Eur. litt. ♃
ramosissima W. Pannon. ♃
rostrata Kit. Pannon. ♃
rubra L. Eur. ☉ D.
segetalis Lam. Eur. a. ☉
serpyllifolia L. Eur. ☉
tenuifolia L. Eur. ☉
uliginosa Schleich. Eur. bor. ♃
verna L. Eur. ♃
β. caespitosa Ehrh.

Cerastium L. *Hornkraut.* X. 5.
(Omnia sub dio.)
arvense L. Eur. ♃
davuricum Fisch. Dav. ♃
dichotomum L. Hispan. ☉
holosteum Fries. Suecia. ♃
incanum Ledeb. Sibir. ♃
manticum L. Eur. a. ♃
ovatum Hopp. Eur. alp. ♃
pensylvanicum Horn. Pensylv. ♃
perfoliatum L. Graec. Sibir. ☉
semidecandrum L. Eur. ☉
sylvaticum Kit. Pannon. ♃

CERASTIUM tauricum Spreng. Taur. ⊙
tenuifolium Pursh. Pens. ♃
tomentosum L. Eur. a. ♃

CERASTIUM viscosum L. Eur. ⊙
vulgatum L. Eur. ⊙

CHERLERIA Hall. *Cherlerie.* X. 3.
sedoides L. Alpes Eur. ♃ D.

DROSERACEAE De Cand. Droseraceen.

PARNASSIA L. *Parnassie.* V. 4.
palustris L. Eur. ♃ D. ▽

DROSERA L. *Sonnenthau.* V. 5.
anglica L. Eur. ♂ D. ▽
longifolia L. Eur. ♂ D. ▽

DROSERA rotundifolia L. Eur. ♂ D. ▽

DROSOPHYLLUM Lk. *Thaublatt.* X. 5.
lusitanicum Lk. (Drosera lus. L.) Hisp. ♃ C. ▽

CISTEAE De Cand. Cisteen.

CISTUS L. *Cistenrose.* XIII. 1. *(Omnes ♄ T.)*
albidus L. Eur. a.
candidissimus Dun. Ins. Canar.
creticus L. Creta, Syria. Off.
crispus L. Gallia ●.
heterophyllus Desf. Algeria.
ladaniferus L. Hisp. Lusit. Off.
laurifolius L. Eur. a.
laxus Ait. Hispan. Lusit.
monspeliensis L. Eur. a.
purpureus Lam. Orient.
salvifolius L. Eur. a.
symphytifolius Lam. Teneriff.

HELIANTHEMUM Tourn. (Cistus L.) *Ciströslein.* XIII. 1.
algarvense Dun. Lusit. ♄ T.
angustifolium Pers. Eur. a. ♄ F.
apenninum Mill. Eur. a. ♄ D.

HELIANTHEMUM canariense W. Ins. Canar. ♄ F.
Fumana Mill. Eur. a. ♄ F.
glaucum Pers. Eur. a. ♄ F.
guttatum Mill. Eur. a. ⊙ D.
halimifolium W. Hisp. ♄ T.
laevipes Pers. Eur. a. ♄ F.
lanceolatum Vahl. Eur. a. ⊙ D.
Libanotis Willd. Lusit. ♄ F.
lineare Pers. Eur. a. ♄ F.
marifolium Pers. Eur. a. ♄ F.
mutabile Pers. Hispan. ♄ F.
niloticum Pers. Eur. a. ⊙ D.
oelandicum D.C. Eur. b. alp. D.
polyanthon Pers. Afr. b. ♄ F.
punctatum W. Gall. a. ⊙ D.
roseum De C. Eur. a. ♄ F.
salicifolium Pers. Eur. a. ♄ F.
vineale Pers. Eur. a. ♄ D.
vulgare Gaertn. Eur. trop. ♄ D.

BIXINEAE Kunth. Bixinen.

Bixa L. *Orlean.* XIII. 1.
Orellana L. Am. cal. India. ♄ C. Techn.

Prockia Br. *Prockia.* XIII. 1.
Crucis L. Ins. St. Cruc. ♄ C.

Kiggelaria L. *Kiggelarie.* X. 5. v. XXIII.
africana L. Afr. a. ♄ T.

Flacourtia Commers. XIII. 1.
sapida Roxb. Ind. or. ♄ C.

JONIDIEAE Vent. Violarieae De Cand. Jonidien.

Jonidium Vent. (Viola L. Solea Spr.)
polygalaefolium Vent. Nov. Hispan. ♄ T.

Viola Tourn. *Veilchen.* XIX. nunc V. 1.
altaica Pall. Mons Altai. ♃ D. ∧
ambigua Kit. Pannon. ♃ D.
arenaria De C. Eur. ♃ D.
biflora L. Eur. alp. ♃ D.
canina L. Eur. ♃ D.
β. albiflora.
cucullata Elliot. Am. b. ♃ D.
glauca Bieb. Cauc. ♃ D.
hederacea Weld. Italia. ♃ D.

Viola hirta L. Eur. ♃ D.
lactea Smith. Eur. ♃ D.
lutea Smith. Eur. ♃ D.
mirabilis L. Eur. ♃ D.
montana L. Eur. ♃ D.
odorata L. Eur. ♃ D.
β. albiflora et rel. var.
palmata L. Am. b. ♃ D. ∧
palustris L. Eur. ♃ D. ▽
persicifolia Roth. Eur. ♃ D.
pinnata L. Alp. cott. ♃ D. ∧
stagnina Kit. Eur. ♃ D.
tricolor L. Eur. ♃ D.
β. grandiflora. γ. rothomagensis. δ. arvensis.
uliginosa Bess. Eur. alp. ♃ D. ▽

RESEDACEAE De Cand. Resedaceen.

Reseda L. *Resede.* XI. 3.
alba L. Eur. a. ⊙ D.
fruticulosa L. Hisp. ♃ F.
glauca L. Hispan. ♃ F.
lutea L. Eur. ♃ D.

Reseda Luteola L. ⊙ D. Techn.
mediterranea L. Afr. b. ⊙ F.
odorata L. Afr. b. ⊙ D.
Phyteuma L. Eur. a. ⊙ D.

DATISCINEAE R. Brown. Datiscinen.

Datisca L. *Strickkraut.* XXII. Polyandr.

Datisca cannabina L. Oriens. ♃ D. Off. Techn.

GERANIACEAE St. Hilaire. Geraniaceen.

GERANIEAE. Schnabelfrüchter.

MONSONIA L. *Monsonie.* XVI. Dodec.
- lobata Mont. C. B. Sp. ♃ T.
- ovata Cav. C. B. Sp. ♂ T.
- speciosa L. C. B. Sp. ♃ T.

GERANIUM L. *Storchenschnabel.* XVI. Decandr.
- aconitifolium L'Her. Helvet. ♃ D.
- anemonaefolium L'Her. Madera. ♄ F.
- canescens L'Herit. C. B. Sp. ♃ F.
- collinum Bieb. Taur. Cauc. ♃ D.
- dissectum L. Eur. ⊙ D.
- eriostemon Fisch. Davur. ♃ D.
- ibericum Cav. Iber. ♃ D.
- macrorrhizum L. Eur. a. ♃ D.
- nepalense Sweet. Nep. ♃ F.
- nodosum L. Eur. a. ♃ D.
- palustre L. Eur. ♃ D.
- phaeum Lam. Eur. a. ♃ D.
  - β. lividum L'Herit.
- pratense L. Eur. ♃ D.
- pusillum L. Eur. ⊙ D.
- pyrenaicum L. Eur. a. ♃ D.
- reflexum L. Eur. a. ♃ D.
- Robertianum L. Eur. ⊙ D.
  - β. purpureum Vill.
- rotundifolium L. Eur. ⊙ D.
- sanguineum L. Eur. ♃ D.
  - β. prostratum Cav.
- sibiricum L. Sibir. ♃ D.

GERANIUM striatum L. Eur. a. D. D. ⋀
- sylvaticum L. Eur. ♃ D.
  - β. batrachioides Cav.
- Vlassovianum DeC. Sib. ♃ D.

ERODIUM L. *Reiherschnabel.* XVI. Pentandr.
- alpinum L'Her. Graec. ♃ D.
- ciconium W. Eur. a. ⊙ D.
- cicutarium Sm. Eur. ⊙ D.
- gruinum W. Afr. bor. ⊙ D.
- hymenodes L'Herit. Atlant. ♃ F.
- incarnatum L'Her. C. B. Sp. ♄ T.
- moschatum W. Eur. a. ⊙ D.
- pulverulentum W. Eur. a. ♃ D.
- serotinum Stev. Sarmat. ♃ D.

PELARGONIUM L'Her. (Geranium L.) *Kranichschnabel.* XVI. Heptan. *(Omn. C. B. Sp. T., pleraque* ♄*.)*
- abrotanifolium Jacq.
- acerifolium L'Herit.
- acetosum Ait.
- adulterinum Ait.
- alchemilloides Ait.
- alnifolium Willd.
- althaeoides L'Herit. ⊙ ♂
- apiifolium Jacq.
- balsamaeum Jacq.
- Beaufortianum Desf.
- betulinum Willd.
- bicolor Jacq.
- blattarium Jacq. ♃
- canariense W. Ins. Canar. ♂

Pelargonium cordatum Ait.
coriandrifolium Ait. ♃
cortusaefolium L'Herit.
Cotyledonis L'H. Ins. Helen.
crispum L'Herit.
cucullatum Ait.
Curtisianum Spreng.
cynosbatifolium Willd.
delphinifolium Willd.
denticulatum Jacq.
echinatum Curt.
exstipulatum L'Herit.
flavum Ait. ♃
fragrans Willd.
fraternum Schrank.
formosum Desf.
fulgidum Ait.
gibbosum Ait.
glaucum L'Herit.
β. cuspidatum Willd.
γ. diversifolium Wendl.
glutinosum Ait.
grandiflorum Andr.
gratum Willd.
graveolens L'Herit.
grossularioides Ait. ♃
Heritieri Jacq.
hermanniaefolium Jacq.
heterogamum L'Herit.
humifusum W. Nov. Holl. ⊙
hybridum Ait.
incisum Andr.
inquinans L.
β. Bentinkian. β. toment. var. hybr.
lacerum Jacq. ♃
laterípes Ait.

Pelargonum lobatum Ait. ♃
Loschgeanum Mart. ⊙
malvaefolium Jacq.
myrrhifolium Ait. ♃
nobile Desf.
odoratissimum Ait. ♄
papilionaceum Ait.
peltatum Ait.
penicellatum Willd.
pumilum Willd.
quercifolium Ait.
quinquevulnerum Pers.
Radula L'Herit.
var. hybr. grandiflorum, fragrans.
reniforme Curtis.
ribifolium Jacq.
rubens Willd.
sanguineum Wendl.
saniculaefolium Willd.
scandens Ehrh.
semitrilobum Jacq.
sidaefolum Willd.
speciosum Willd.
β. cochleatum Willd.
stenopetalum Ehrh.
tabulare Ait. ♃
ternatum Jacq.
tetragonum L'Herit.
tomentosum Jacq.
tricolor Curtis.
var. coronopifolium.
tricuspidatum L'Herit.
trifidum Willd. ♃
triste Ait. ♃
vitifolium Ait.
zonale L.
var. Monstrum Ait., marg.

TROPAEOLEAE Juss. Tropaeolen.

TROPAEOLUM L. *Kapuzinerkresse.* VIII. 1. Oecon.

TROPAEOLUM majus L. Peruv. ⊙ D.
minus L. Peruv. ⊙ D.

BALSAMINEAE Ach. Rich. Balsamineen.

IMPATIENS L. *Nolitangere.* V. 1.
Nolitangere L. Eur. ⊙ D.

BALSAMINA Rivin. (Impatiens L.) *Balsamine.* V. 1.

BALSAMINA capensis De C. C. B. Sp. ⊙ T. D.
hortensis Desp. Ind. or. ⊙ D.

OXALIDEAE Rob. Brown. Oxalideen.

AVERRHOA L. *Carambolkirsche.* V. vel X. 5.
Carambola L. Ind. occ. ♄ C. Oecon.

OXALIS L. *Sauerklee.* X. 5.
Acetosella L. Eur. ♃ D. Off. Techn.
caprina L. C. B. Sp. ♃ T.
cernua Thbg. C. B. Sp. ♃ T.
compressa Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
corniculata L. Eur. ♃ D.
Deppii Otto. Mexico. ♃ C.
floribunda Lehm. Mex. ♃ T.
filicaulis Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
hirta L. C. B. Sp. ♃ T.
incarnata L. C. B. Sp. ♃ T.

OXALIS lanata L. C. B. Sp. ♃ T.
lanceaefolia Jcq. C. B. S. ♃ T.
livida Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
Martiana Zucc. Brasil. ♃ C.
papilionacea Hoffsegg. Brasil. ♃ C.
polyphylla Jacq. C. B. S. ♃ T.
reptatrix Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
rubella Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
stricta L. Eur. ⊙ D.
tetraphylla Cav. Mexic. ♃ T.
tomentosa Thbg. C. B. Sp. ♃ T.
umbrosa Hil. Brasil. ♃ C.
variabilis Jacq. C. B. Sp. ♃ T.
versicolor L. C. B. Sp. ♃ T.
violacea L. Carol. ♃ T.

LINEAE De Cand. Leine.

RADIOLA L. Dillen. *Zwergflachs.* IV. 4.
Millegrana L. Eur. ⊙ D.

LINUM L. *Lein.* V. 5.
africanum L. Afr. a. ♄ T.
alpinum L. Eur. alp. ♃ D.
angustifolium Huds. Eur. a. ♃ D.
austriacum L. Eur. a. ♃ D.
catharticum L. Eur. ⊙ D. Off. o.

LINUM flavum L. Eur. a. ♃ D.
maritimum L. Eur. a. ♃ D.
narbonense L. Eur. a. ♃ D. Λ
perenne L. Eur. ♃ D.
tenuifolium L. Eur. a. ♃ D.
trigynum Roxb. Ind. or. ♄ T.
usitatissimum L. Eur. a. ⊙ D. Tech. Oecon. *gem. Flachs.*
viscosum L. Eur. a. ♃ D. ▽

MALVACEAE Juss. R. Brown. Malvaceen.

MALVACEAE GENUINAE De Cand.

(Omnes Monadelph. Polyandr. L.)

Bicalyculatae *De C.*

MALVA L. *Malve.*

abutiloides L. Florid. ♄ T.
aegyptiaca L. Aegypt. ☉ D.
Alcea L. Eur. ♃ D.
americana L. Ind. occ. ☉ D.
borealis Liljeb. Eur. ♃ D.
capensis L. C.B. Sp. ♄ T.
coromandelina L. Ind. or. ♂ C.
decumbens W. Carolin. ♃ D.
gangetica L. Ind. or. ☉ D.
lactea Ait. Mexico. ♄ T.
limensis L. Peruv. ☉ D.
Morenii Poll. Eur. a. ♂ D.
moschata L. Eur. ♃ D.
rotundifolia L. Eur. ♃ D.
ruderalis Blume. Java. ♄ C.
spicata L. Ind. occ. ♄ C.
stipulacea Cav. Hispan. ☉ D.
sylvestris L. Eur. ♂ D. Off.
tomentosa L. Ind. or. ♄ C.
Tournefortiana L. Eur. a. ☉ D.
umbellata Cav. Mexico. ☉ C.
virgata Murr. C. B. Sp. ♄ T.

KITAIBELIA Willd. *Kitaibele.*

vitifolia W. Pannon. ♃ D.

ALTHAEA L. *Eibisch.*

cannabina L. Eur. a. ♃ D. Tch.
ficifolia Cav. Graec. ♂ D.
hirsuta L. Eur. a. ☉ D.
narbonensis Cav. Eur. a. ♃ D.
officinalis L. Eur. ♃ D. Off.

ALTHAEA pallida Kit. Pannon. ♃ ♂ D.
rosea L. Graecia. ♃ D.
taurinensis De C. Pedemont. D. Off.

LAVATERA L. *Lavatere.*

acerifolia Cav. Teneriff. ♄ T.
arborea L. Eur. a. Afr. b. ♂ T.
cretica L. Creta. ☉ D.
lusitanica L. Hispan. ♄ T.
maritima Gouan. Eur. a. ♄ T.
Olbia L. Olbia. ♄ T.
plebeja Sims. N. Holl. ♃ T.
thuringiaca L. Eur. ♃ D.
triloba L. Hispan. ♄ T.
trimestris L. Syr. Hisp. ☉ D.
unguiculata Desf. Ins. Samos. ♄ T.

MALACHRA L. *Malachra.*

alceaefolia Jacq. Carac. ☉ C.
capitata L. Ins. Carib. ☉ C.
heptaphylla Fisch. Brasil. ☉ C.
rotundifolia Schrnk. Brasil. ♃ C.

URENA L. *Urene.*

heterophylla Sm. Ind. or. ♄ C.
Lappago Sm. Amboin. ♃ C.
lobata L. China. ☉ C. D.
sinuata L. Ind. or. ♄ C.
subtriloba Schrnk. Brasil. ☉ C.

PAVONIA Cav. *Pavonie.*

Columella Cav. Ins. Borbon. ♄ C.

Pavonia praemorsa W. C. B. Sp. ♄ T.

Spinifex W. Amer. a. ♄ C.

β. aristata Cav.

Malvaviscus Dill. (Achan. Sw.) *Tutenmalve.*

arboreus Cav. (Achan. Malv. Sw.) Am. tr. ♄ C.

pilosus De C. Jamaica. ♄ C.

Lebretonia Schrk. *Lebretonie.*

coccinea Schrk. Brasil. ♄ C.

Hibiscus L. *Hibiscus.*

Abelmoschus L. Ind. or. et occ. ♄ C.

acerifolius De C. (Pavon. Lk.) Ind. or. ♄ C.

diversifolius Jacq. Ind. or. ♄ C.

elatus Sw. Ind. occ. ♄ C.

esculentus L. Ind. or. occ. ☉ C. Oecon.

ficulneus L. Ceylon. ♄ C.

fugax Mart. Brasil. ♃ C.

heterophyllus Vent. N. Holl. ♄ T.

Lampas Cav. Ins. Philipp. ♄ C.

liliflorus Cav. Ins. Masc. ♄ C.

macrophyllus Desf. Ind. or. ♄ C.

Manihot L. Ind. or. occ. ♄ C.

mutabilis L. Ind. or. ♄ C.

palustris L. Am. b. ♃ D. ▽

pedunculatus Thbg. C.B.Sp. ♄ C.

phoeniceus L. fil. Ind. or. et occ. ♄ C.

pilosus Wall. Nepal. ♃ C.

pruriens Roxb. Ind. or. ♂ C.

radiatus Cav. Ind. or. ♂ C.

Hibiscus rosa sinensis L. Ind. or. ♄ C.

β. atropurpurea. γ. flava.

Sabdariffa L. Ind. or. et occ. ☉ C.

Sellowii Link. Brasil. ♃ C.

speciosus Ait. Carolin. ♃ C.

syriacus L. Syria. ♄ D. Λ

tiliaceus L. Ind. or. ♄ C.

tricuspis Cav. Ins. Soc. ♄ C.

Trionum L. Eur. a. ☉ D.

β. ternatus Cav.

vesicarius Cav. Afr. a. ☉ D.

unilateralis Cav. Antill. ins. ♄ C.

venustus Blume. Java. ☉ C.

Thespesia Corr. (Hibiscus L.)

populnea Corr. (Hibisc. L.) Ind. or. ♄ C.

Lopimia Mart. *Flachsmalve.*

malocophylla Mart. (Sida Lk.) Brasil. ♄ C.

Gossypium L. *Baumwollenstrauch.* XVI. Polya. Oec. Tech.

arboreum L. India. ♄ C.

barbadense L. Barbad. ♃ C.

herbaceum L. Orient. ☉ C.

religiosum L. Ind. or. ♄ C.

vitifolium Lam. Ind. occ. ♄ C.

Unicalyculatae *De C.*

Palavia Cav. *Palavie.*

malvaefolia Cav. Lima. ☉ C.

Anoda Cav. *Anoda.*

Dilleniana Cav. Mexic. ☉ C.

hastata Cav. Mexico. Lima. ☉ C.

triloba Cav. Mexico. ☉ C.

Periptera De C. (Sida L.)
punicea De C. N. Virg. ♄ C.

Sida L. *Sida.*
Abutilon L. Eur. a. ⊙ C.
aurita Wall. Ind. or. ♄ C.
carpinifolia L. fil. Ind. ♄ C.
crispa L. Amer. Afr. ⊙ C.
foetida Cav. Peruv. ♄ C.
frutescens Cav. Brasil. ♄ C.
gigantea Jacq. Carac. ♄ C.
glauca Cav. Senegamb. ♄ C.
hastata Willd. Am. a. ⊙ C.
hernandioides L'Her. Hispaniol. ♄ C.
hirta Cav. Ind. or. ⊙ D.
jatrophoides L'Her. Peruv. ⊙ C.
indica L. Ind. or. ⊙ C.

Sida mollissima Cav. Peruv. ♄ C.
purpurascens Schrnk. Bras. ♄ C.
rhombifolia L. Ind. or. et occ. ♄ C.
rhomboidea Roxb. Ind. or. ♄ C.
Schottiana Mart. Brasil. ♃ ⊙ C.
spinosa Lam. Amer. tr. ⊙ C.
tiliaefolia W. Tibet. ⊙ D.
ulmifolia Cav. Hispaniol. ⊙ C.
vesicaria Cav. Mexico. ⊙ C.
viscidula Blum. Java. ♃ C.

Lagunea Cav. *Lagunea.*
lobata W. Ins. Borbon. ⊙ C.
sinuata Horn. ⊙ C.

Napaea L. *Napäa.*
laevis L. Amer. bor. ♃ D.
scabra L. Virgin. ♃ D.

BÜTTNERIACEAE R. Brown. Büttneriaceen.

Sterculiaceae *Kunth.*

Sterculia L. *Stinkbaum.* XVI. Dodec.
Balanghas L. Malabar. ♄ C.
platanifolia L. Chin. Jap. ♄ F.

Heritiera Ait. *Heritiera.* XVI. Decand.
littoralis Ait. Ind. or. ♄ C.

Büttnerieae *De C.*

Theobroma L. *Cacao.* XVI. Dec.
Cacao L. Am. tr. ♄ C. Oec. Off.

Guazuma Plum. (Theobroma L.) XVI. Dodec. (♄ *C.*)
polybotrya Cav. Brasil. Oec.
ulmifolia Lam. Ins. Carib.

Abroma L. *Abroma.* XVI. Dodec.
augusta L. Ind. or. ♄ C.

Büttnera L. *Büttnera.* V. 1.
catalpaefolia Jacq. Carac. ♄ C.
cordata Lam. Peruv. ♄ C.
sagittaefolia St. Hil. Brasil. ♄ C.

Ayenia L. *Ayenie.* V. 1.
pusilla L. Peruv. ♄ C.

Lasiopetaleae *Gay.*

Lasiopetalum Smith. V. 1.
ferrugineum Sm. Nov. Holl. ♄ T.

Thomasia Gay. V. v. X. v. XVI.
purpurea Gay. N. Holl. ♄ T.
quercifolia Gay. N. Holl. ♄ T.
solanacea Gay. N. Holl. ♄ T.

Seringia Gay. V. v. X. 1.
platyphylla Gay. N. Holl. ♄ T.

Hermannieae *De C.*
(Monadelphia Pentandr.)

MELOCHIA L. *Melochie.*
tomentosa L. Carib. ♄ C.

RIEDLEJA Vent. (Melochia L.)
caracasana DeC. Carac. ♄ C.

WALTHERIA L. *Waltherie.*
americana L. Carib. ♄ C.
laevis Schrnk. Am. tr. ♄ C.
ovata Cav. Peruv. ♄ C.

HERMANNIA L. *Hermannie. (Omn. C. B. Sp. ♄ T.)*
alnifolia L.
althaeifolia L.
angularis Jacq.
candicans Ait.
cuneifolia Jacq.
decumbens Willd.
denudata L.
disermaefolia Jacq.
disticha Wendl.
flammea Jacq.
fragrans Link.
holosericea Jacq.
hyssopifolia L.
lavandulaefolia L.

HERMANNIA plicata Willd.
scabra Cav.

MAHERNIA L. *Mahernie. (Omn. C. B. Sp. ♄ T.)*
bipinnata L.
diffusa Jacq.
glabrata Cav.
incisa Jacq.
verticillata L.

Dombeyaceae *Kunth.*

PENTAPETES L. XVI. Dodec.
ovata De C. Nov. Hisp. ♂ C.
phoenicea L. Ind. or. ⊙ C.

RUIZIA Cav. XVI. Dodec.
variabilis Jcq. Ins. Borb. ♄ C.

DOMBEYA Cav. XVI. Dodec.
ferruginea Cav. Ins. Maurit. ♄ C.
acerifolia Cav. ♄ C.

PTEROSPERMUM Schreb. *Flügelkern.* XVI. Dodec.
acerifolium Willd. Ind. or. ♄ C.
suberifolium Willd. Ind. or. ♄ C.

ASTRAPAEA Lindl. XVI. Polya.
Wallichii Lindl. Ind. or. ♄ C.

BOMBACEAE Kunth. Bombaceen.

HELICTERES L. *Schraubenbaum.* XVI. Dodec. *(Omn. ♄ C.)*
angustifolia L. China.
bracteata Mart. Para.
ferruginea Link. Brasil.
hirsuta Lour. Cochinchina.
jamaicensis Jacq. Jamaica.
Isora L. Malabar.
spicata Mart. Brasil.
verbascifolia Link. Brasil.

ADANSONIA L. *Adansonie.* XVI. Polyandr.
digitata L. Senegalia. ♄ C.

CAROLINEA L. *Carolinea.* XVI. Polyandr.
insignis Sw. Antill. ins. ♄ C.
princeps L. Gujan. ♄ C.

BOMBAX L. *Wollbaum.* XVI. Polya.
Ceiba L. Am. a. ♄ C. Oecon.

Eriodendron De C. (Bombax L.) XVI. Polyandr.
anfractuosum De C. (B. pentandrum L.) Ind. or. ♄ C.
lejantherum De C. (B. Erianthus Cav.) Brasil. ♄ C.
Samäuma Mart. Brasil. ♄ C.

Chorisia Kunth. *Chorisie.* XVI. Pentandr.
ventricosa Nees et Mart. Brasil. ♄ C.

Ochroma Sw. XVI. Pentandr.
Lagopus Sw. Antill. ins. ♄ C.

TILIACEAE Juss. Tiliaceen.

Sparmannia Thunb. XIII. 1.
africana L. C. B. Sp. ♄ T.

Corchorus L. XIII. 1—3.
aestuans L. Amer. a. ⊙ C.
capsularis L. Ind. or. ⊙ C.
olitorius L. Am. Afr. Asia tr. ⊙ C.
siliquosus L. Amer. tr. ♃ C.
trilocularis L. Arab. ⊙ C.

Triumfetta L. XIII. 1.
hirta Vahl. Amer. ♄ C.
Lappula L. Carib. ins. ♄ C.
semitriloba L. Ins. Carib. ♄ C.
trilocularis Roxb. Ind. or. ⊙ C.

Grewia L. *Grewie.* XIII. 1.
asiatica L. Ins. Maurit. ♄ C.
occidentalis L. C. B. Sp. ♄ T.

Elaeocarpus L. XI. 1.
reticulatus Sm. N. Holl. ♄ T.

Tilia L. *Linde.* XIII. 1.
alba Kit. Pannon. ♄ D.
americana L. Am. b. ♄ D.
europaea L. Eur. ♄ D.
microphylla Pers. Eur. ♄ D.
pubescens Ait. Amer. ♄ D.
rubra De C. Taur. ♄ D.

Lühea Willd. *Lühea.* XIII. v. XVIII. 1.
speciosa Willd. Brasil. ♄ C.

Berrya Roxb. *Berrya.* XIII. 1.
Amomilla Roxb. Ceylon. ♄ C.

Aleurodendron Comm. XI. 1.
album Sieb. Ins. Borb. ♄ C.

Heliocarpus L. *Sonnenfrucht.* XI. 1.
americanus L. N. Hisp. ♄ C.

CAPPARIDEAE Juss. Cappariden.

Cleomeae *De C.*

Cleome L. *Cleome.* XV. 2. v. VI. 1.
arabica L. Arab. ⊙ C.
gigantea L. Amer. ♂ C.
violacea L. Lusit. ⊙ C.

Gynandropsis De C. (Cleome L.) XV. 2. v. VI. 1.
pentaphylla De C. Am. a. ⊙ C.

Polanisia Rafin. (Cleome L.) VI. v. XIII. 1.
viscosa De C. Ind. or. ⊙ C.
β. icosandra.

Cappareae De C.

Crataeva L. *Magnetholz.* XI. 1.
fragrans Sims. Sierra-Leona. ♄ C.
Tapia L. Amer. a. ♄ C.

Capparis L. *Copernstrauch.* XIII. 1.
aegyptia Lam. Aegypt. ♄ C.
Baducca L. Ind. or. ♄ C.
brasiliana DeC. Brasil. ♄ C.
Breynia L. Amer. tr. ♄ C.
cynophallophora Mill. Am. a. ♄ C.

Capparis ferruginea L. Jam. ♄ C.
frondosa Jacq. Carthag. ♄ C.
linearis Jacq. Carthag. ♄ C.
saligna Vahl. St. Cruc. ins. ♃ C.
spinosa L. Eur. a. ♄ T. Oec.
tenuisiliqua Jacq. Carthag. ♄ C.

BERBERIDEAE Juss. Vent. Berberiden.

Berberis L. *Berberizen.* VI. 1.
canadensis Mill. Am. b. ♄ D.
chinensis Desf. China. ♄ D.
cretica L. Oriens. ♄ F.
emarginata W. Sibir. ♄ D.

Berberis vulgaris L. Eur. ♄ D. Off. Oec. Techn. For.

Epimedium L. *Sockenblume.* IV. 1.
alpinum L. Eur. a. ♃ D.

Nandina Thbg. *Nandina.* VI. 1.
domestica Thbg. Jap. Chin. ♄ T.

PAPAVERACEAE Juss. Papaveraceen.

(Pleraeque sub dio.)

Papaveraceae genuinae.

Papaver L. *Mohn.* XIII. 1.
alpinum L. Eur. alp. ♃
Argemone L. Eur. ⊙
bracteatum Ldl. Rossia a. ♃
caucasicum Bieb. Cauc. ⊙
dubium L. Eur. ⊙
horridum DeC. Nov. Holl. ⊙
hybridum L. Eur. ⊙ D.
nudicaule L. Sibir. ♂
orientale L. Armen. ♃ Off.
Rhoeas L. Eur. ⊙ Off.
somniferum L. Aegypt. ⊙ Off. Oec.
α. nigrum, β. album.

Argemone Tournef. XIII. 1.
mexicana L. Mexico. ⊙ Off.

Meconopsis Vig. (Papaver L.) XIII. 1.
cambrica Vig. Pyren. ♃

Sanguinaria Dill. *Blutkraut.* XIII. 1.
canadensis L. Am. b. ♃ ⋏

Bocconia Plum. *Bocconie.* XI. 1.
cordata Willd. China. ♃ ⋏
frutescens L. Mexico. ♄ C.

Glaucium L. XIII. 1.
corniculatum Curt. Angl. ⊙
α. phoeniceum L.
β. luteum.
flavum Crantz. Eur. a. ♂
fulvum Smith. Eur. a. ♂

Chelidonium Bauh. *Schöllkraut.* XIII. 1.

CHELIDONIUM majus L. Eur. ♃.
β. davuricum.
γ. laciniatum Mill.
HYPECOUM Tournef. *Lappenblume.* IV. 1.
procumbens L. Lusitan. ⊙

Podophylleae *De C.*

PODOPHYLLUM L. *Entenfuss.* XIII. 1.
peltatum L. Amer. sept. ♃

FUMARIACEAE De Cand. Fumariaceen.

(Omnes XVII. Hexandr. L. et sub dio.)

DICLYTRA De C. (Fumaria L.)
formosa De C. Virgin. Carol. ♃ Λ
ADLUMIA Raf. (Fumaria L.)
cirrosa Raf. Canad. ♂
CYSTICAPNOS Boerh. (Fumar. L.)
africana Gaertn. C. B. Sp. T.
CORYDALIS De C. (Fumaria L.)
aurea W. Virgin. Canad. ♂
bracteata Pers. Altai. ♃
bulbosa De C. Eur. ♃ Off. obs.
CORYDALIS capnoides Pers. Eur. austr. ♃
α. albida. β. lutea L.
glauca Pursh. Canad. ⊙
nobilis Pers. Sibir. ♃ Λ
tuberosa D C. Eur. ♃ Off. obs.
FUMARIA Tournef. *Erdrauch.*
capreolata L. Eur. a. ⊙
officinalis L. Eur. ⊙ Off.
parviflora Lam. Eur. a. ⊙
spicata L. Lusit. ⊙

CRUCIFERAE Juss. Kreuzblumen. Cruciferen.

I Arabideae *De C.* XV. 2.

MATHIOLA R. Br. (Cheiranth. L.)
annua Sweet. Eur. a. ⊙ D.
fenestralis R. Br. Creta. ♂ F.
glabrata De C. F.
graeca Sweet. Oriens. ⊙ F.
incana R. Brown. Eur. a. ♂ *(Lamberte.)* D. F.
odoratissima Br. Taur. ♃ D.
parviflora R. Br. Hisp. ⊙ D.
sinuata R. Br. Eur. ♂ D.
tricuspidata R. Br. Eur. a. ⊙ D.
tristis R. Br. Eur. a. ♂ F.
CHEIRANTHUS L. *Leucoje.*
alpinus L. Eur. b. ♃ D.
Cheiri L. Eur. ♂ *(Lacveil.)* D. F.
β. fruticulosus L.
mutabilis L'Herit. Madera. ♄ T.
scoparius W. Teneriff. ♄ T.
NASTURTIUM R. Br. *Brunnenkresse.* (Sisymbrium L.)
amphibium R. Br. Eur. ♃ D. ▽
atrovirens De C. China. ⊙ D.
officinale R. Br. (Nasturtium L.) Eur. ♃ D. Off. Oec.

Nasturtium palustre De C. Eur. ⊙ D. ▽
sylvestre R. Br. Eur. ♃ D.

Leptocarpea De C. (Sisymbr. L.)
Loeselii De C. Eur. ⊙ D.

Barbarea R. Br. *Barbelkraut.*
praecox R. Br. Angl. ♃ D.
vulgaris R. Br. Eur. ♃ D.
β. arcuata Reichnb.

Braya St. et Hoppe. *Braye.*
alpina St. et Hop. Carinth. alp. ♃ D.

Turritis Dill. *Thurmkraut.*
glabra L. Eur. ♂ D.

Arabis L. *Gänsekraut. (Omn. D.)*
albida Stev. Cauc. ♃
alpina L. Eur. ♃
arenosa Scop. Eur. ⊙
auriculata Lam. Eur. ⊙
bellidiflora Jacq. Eur. alp. ♃
ciliata R. Br. Eur. alp. ♂
coerulea Wulf. Eur. alp. ♃
collina Tenor. Neapol. ♃
crispata W. Carniolia. ♃
Halleri L. Eur. ♂
hirsuta Scop. Eur. ♂
incana Roth. Helv. ♃
lasioloba Link. Mexico. ♂
lucida L. Pannon. ♃
pendula L. Sibir. ⊙
petraea Lam. Eur. ♃
β. Crantziana Ehrh.
procurrens Kit. Banat. ♃
pumila Wulf. Eur. a. ♃
sagittata De C. Eur. ♂
saxatilis All. Eur. a. ♂
serpyllifolia Vill. Eur. alp. ♂

Arabis stricta Huds. Eur. ♃
Thaliana L. Eur. ⊙
undulata Link. Calabr. ⊙
verna R. Br. (Hesperis L.) Eur. ⊙

Cardamine L. *Schaumkraut.*
amara L. Eur. ♃ D. ▽ Oec.
hirsuta L. Eur. ⊙ D.
pratensis L. Eur. ♃ D.
trifolia L. Eur. alp. ♃ D.
umbrosa Andr. Eur. ⊙ D.

Pteroneurum De C. (Cardam. L.)
graecum De C. Corsic. ♃ F.

Dentaria L. *Zahnwurz.*
bulbifera L. Eur. ♃ D.
enneaphylla L. Eur. ♃ D.
pentaphyllos L. (digitata Lam.) Eur. ♃ D.

2. Alyssineae *De C.* XV. 1.

Lunaria L. *Mondviole.*
annua L. Eur. a. ♂ D.
rediviva L. Eur. a. ♃ D.

Farsetia Turr. (Alyssum L.)
clypeata R. Br. Eur. a. ♂ D.
lunariodes R. Br. Graec. ♄ F.

Berteroa De C. (Alyssum L.)
incana De C. Eur. ♂ D.

Vesicaria Lam. (Alyssum L.)
cretica Poir. Creta. ♄ F.
sinuata Poir. Eur. a. ♂ D.
reticulata Lam. Eur. a. ♄ F.

Alyssum L. *Steinkraut.*
alpestre L. Gallia. ♃ D.
argenteum W. Pedem. ♃ D.
campestre L. Eur. ♂ D.
edentulum Kit. Banat. ♂ D.
gemonense L. Eur. a. ♃ D.

Alyssum hirsutum Bieb. Taur. ⊙ D.
micropetalum Fisch. Iber. ⊙ D.
minutum Schlecht. Sibir. ⊙ D.
montanum L. Eur. ♃ D.
murale Kit. Transylv. ♃ D.
rostratum Stev. Taur. ♂ D.
saxatile L. Eur. ♃ D.
spinosum L. Arragon. ♄ Fr.
tortuosum Kit. Pannon. ♃ D.
vernale Horn. ♃ D.

Clypeola L. *Schildkraut.*
Jontlaspi L. Eur. ⊙ D.

Peltaria L. *Scheibenkraut.*
alliacea L. Eur. a. ♃ D.

Erophila De C. (Draba L.)
vulgaris De C. (D. verna L.) ⊙ D.

Petrocallis R. Br. (Draba L.)
pyrenaica R. Br. Eur. a. alp. ♃ D.

Draba L. *Hungerblümchen. (Omnes sub dio.)*
aizoides L. Eur. ♃
Aizoon Wahlbg. Eur. ♃
alpina L. Eur. bor. ♃
contorta Ehrh. Eur. b. ⊙ ♂
fladnizensis Wulf. Eur. alp. ♃
frigida Saut. Eur. alp. ♃
muralis L. Eur. ⊙
nemorosa L. Suec. Taur. ⊙
stellata Jacq. Eur. alp. ♃

Cochlearia L. *Löffelkraut.*
Armoracia L. Eur. ♃ D. Oec. Off.
danica L. Eur. bor. ⊙ D.
glastifolia L. Eur. ⊙ ♂ D.
officinalis L. Eur. ♂ D. Off.

Thlaspideae *De C.* XV. 1.

Thlaspi L. *Täschelkraut.*
arvense L. Eur. ♂ D.
baicalense De C. Sibir. ⊙ D.
ceratocarpon Murr. Sibir. ⊙ D.
montanum L. Eur. mont. ♃ D.
β. praecox Wulf.

Capsella Vent. *Hirtentäschel.*
Bursa pastoris Moench. Eur. ⊙ D.

Teesdalia R. Br. (Iberis L.)
Iberis De C. (Ib. nudicaulis L.) Eur. ⊙ D.

Hutchinsia R. Br. (Iberis et Lepid. L.)
alpina R. Br. (Lep. L.) Eur. alp. ♃ D.
rotundifolia R. Br. (Iber. L.) Eur. alp. ♃ D.

Iberis L. *Bauernsenf.*
amara L. Eur. ⊙ D.
gibraltarica L. M. Calpe. ♄ F.
odorata L. Creta. ⊙ D.
pinnata Gouan. Eur. a. ⊙ D.
saxatilis L. Eur. ♄ F.
sempervirens L. Creta. ♄ Fr.
umbellata L. Eur. alp. ⊙ D.

Biscutella L. *Brillenschote.*
apula L. Eur. a. ⊙ D.
auriculata L. Eur. a. ⊙ D.
ciliata De C. Eur. a. ⊙ D.
laevigata L. Eur. alp. ♃ D.
lyrata L. Eur. a. ⊙ D.
raphanifolia Poir. Sicil. ⊙ D.
saxatilis Schl. Eur. a. ♃ D.

4 Euclidieae *De C.* XV. 1.

Euclidium R. Br. (Bunias L.)
syriacum R. Br. Syria. Taur. ☉ D.

5 Anastaticeae *De C.* XV. 1.

Anastatica Gaertn. *Jerichorose.*
hierochuntica L. Aegyt. ☉ T.

6 Cakilineae *De C.* XV. 1.

Cakile Tournef. *Meersenf.*
maritima Scop. Eur. a. ☉ D.
Chorispora De Cand.
tenella De C. Taur. ☉ D.

7 Sisymbreae *De C.* XV. 2.

Malcomia R. Br. (Hesperis L.)
(*Omnes* ☉ *D.*)
africana R. Br. Afr. Eur. a.
arenaria De C. Maurit.
chia De C. Ins. Chios.
laxa De C. Sibir.
lyrata De C. Ins. Cypro.
taraxacifolia De C.
Hesperis L. *Nachtviole.*
matronalis L. Eur. ♃ D.
α. hortensis, β. sibirica.
ramosissima Desf. Aegyptus. ☉ D.
runcinata Kit. Pannon. ♂ D.
tristis L. Eur. a. ♂ D.
Sisymbrium Allion. *Rauke.*
(*Omnia sub dio.*)
acutangulum Schl. Eur. a. ☉
austriacum Jacq. Eur. a. ♂
glaucum Sieb. ☉
nitidum Zea. ☉
officinale Scop. Eur. ☉ Off. obs.
polyceratium L. Eur. a. ☉
Sisymbrium Sophia L. Eur. ☉
taraxacifolium De C. Gallo-prov. ♂
Erysimum L. *Hederich.*
alpinum De C. (Brassica L.) Eur. m. ♃ D.
angustifolium Ehrh. Pannon. ♂ D.
cheiranthoides L. Eur. ☉ D.
perfoliatum Crantz. (Brassica or. L.) Eur. ☉ D.
strictum Gaertn. Eur. a. ♂ D.
suffructicosum Spr. Hispan. ♃ ♄ F.
Alliaria Adans. (Erysimum L.)
officinalis Andrsk. (E. Alliaria L.) Eur. ♃ D.

8 Camelineae *De C.* XV. 1.

Camelina Crntz. (Myagrum L.)
austriaca R. Br. Austr. ♃ D.
dentata Pers. Hisp. ☉ D.
sativa Crantz. Eur. ☉ D.
Neslia Desv. (Myagrum L.)
paniculata Desv. Eur. ☉ D.

9 Lepidineae *De C.* XV. 1.

Senebiera Poir. (Cochlearia L.)
Coronopus Poir. Eur. ☉ D.
Lepidium L. *Kresse.*
campestre R. Br. (Thlaspi L.) Eur. ☉ D.
Draba L. Eur. a. ☉ D.
Iberis L. Eur. a. ♃ D.
latifolium L. Eur. ♃ D.
perfoliatum L. Eur. a. ☉ D.
ruderale L. Eur. ☉ D.
sativum L. Persia. ☉ D. Off. Oecon. (*Gartenkresse.*)
spinosum L. Oriens. ☉ D.
virginicum L. Amer. b. ☉ D.

Aethionema R. Br. (Thlaspi L.)

Buxbaumii De C. Iber. ⊙ D.

saxatile R. Br. Eur. a. ⊙ D.

Isatideae *De C.* XV. 1.

Isatis L. *Waid.* (*Omn. sub dio.*)

armena L. Armen. ⊙

bannatica Link. Bannat. ⊙

campestris Stev. Podol. ♂

lusitanica Bros. Lusit. ⊙

praecox Kit. Hungar. ♂

tinctoria L. Eur. a. ♂ Oec. Techn.

Myagrum L. *Leindotter.*

perfoliatum L. Eur. ⊙ D.

Brassiceae *De C.* XV. 2.

Brassica L. *Kohl.*

campestris L. Eur. cult. ♂ D. Oec.

α. oleifera De C. *Kohlsaat, Kohlreps, Colza.*

β. Napo-Brassica L. *Kohl-, Boden-, Erdrübe, Erddorsche, Pfosche, schwedische Rübe, Erdkohlrabi, Klumperrübe, turnip-rooted Cabbage, Chou-navet.*

* communis De C. *weisse Erdrübe.*

*2 Ruta baga De C. *gelbe Erdrübe.*

chinensis L. China. ⊙ D.

fruticosa Cyr. Eur. a. ♃ ♄ F.

Napus L. *Rübe, Navet.* Eur. cult. ♂ D. Oec.

α. oleifera De C. *Rübsaat, Rübsamen, Rübenreps, Winterreps.*

β. esculenta, *Steckrüben, Stickelr.*

Brassica Napus β. esculenta

* alba, *weisse Rübchen.*

*2 flavescens, *gelbliche Rübchen.*

*3 nigricans, *bayer'sche Rübchen.*

oleracea L. *Gemeiner Kohl.* Eur. cult. ♂ D. Oec.

α. acephala De C. *Winterkohl, Chou cavalier.*

* ramosa De C. viridis, *grüner,* purpurascens, *brauner Kohl.*

*2 quercifolia et sabelica De C. *Krauskohl.*

*3 fol. variegatis, *gefleckter Kohl.*

β. bullata De C. (sabauda, Spielm.) *Wirsing.*

* vulgaris De C. *gemeiner W., chou cabu frisé.*

*2 oblonga De C. *länglichter W.*

*3 major De C. *grosser W.*

*4 gemmifera De C. *Rosenkohl, R. W., Chou à jets.*

γ. capitata Spielm. De C. *Kopfkohl, Kappes.*

* depressa De C. *mit gedrückten Köpfen.*

* sphaerica De C. *mit kugeligen Köpfen.* alba, *Weisskraut (Sauerkr.),* rubra, *Rothkraut.*

*3 elliptica, *Zuckerhutkraut.*

BRASSICA oleracea,

δ. caulorapa De C. (gongylodes Bauh.) *Oberkohlrabi, Kohlrabi über der Erde, Chou-rave.*

* communis, *gemeiner Kohlrabi.*

*2 crispa, *krauser Kohlr.*

ε. Botrytis L. (cauliflora Bauh.) *Blumenkohl.*

* communis De C. *gemeiner Bl. K., Carfiol, Chou fleur.*

*2 asparagoides De C. *Broccoli.*

praecox Kit. *Sommerreps.* Eur. culta. ⊙ D. Oec. Tech.

Rapa L. *Weisse Rübe, Rave.* Eur. culta. ♂ D. Oec.

α. depressa De C. *Turnips.*

β. oblonga De C. *Gemeine weisse Rübe.*

sabularia Brot. Lusit. ⊙ D.

Tournefortii Gouan. Hisp. ⊙ D.

violacea L. China. ♂ D.

SINAPIS L. *Senf. (Pleraeq. ⊙ D.)*

alba L. Eur. a.

Allionii Jacq. Aegyptus.

arvensis L. Eur.

brassicata L. China.

heterophylla Lag. Hisp. ♂ F.

laevigata L. (ramosa Roxb.) Hispan. Lusit.

nigra L. Eur. Oec. Off.

β. torulosa De C.

orientalis L. Oriens.

pubescens De C. Sicilia. ♃ F.

taurica Fisch. Taur.

MORICANDIA De C. (Brassica L.)

arvensis De C. Eur. a. ♂ D.

DIPLOTAXIS De C. (Sinapis et Sisymbrium L.)

erucoides De C. Hisp. ⊙ D.

muralis De C. Eur. ⊙ ♂ D.

tenuifolia De C. Eur. ♃ D.

virgata De C. Hisp. ⊙ D.

ERUCA Tournef. (Brassica L.)

sativa Lam. (B. Eruca L.) Eur. a. ⊙ D.

vesicaria Cav. Hispan. ⊙ D.

12 Velleae *De C.* XV. 1.

VELLA L.

pseudo-cytisus L. Hisp. ♄ T.

CARRICHTERA De C. (Vella L.)

Vellae De C. (V. annua L.) Sicil. Graec. ⊙ D.

SUCCOVIA Medic.

balearica Medic. Ins. balear. Teneriffa. ⊙ D.

13 Raphaneae *De C.* XV. 1.

CRAMBE L. *Meerkohl.*

aspera Bieb. Iber. ♃ D.

cordifolia Stev. Cauc. ♃ D.

filiformis Jacq. Patagon. ⊙ D.

hispanica L. Hispan. ⊙ D.

maritima L. Eur. litt. ♃ D. Oec.

tatarica Jacq. Hung. ♃ D.

RAPISTRUM Boerh. (Myagr. L.)

orientale De C. Oriens. ⊙ D.

perenne Berg. Eur. ♃ D.

RAPHANUS L. *Rettig.*

caudatus L. Java. ⊙ D.

Raphanistrum L. Eur. ⊙ D.

sativus L. Chin. Japon. ⊙ D.

β. oleiferus. γ. radicula.

δ. niger.

/4 Buniadeae De C. XV. 1.
Bunias L. *Zackenschote.*
aspera Retz. Lusit. ⊙ D.
Erucago L. Eur. a. ⊙ D.

/5 Erucariae De C. XV. 2.
Erucaria Gaertn.
aleppica Gaertn. As.m. ⊙ D.

Heliophileae De C. XV. 2.
Heliophila Burm. *Sonnenfreund.*
amplexicaulis L. C.B.Sp. ⊙ D.
crithmifolia Willd. C. B. Sp. ⊙ D.

RANUNCULACEAE Juss. Ranunculaceen.

Clematideae De C. XIII. Polyg. *(Pleraeque ♄ D.)*
Atragene L. (Clematis De C.)
alpina L. Eur. alp.
sibirica Mill. Sibir.
Clematis L. *Waldrebe.*
angustifolia Jacq. Eur. a. ♃
calycina Ait. Ins. Minorc. T.
cirrosa L. Eur. a. F.
erecta All. Eur. a. ♃
Flammula L. Eur. a.
glauca Willd. Sibir.
florida Thunb. Japon. T.
integrifolia L. Eur. ♃
ochroleuca Ait. Carol. Virg. ♃
Viorna L. Am. b. Virg. Carol.
virginiana L. Amer. sept.
Vitalba L. Eur.
Viticella L. Eur. a.

Anemoneae De C. XIII. Polyg.
Thalictrum L. *(Omnia ♃ D.)*
alpinum L. Eur. alp.
angustifolium Jacq. Eur.
aquilegifolium L. Eur.
β. atropurpureum Murr.
concinnum Willd.
Cornuti L. Sabaud. alp.
Thalictrum elatum Mrr. Hung.
foetidum L. Eur. alp.
flavum L. Eur.
galioides Nestl. Germ.
glaucescens De C. Ruthen.?
glaucum Desf. Eur. a.
lucidum Jacq. Gall. Hisp.
majus Jacq. Eur.
medium Jacq. Hung. Taur.
minus L. Eur.
nigricans Jacq. Eur. a.
nutans Desf. Sabaud. alp.
purpurascens L. Canad. Virg.
rugosum Ait. Amer. bor.
ruthenicum Schrad. Rossia.
sibiricum Gaertn. Sibir.
squarrosum Steph. Sibir.
Anemone L. *(Pleraeque ♃ D.)*

Genuinae. Anemonen.
apennina L. Eur. a.
baldensis L. Eur. alp.
coronaria L. Eur. a. F. D. ʎ
dichotoma L. Sibir. Canad.
hortensis L. (stellata Lam.) Eur. a. ʎ
narcissiflora L. Eur. alp.
nemorosa L. Eur.
pensylvanica L. Amer. bor.

Anemone ranunculoides L. Eur.
sylvestris L. Eur.
β. baicalensis.
trifolia L. Eur. a.
virginiana L. Am. bor.

Pulsatillae Bauh. Küchenschellen.
alpina Mill. Eur. alp.
β. sulfurea De C. (apiifolia W.)
γ. flavescens De C. (apiifolia Scop.)
patens L. Sibir. Off.
pratensis L. Eur. Off.
Pulsatilla L. (Pulsat. vulgaris Mill.) Eur. Off.
vernalis L. Eur.

Hepatica Dill. (Anemone L.) *Leberkraut.*
triloba Chaix. Eur. ♃ D.
β. rosea.

Anamenia Vent. *Anamenie.*
laserpitiifolia Vent. C. B. Sp. ♃ T.

Adonis Dill. *Adonis.*
aestivalis L. Eur. ⊙ D.
autumnalis L. Eur. ⊙ D.
vernalis L. Eur. ♃ D.

Ranunculeae *De Cand.*

Myosurus Dill. *Mäuseschwänzchen.* V. Polyg.
minimus L. Eur. ⊙ D.

Ranunculus *Hahnenfuss.* XIII. Polyg. (*Omn. sub dio, plerique* ♃, *acres.*)
abortivus L. Virgin. Carol.
β. cassubicus L.
aconitifolius L. Eur.
acris L. Eur.
Ranunculus alpestris L. Eur. alp.
aquatilis L. Eur. ▽
arvensis L. Eur. ⊙
asiaticus L. Oriens. ⋀
auricomus L. Eur.
chaerophyllus L. Eur. a.
cochlearifolius Horn. Eur. austr. ⊙
dissectus Bieb. Caucas.
Flammula L. Eur. ▽
β. reptans.
frigidus W. Asia b. Sibir. ⋀
glacialis L. Eur. alp.
gramineus L. Eur. a.
Gouani Willd. Pyren.
hybridus Bieb. Eur. alp.
illyricus L. Eur. a.
lacer Bell. Vallesiae alp.
lanuginosus L. Eur.
Lingua L. Eur. ▽
monspeliacus L. Eur.
montanus Willd. Eur.
muricatus L. Eur. a. ⊙
obtusifolius Horn. Hispan.
parnassifolius L. Eur. a. ⋀
pedatus Kit. Hungar.
Philonotis Retz. Eur. ⊙
polyanthemos L. Eur.
β. nemorosus De C.
pyrenaicus L. Eur. alp. ⋀
repens L. Eur.
rutaefolius L. Eur. alp.
salsuginosus Pall. Ruthen.
sceleratus L. Eur. ⊙ ▽ Ven.
Seguieri Vill. Eur. alp. ⋀
Stevenii Bess. Podol.

Ranunculus trilobus Desf. Eur. austr. ⊙
tuberculatus Kit. Hungar.
tuberosus Lapeyr. Pyren.
Villarsi De C. Sabaud. alp.

Helleboreae *De C.*

Caltha L. *Schmalzblume.* XIII. Polyg.
palustris L. Eur. ♃ D. ▽
radicans Forst. Scotia. ♃ D. ▽

Trollius L. *Trollblume.* XIII, Polyg.
americanus Mühlbg. Pensylv. ♃ D.
asiaticus L. Sibir. ♃ D.
caucasicus Stev. Cauc. ♃ D.
patulus Salisb. Sibir. ♃ D.

Eranthis Salisb. (Helleborus L.) XIII. Polyg.
hyemalis Salisb. Eur. a. ♃ D.

Helleborus L. *Nieswurz.* XIII. Polyg. Ven. Off.
corsicus W. Corsic. ♃ D. ⋏
foetidus L. Eur. occ. ♃ D.
lividus Ait. Corsic. ♃ D. ⋏
niger L. Eur. ♃ D. Off.
odorus Kit. Hungar. ♃ D.
purpurascens Kit. Hung. ♃ D.
viridis L. Eur. ♃ D.

Isopyrum L. XIII. Polyg.
fumarioides L. Sibir. ⊙ D.
thalictroides L. Eur. a. ♃ D.

Garidella Tournef. X. 3.
Nigellastrum L. Eur. a. ⊙ D.

Nigella L. *Nigelle.* XIII. 5.
arvensis L. Eur. ⊙ D.
damascena L. Eur. a. ⊙ D.
β. coarctata. γ. pygmaea.
hispanica L. Hisp. ⊙ D.
orientalis L. Caucas. ⊙ D.
sativa L. Eur. a. ⊙ D.

Aquilegia L. *Agley.* XIII. 5.
alpina L. Eur. a. alp. ♃ D.
β. grandiflora Patr.
atropurpurea W. Sibir. ♃ D.
β. davurica Patr. γ. elata.
canadensis L. Amer. b. ♃ D.
grandulosa Fisch. Altai. ♃ D.
parviflora Ledeb. Sibir. ♃ D.
speciosa Ait. (bicolor Ehrh.) Sibir. ♃ D.
viridiflora Pall. Sibir. ♃ D.
viscosa Gouan. Eur. a. ♃ D.
vulgaris L. Eur. ♃ D.
β. stellata.

Delphinium L. *Rittersporn.* XIII. 3.
Ajacis L. Taur. ⊙ D.
alpinum Kit. Hung. ♃ D.
cheilanthon Fisch. Davur. ♃ D.
chinense Fisch. Sibir. ♃ D.
Consolida L. Eur. ⊙ D.
exaltatum Ait. Amer. ♃ D.
fissum Kit. Pannon. ♃ D.
grandiflorum L. Sibir. ♃ D.
intermedium Ait. Eur. ♃ D.
β. pilosissimum Gmelin.
montanum De C. Eur. a. ♃ D.
palmatifidum De C. Sibir. ♃ D.
puniceum Pall. Tatar. ♃ D.
Requienii De C. Ins. Stoech. ♂ F. Off.
speciosum Bieb. Cauc. ♃ D.
Staphysaria L. Orien. ♂ F. Off.

Delphinium urceolatum Jacq. Amer. bor. ♃ D.

Aconitum L. *Eisenhütchen.* XIII. 3. Ven.

album Ait. ♃ D.

Anthora L. Eur. ♃ D.

Cammarum L. Eur. ♃ D. Off.

cernuum Koelle. Eur. ♃ D.

Lycoctonum L. Eur. ♃ D.

Napellus L. Eur. ♂ D. Off.

β. tauricum Wulf.

γ. neomontanum Wulf.

ochroleucum W. Cauc. ♃ D.

pyramidale Mill. Eur. ♃ D.

pyrenaicum Lam. Pyr. ♃ D.

β. sibiricum.

septentrionale Koelle. Eur. ♃ D.

Tragoctonum Rchb. Eur. ♂ D.

variegatum L. Eur. a. ♂ D.

Paeonieae *De C.*

Actaea L. *Christophskraut.* XIII. 1. (*Omnes* ♃ *D.*)

Actaea brachypetala De C. Am. b.

β. rubra Willd.

Cimicifuga L. (C. foetida L.) Sibir. Oec.

racemosa L. Canad. Florid.

spicata L. Eur.

Zanthorhiza Marsh. *Gelbwurz.* X. Polyg.

apiifolia L'Her. Virgin. ♃ D.

Paeonia L. *Pfingstrose.* XIII. 2.

albiflora Pall. Sibir. ♃ D.

β. edulis.

anomala L. Sibir. ♃ D.

corallina Retz. Eur. ♃ D.

humilis Retz. Hispan. ♃ D.

Moutan Sims. China. ♄ F.

β. odorata. γ. papaveracea.

officinalis L. Eur. ♃ D. Off.

β. albiflora. γ. rosea.

δ. fl. pleno.

peregrina Mill. Oriens. ♃ D.

tenuifolia L. Sibir. ♃ D.

β. laciniata Willd.

DILLENIACEAE De Cand. Dilleniaceen.

Hibbertia Andr. *Hibbertie.* XIII. Polyg. (*N. Holl.* ♄ *T.*)

grossulariaefolia Salisb.

volubilis Andr.

Dillenia L. *Dillenie.* XIII. Polyg.

speciosa Thunb. Malabar. ♄ T.

MAGNOLIACEAE De Cand. Magnoliaceen.

Illicieae *De C.*

Illicium L. *Sternanis.* XIII. Polyg.

anisatum L. Jap. Chin. ♄ T. Off.

floridanum Ellis. Florida. ♄ T.

Magnolieae *De C.* XIII. Polyg.

Magnolia L. *Magnolie.*

acuminata L. Amer. b. ♄ F. D. Λ

Magnolia fuscata Andr. China. ♄ T.
β. anonaefolia Salisb.
glauca L. Carol. ♄ F.
grandiflora L. Carol. ♄ T.
pumila Andr. Amboin. ♄ T.
purpurea Curt. Jap. ♄ F.
Magnolia tripetala L. Am. b. ♄ F. D. A
Yulan De C. China. ♄ F.
Liriodendron L. *Tulpenbaum.*
Tulipifera L. Am. b. ♄ D. Off.
β. integrifolia.

ANONACEAE Juss. Anonaceen.

Anona Adans. *Flaschenbaum.* XIII. 6. (*Omn.* ♄ *C.*)
asiatica L. Zeylon.
Cherimolia Mill. (tripetala Ait.) Peruv.
glabra L. Carolina. F.
muricata L. Amer. cal.
Anona reticulata L. Ins. Carib.
squamosa L. Amer.
Asimina Adans. (Anona L.) XIII. 6.
triloba Dun. Georg. Florid ♄ F.

MENISPERMEAE Juss. Menispermeen.

Menispermum Tourn. *Mondsame.* XXII. Dodec.
canadense L. Amer. b. ♄ D.
β. lobatum De C. (virgin. L.)
Menispermum davuricum De C. Davur. ♄ D.
Wendlandia Willd. (Menisp. L.) *Wendlandie.* XXII. 10.
populifolia W. Carol. Florid. ♄ T.

RUTACEAE Adr. Juss. Rutaceen.

ZYGOPHYLLEAE Rob. Brown. Zygophylleen.

Tribulus L. *Bürzeldorn.* X. 1.
terrestris L. Eur. a. ⊙ D.
Fagonia Tourn. *Fagonie.* X. 1.
cretica L. Hispan. ♂ T.
Guayacum Plum. L. *Franzosenholz.* X. 1.
officinale L. Jamaica, Hispaniol. ♄ C. Off.
sanctum L. Amer. ♄ C. Off.
Zygophyllum L. *Doppelblatt.* X. 1.
Fabago L. Syr. Mauritan. ♃ F.
Zygophyllum foetidum W. C. B. Sp. ♄ T.
Morgsana L. C. B. Sp. ♄ T.
sessilifolium L. C. B. Sp. ♄ T.
Porliera Ruiz et Pav. *Porliere. Wetterstrauch.* VIII. 1.
hygrometra R. et Pav. Peruv. Chili. ♄ C.
Melianthus L. *Honigblume.* XIV. 2.
major L. C. B. Sp. ♄ T.
minor L. C. B. Sp. ♄ T.

RUTEAE A. Juss. Ruteen.

Peganum L. *Harmala*. XI. 1.
Harmala L. Eur. a. Oriens. ♃ D. ʌ

Ruta L. *Raute*. X. 1.

Ruta augustifolia Pers. Gall. a. ♃ ♄ F.
chalepensis Vill. Eur. ♃ D.
divaricata Ten. Eur. a. ♃ Fr.
graveolens L. Eur. a. ♃ D. Off.

ZANTHOXYLEAE A. Juss. Zanthoxyleen.

Ailanthus Desf. *Götterbaum*. V. 3. (XXIII.)
glandulosa Desf. Chin. ♄ D.

Brucea L'Her. *Brucea*. XXII. 5.
ferruginea L'Her. Abyssin. ♄ C.
sumatrana Roxb. Sumatr. China. ♄ C.

Zanthoxylum Humb. et Kth. *Zahnwehholz*. XXII. 5.

Zanthxylum fraxineum W. Am. bor. ♄ D.
Pterota Kunth. (Fagara L.) Ins. antill. ♄ C.
tragodes A. Juss. (Fagar. L.) Ins. antill. ♄ C.

Ptelea L. *Lederblume*. IV. 1.
trifoliata L. Amer. b. ♄ D.

Toddalia Juss. *Toddalie*. V. 1.
asiatica Lam. (Scopolia aculeata Sm.) Ind. or. ♄ T.

SIMARUBEAE A. Juss. Simarubeen.

Quassia L. *Quassie*. X. 1.

Quassia amara L. Surin. ♄ C. Off.

DIOSMEAE A. Juss. Diosmeen.

Dictamnus L. *Diptam*. X. 1.
albus L. Eur. ♃ D. Off.
β. purpureus. *γ*. davuricus.

Adenandra W. (Diosma L.) V. 1.
speciosa Lk. C. B. Sp. ♄ T.
umbellata W. C. B. Sp. ♄ T.
uniflora W. C. B. Sp. ♄ T.
villosa Thbg. C. B. Sp. ♄ T.

Barosma W. (Diosma L.) V. 1.
crenata W. C. B. Sp. ♄ T. Off.
foetidisssima Bartl. C. B. Sp. ♄ T.
serratifolia W. C. B. Sp. ♄ T.

Diosma L. Wendl. *Buccostrauch*. V. 1. (*C. B. S. ♄ T.*)

Diosma capitata L.
ciliata Thunb.
cupressina Thunb.
ericoides Thunb.
pectinata Thunb.
succulenta Wendl.
tenuifolia Willd.
virgata Thunb.

Agathosma Willd. (Diosma L.) V. 1. (*Omn. C. B. Sp. ♄ T.*)
cuspidata Bartl.
hirta Bartl. (D. purpurea Hort.)
linifolia Lichtenstein.
pubescens Willd.

Correa Smith. *Correa*. VIII. 1.
alba Andr. N. Holl. ♄ T.
speciosa Andr. N. Holl. ♄ T.
virens Smith. N. Holl. ♄ T.

Zieria Smith. *Zierie*. IV. 1.
lanceolata Br. (Z. Smithii Andr.) N. Holl. ♄ T.

TEREBINTHACEAE Juss. Therebinthaceen.

ANACARDIEAE R. Br. Anacardieen.

Semecarpus L. V. 3.
Anacardium L. Ind. or. ♄ C.

Pistacia L. *Pistazie*. XXII. 5.
Lentiscus L. Eur. a. ♄ F. Off. Techn.
Terebinthus L. Eur. a. ♄ F. Off. Techn.
vera L. Syria. ♄ F. Oec. Off.
β. trifolia.

Rhus L. *Sumach*. V. 3.
angustifolia L. Aethiop. ♄ T.
aromatica Ait. Pensylv. ♄ T.
atomaria Jacq. C. B. Sp. ♄ T.
Copallina L. Amer. b. ♄ F.
β. leucantha Jacq.
Coriaria L. Eur. a. ♄ D. A Techn.
Cotinus L. Eur. a. ♄ D. Ven.
elegans Ait. Amer. b. ♄ D.
glabra L. Amer. b. ♄ D.
heterophylla DeC. ♄ D.
laevigata L. C. B. Sp. ♄ T.
lucida L. C. B. Sp. ♄ T.
Rhus oxyacantha Schousb. Mogadoria. ♃ T.
pentaphylla Desf. Sic. Barb. ♄ T.
radicans L. Am. b. ♄ D. Ven.
rosmarinifolia Vahl. C. B. Sp. ♄ T.
tomentosa L. C. B. Sp. ♄ T.
Toxicodendron L. Amer. b. ♄ D. Ven.
typhina L. Amer. b. ♄ D.
undulata Jacq. C. B. Sp. ♄ T.
Vernix L. Am. b. ♄ D. Tech.
villosa L. C. B. Sp. ♄ T.
viminalis Vahl. Afr. a. ♄ T.

Duvaua Kunth. VIII. 3. (Polyg.)
dependens DeC. (Amyris polygama Cav.) Chili ♃ T.

Schinus L. *Molle*. XXII. Decand.
integrifolia Otto. Bras. ♄ C.
Molle L. Brasil. ♄ T.
terebinthifolia Raddi. Brasil. ♄ C.

AMYRIDEAE R. Brown. Amyrideen.

Spondias L. *Monbimpflaume*. X. 1.
dulcis Forst. Ins. Soc. ♄ C.
Myrobalanus Am. a. ♄ C

Garuga Roxb. X. 1.
pinnata Roxb. Ind. or. ♄ C.

Spathelia L. V. 3.
simplex L. Jamaica. ♄ C.

Fagara Jacq. A. Juss. VIII. 1.
capensis Jacq. C. B. Sp. ♄ C.

Amyris L. VIII. 1.
sylvatica Jacq. Cumana. ♄ C.

JUGLANDEAE Rich. Iuglandeen.

JUGLANS L. *Wallnuss.* XXI. Polya.
cinerea L. Amer. bor. ♄ D.
nigra L. Amer. bor. ♄ D.
regia L. Persia. ♄ D. Oec.
β. serotina Desf.

CARYA Nutt. (Juglans L.) XXI. Polyandr.

CARYA alba Nutt. (Hikory) Am. b. ♄ D.
amara Nutt. Amer. b. ♄ D.
oliviaeformis Nutt. Am. b. ♄ D. Λ
tomentosa Nutt. Am. b. ♄ D.

CORIARIEAE De Cand. Coriarieen.

CORIARIA L. *Gerberstrauch.* XXII. Decand.
myrtifolia L. Eur. a. Afr. b. ♄ D. Λ F.

BOTRYCERAS W. *Traubenhorn.* XXII. IV. v. V. Polygam.
laurinum W. (Laurophyllus capensis Thb., Daphnitis Spr.) C. B. Sp. ♄ T.

MELIACEAE Juss. Meliaceen.

MELIA L. *Zedrach.* X. 1.
Azedarach L. Zeylon. Syria. ♄ T.
sempervirens Sw. Jamaic. ♄ T.

TRICHILIA L. *Trichilie.* X. 1.
spondioides Sw. Jamaic. ♄ C.

CARAPA Aubl. *Carapa.* VIII. 1.
gujanensis Aubl. Gujan. ♄ C. Oec. Techn.

CEDRELA L. *Cedrele.* V. 1.
odorata L. Ins. Carib. ♄ C. Techn.

SAPINDACEAE Juss. Sapindaceen.

Paullinieae *Kunth.*

CARDIOSPERMUM L. *Herzsame.* VIII. 3.
Corindum L. Brasil. ☉ C.
Halicacabum L. Ind. or. ☉ C.

SERIANA Plum. *Seriane.* VIII. 3.
caracasana W. Carac. ♄ C.
mexicana W. Mexico. ♄ C.

PAULLINIA Schum. VIII. 3.
cauliflora Jacq. Carac. ♄ C.
laciniata Wendl. Am. tr. ♄ C.
pinnata L. Brasil. ♄ C.

Sapindeae *Kunth.*

SAPINDUS L. *Seifenbaum.* VIII. 3.
Saponaria L. Amer. a. ♄ C. Oec.

SCHMIDELIA L. *Schmidelie.* VIII. 1.
occidentalis Sw. Hispaniol. ♄ T.

EUPHORIA Comm. *Zwillingspflaume.* VIII. 1.
Litchi Desf. Ind. Chin. ♄ C. Oecon.
Longana Lam. China. ♄ C. Oecon.

CUPANIA Plum. *Cupanie.* VIII. 1.
americana L. Hispaniol. Guadelup. ♄ C.

Dodonaeaceae *Kunth.*

Koelreutera Laxm. (Sapindus L.) *Kölreutere.* VIII. 1.
paniculata Laxm. China. ♄ D. ʌ

Dodonaea L. *Dodonäe.* VIII. 1.
angustifolia L. (jamaicensis De C.) Jamaica. ♄ T.
triquetra Andr. N. Holl. ♄ T.

Dodonaea viscosa L. Am. a. ♄ T.

Melicocca L. *Honigfrucht.* VIII. 1.
bijuga L. Ins. Antill. ♄ C.

Amirola Pers. XXI. Polyandr.
nidida Pers. Peruv. ♄ T.

Gen. aff.

Cneorum L. *Zeiland.* III. 1.
tricoccum L. Hisp. Gall. ♄ F.

HIPPOCASTANEAE De Cand. Hippocastaneen.

Aesculus L. *Rosscastanie.* VII. 1.
glabra Willd. Am. b. ♄ D.
Hippocastanum L. Ind. b. ♄ D. Forest. Techn. Off.
ohioensis Michx. Amer. b. ♄ D.
rubicunda De C. ♄ D.

Pavia Boerh. (Aesculus L.) *Pavie.* VII. 1.
flava De C. Virg. Carol. ♄ D.
hybrida De C. Am. b. ♄ D.
macrostachya De C. Am. b. ♄ D.
rubra Lam. (Aesc. Pavia L.) Amer. b. ♄ D.

ACERINEAE De Cand. Acera Juss. Ahorne.

Acer L. *Ahorn.* VIII. 1. v. XXIII. (*Omnia* ♄ *D.*)
barbatum Michx. Carolin.
campestre L. Eur. For. Tech.
β. austriacum Tratt.
γ. hebecarpum De C.
creticum L. Creta. ʌ
dasycarpum Willd. Georg.
heterophyllum W. (sempervirens L.) Oriens. ʌ
Lobelii Jacq. Eur. a.
macrophyllum Pursh. Amer. bor. occ.
monspessulanum L. Eur. a.
montanum Ait. Amer. bor.
nigrum Michx. Carolin.

Acer obtusatum Kit. Eur. a.
β. neapolitanum Tenor.
opulifolium Vill. Delphin.
Opalus Ait. Italia.
pensylvanicum L. Amer. bor.
platanoides L. Eur. For. Tech.
β. dissectum. γ. laciniatum.
Pseudo-Platanus L. Eur. Forest. Techn.
rubrum L. Carolin. Florid.
saccharinum L. Canad. Pensylv. Techn.
tataricum L. Tatar.

Negundo Moench. (Acer L.) *Negundo.* XII. 5.
fraxinifolium Nutt. (Acer Negundo L.) Am. b. ♄ D.
β. crispum H. Vindob.

HIPPOCRATICEAE Juss. Hippocraticeen.

Trigonia Aubl. X. v. XVII. 4.

Trig. brasiliensis Ait. Brasil. ♄ C.

MALPIGHIACEAE Juss. Malpighiaceen.

(*Omnes* ♄ C.)

Malpighieae *De C.*

Malpighia L. *Malpighie.* X. 3.
- angustifolia L. Amer.
- aquifolia L. Amer. a.
- coccifera L. Amer. a.
- glabra L. Amer. a.
- punicaefolia L. Amer. a.
- urens L. Amer. a.

Byrsonima Rich. (Malpighia L.) X. 3.
- crassifolia De C. Gujan.
- macrophylla H. Mon. Brasil.

Bunchosia Juss. (Malpighia L.) X. 3.
- argentea De C. Caracas.
- glandulifera Kunth. Guadel.
- nitida De C. Antill. ins.
- tuberculata De C. Amer.

Galphimia Cav. *Galphimie.* X. 3.
- glauca Cav. Mexico.

Hiptageae *De C.*

Gaertnera Schreb. X. 1.

Gaertnera racemosa Roxb. Ind. or.

Aspicarpa Rich. I. 1.
- urens La G. Mexico. ♃ T.

Banisterieae *De C.*

Banisteria L. *Banisterie.* X. 3.
- angulosa L. Ind. occ.
- auriculata Cav. Brasil.
- ciliata Lam. Brasil.
- fulgens L. Guadeloup.
- laurifolia L. Jamaica.
- sagittata Cav. St. Domingo.
- tomentosa Desf. Antill.
- volubilis H. Mon. (Malpigh. Sims.) Amer. trop.
- caracasana Hort. pl. dubia.

Heteropteris Kunth. (Banisteria L.) X. 4.
- argentea Kunth. N. Granat.
- chrysophylla Kunth. Brasil.
- purpurea Knth. St. Doming.

HYPERICINEAE De C. Hyperica Juss. Hypericinen.

Androsaemum All. (Hypericum L.) XVIII.
- officinale All. (H. Andr. L.) Eur. bor. ♄ D.

Ascyrum L. *Andreaskreuz.* XVIII.
- Crux Andreae L. Virgin. ♄ F.
- hypericoides L. Amer. b. ♄ F.

Hypericum L. *Hartheu.* XVIII.
- ascyroides W. Pensylv. ♃ D.
- aegyptiacum L. Syr. Aegypt. (Martia polyand. Sp.) ♄ T.

Hypericum balearicum L. Ins. Majorca. ♄ T.
- calycinum L. Oriens. ♄ D.
- canariense L. Ins. Canar. ♄ T.
- Coris L. Eur. a. Oriens. ♃ T.
- crispum L. Eur. a. ♃ T.
- elegans Steph. Sibir. ♃ D.
- empetrifolium W. Eur. a. ♄ F.
- hircinum L. Eur. a. ♄ D.
- hirsutum L. Eur. ♃ D.
- humifusum L. Eur. ♃ D.

Hypericum Kalmianum Lam. Virgin. ♄ F.
monogynum L. Ind. or. ♄ T.
montanum L. Eur. ♃ D.
perforatum L. Eur. ♃ D. Off. obs.
β. veronense Schrank.

Hypericum prolificum L. Am. b. ♄ D.
pulchrum L. Eur. ♃ D.
pyramidatum Ait. Am. bor. ♃ D.
quadrangulare L. Eur. ♃ D.
β. dubium.

GUTTIFERAE Juss. Guttiferen, Guttibäume.

Clusia L. *Clusie.* XIII. 6. v. XXIII.
alba L. Am. cal. ♄ C.

Clusia flava L. Jamaica. ♄ C.
rosea L. Carolin. ♄ C.

TERNSTROEMIACEAE Cambessedes. Ternstromieae et Theaceae Mirb. Ternströmiaceen.

Lettsomia R. et Pav. XIII. 1.
tomentosa R. et P. Peruv. ♄ C.
Gordonia Ellis. XVI. Polyandr.
pubescens Pursh. Carol. ♄ F.
Malachodendron Cav. XVI. Polyandr.
ovatum Cav. (Stuartia Malach.) Virgin. ♄ F.
Wittelsbachia Mart. (Cochlospermum Kunth.) XIII. 1.
insignis Mart. Brasil. ♄ C.

Thea L. *Theestrauch.* XIII. 1. Oec. Off. XIII. 1.
Bohea L. China. ♄ T.
viridis L. China. ♄ T.
Camellia L. XVI. Polyandr.
japonica L. Japon. ♄ T.
var. fl. pleno, albo, carneo purpurea; paeoniaeflora longifolia; myrtifolia Nois.; Pomponia.
Sasanqua Thunb. Jap. ♄ T.

AURANTIACEAE Corr. Agrumen Spr. Aurantiaceen.

Triphasia Lour. (Limonia L.) VI. 1.
monophylla De C. Ind. Chin. ♄ C.
trifoliata De C. Ind. Chin. ♄ C.
Aegle Corr. (Citrus L.) XIII. 1.
trifoliata (Aegle sepiaria De C.) Japon. ♄ C.
Citrus L. XVIII. (♄ *T.*)
Aurantium L. As. or. *Orange.*

Citrus decumana L. Ind. or. *Pompelmus.*
Hystrix De C. India.
medica L. Asia a. *Citrone, Limonie.*
Cookia Sonner. X. 1.
punctata Retz. Chin. ♄ T.
Murraya Koen. X. 1.
exotica L. Ind. or. ♄ C.

MYRTACEAE R. Brown. Hesperideae L. Myrtaceen.

Chamaelaucieae *De C.*
(Omnes N. Holl. ♄ T.)

CALYTHRIX Labill. X—XII. 1.
conglobata Sieb.
elegans Sieb.
montana Sieb.
scabra De C.

Leptospermeae *De C.*
(Omnes N. Holl. ♄ T.)

TRISTANIA R. Br. XVIII.
laurina R. Brown.
nereifolia R. Brown.

BEAUFORTIA R. Br. XVIII.
decussata R. Brown.

CALOTHAMNUS Labill. *Schönstrauch.* XVIII.
quadrifida R. Brown.
villosa R. Brown.

MELALEUCA L. *Cajaputbaum.* XVIII.
armillaris Smith.
calycina R. Brown.
decussata R. Brown.
densa R. Brown.
ericaefolia Smith.
fulgens R. Brown.
hypericifolia Smith.
incana R. Br. (canescens Lk.)
Leucadendron L. Ins. Moluc. Off.
pulchella R. Brown.
squarrosa Smith. (myrtifolia Vent.)
stricta Smith.
styphelioides Smith.
thymifolia Vent.

EUCALYPTUS L'Herit. *Schönmütze.* XII. 1.
glaucus De Cand.
hypericifolius Desf.
perfoliatus Nois.
piperatus Smith.
punctatus Sieb.
resiniferus Smith. Off.
robustus Smith.
stenophyllus Link.
strictus Sieb.

LEPTOSPERMUM Forst. *Südseemyrte.* XII. 1.
emarginatum Wendl.
flavescens Ait.
flexuosum Link.
grandifolium Smith.
juniperinum Smith.
lanigerum Smith.
scoparium Forst.

CALLISTEMON R. Br. (Metrosideros Auct.) XII. 1.
lanceolatus Sm. (M. lophanthus Vent.)
linearis Smith.
marginatus Cav.
pinifolius Wendl.
rugulosus Sieb.
salignus Sm.
speciosus Sims.
β. glaucus.
viminalis Sm.

METROSIDEROS Sm. *Eisenmass.* XII. 1.
angustifolius Sm. C. B. Sp.
corifolius Vent.

FABRICIA Gaertn. XII. 1.
laevigata Smith.
myrtifolia Gaertn.
BAECKEA L. VIII. 1.
camphorata R. Brown.
trinervia Sieb.
virgata Andr. Nov. Caledon.

Myrteae *De C.*
(Omnes XII. 1. ♄.)

PSIDIUM L. *Goajavabaum.* Oec. C.
Cattleyanum Sabine. China.
montanum Sw. Jamaica.
pomiferum L. India.
β. sapidissimum Jacq.
pyriferum L. India.
JOSSINIA Commers. (Eugenia Auct.)
elliptica DeC. Ins. Maurit. T.
MYRTUS L. De C. *Myrtenbaum.*
communis L. Eur. a. F.
β. latifolia. γ. microphylla. F. δ. baetica. ε. moschata. T.
tomentosa Ait. Chin. Cochinchina. T.
JAMBOSA Rumph. DeC. (Eugen. et Myrti Auct.)
malaccensis DeC. Ind. or. C.
vulgaris DeC. (Eugenia Jambos L.) Ind. or. T. Oec.
MYRCIA DeC. (Myrti sp. Auct.)
acris DeC. (Myrt. caryophyllatus Jacq.) Ind. occ. Oec. Off. C.
CALYPTRANTHES Sw. *Deckelmyrte.*
Chytraculia Sw. Ins. Antill. C.
Zuzygium Sw. Jamaica. C.
SYZYGIUM Gaertn. *Mützenmyrte.*
Jambolanum DeC. (Jambolifera pedunculata Auct.) Ind. or. C.
EUGENIA Mich. De Cand.
acuminata Link. T.
australis Wendl. N. Holl. T.
baruensis Jacq. Amer. tr. C.
disticha DeC. Jamaica. C.
Michelii DeC. Brasil. C.
Pimenta DeC. Ins. Antill. C. Oec. Off.

CUCURBITACEAE Juss. Cucurbitaceen.

LAGENARIA Ser. (Cucurbita L.) *Flaschenkürbis.* XXI. Monad. Oec.
vulgaris Ser. (C. Lagen. L.) Amer. trop. ⊙ D.
CUCURBITA L. *Kürbis.* XXI. Monad. Oec.
ceratocreas Haberle. Brasil. ⊙ D.
Citrullus L. Ind. or. ⊙ C.
macrocarpos Wender. Bras. ⊙ D.
CUCURBITA Melopepo L. Ind. or. ⊙ C.
Pepo L. Ind. or. ⊙ D. *Gartenkürbis.*
var. compressa; coronaria; farcienda; flava; glauca; ovata; falcata; marsupiformis; medullaris; aggregata; flagellaris; pomifera; pyriformis; ruberrima; succulenta.

Cucurbita pinnatifida Schrank. Ind. or. ⊙ C.
verrucosa L. ⊙ C.

Cucumis L. *Gurke.* XXI. Monad. Oecon.
anguinus L. Ind. or. ⊙ C.
Chate L. Aegypt. Arab. ⊙ C.
Colocynthis L. C. B. Sp. ⊙ C. Off.
deliciosus Roth. Ind. or. ⊙ C.
Dudaim L. Ind. or. ⊙ C.
flexuosus L. Ind. or. ⊙ D.
Melo L. Ind. or. ⊙ C. *Melone.*
var. serotinus; persicodorus; reticulatus.
prophetarum L. Afr. Am. ⊙ D.
pubescens Willd. ⊙ D.
sativus L. Ind. or. ⊙ D. Oec.
α. viridis. β. flavus. *Gartengurke.*

Joliffia Bojer. *Kouémé.* XXII. Monad.
Joliffia africana Delile. *Zanzebar.* ♃ C. Oec.

Benincasa Savi. XXIII. 1.
cerifera Savi. Ind. or. ⊙ D.

Bryonia L. *Zaunrübe.* XXI. Monad.
alba L. Eur. ♃ D. Off.
africana Thunb. C. B. Sp. ♃ T.
dioica L. Eur. ♃ D. Off.
dissecta L. C. B. Sp. ♃ T.
laciniosa L. Ind. or. ♃ T.

Sicyos L. *Haargurke.* XXI. Mona.
angulatus L. Am. b. ⊙ C.

Momordica L. *Balsamapfel.* XVI. Monad.
Balsamina L. Ind. or. ⊙ C. Off
Charantia L. Ind. or. ⊙ C.
Elaterium L. Graecia, Taur. ⊙ D. Off. obs.
Luffa L. Aegypt. ⊙ C.
muricata W. Ind. or. ⊙ C.

PAPAYACEAE Reichenb. Papayaceen.

Carica L. *Melonenbaum.* XXII. Decandr. ♄ C.
cauliflora Jacq. Caracas.
citriformis Jacq. Guinea.
Carica microcarpa Jacq. Carac.
monoica Pers.
Papaya L. Brasil. Oec.

BEGONIACEAE Bonpl. Begoniaceen.

Begonia L. *Begonie.* XXI. Polya.
acuminata Dryandr. Jamaica. ♄ C.
argyrostigma Fisch. Brasil. ♄ C.
bulbifera Link. Brasil. ♃ C.
dichotoma Jacq. Am. a. ♄ C.
discolor Sm. China, Martin. ♃ C.
Begonia Fischeri Schrnk. Bras. ♂ C.
grandis Dryandr. Jap. ♄ C.
hirtella Link. Brasil. ♄ C.
Martiana Otto. Mexico. ⊙ C.
humilis Dryandr. Ind. occ. ⊙ C.
monoptera Link. Otto. Mexico. ♃ C.

Begonia nitida Ait. Jamaic. ♄ C.
odorata Willd. ♄ C.
semperflorens Link. ♄ C.
spathulata Willd. ♃ C.

Begonia suaveolens Haw. ♄ C.
ulmifolia Humb. Am. a. ♄ C.
undulata Schott. Brasil. ♄ C.

PASSIFLOREAE Juss. Passifloren.

(Omnes XVI. Pentandr.)

Modecca Jacq. *Modecca.*
lobata Jacq. Afr. occ. ♄ C.

Disemma Labill.
adiantifolia De C. Ins. Norfolk. ♄ C.

Murucuja Tournef. (Passiflora L.)
ocellata Pers. (P. Murucuja L.) Ind. occ. ♄ C.

Passiflora L. *Passionsblume.*
albida Ker. Brasil. ♄ C.
alata Ait. Ind. occ. ♄ C.
caracasana Jacq. Am. a. ♄ C.
ciliata Ait. Jamaica. ♄ C.
coerulea L. Brasil. ♄ T.
cuprea L. Ins. Baham. ♄ C.
discolor Link. Brasil. ♄ C.
foetida L. Ind. occ. ⊙ C.
gracilis Jacq. Columbia? ⊙ C.
glauca Ait. Cajenn. ♄ C.

Passiflora heterophylla Lam. Hispaniol. ♃ C.
holosericea L. N. Hisp. ♄ C.
incarnata L. Amer. tr. ♄ C.
lunata Juss. Mexico. ♄ C.
lutea L. Ind. occ. Carol. ♄ C.
maliformis L. Ind. occ. ♄ C.
minima Jacq. Ind. occ. ♄ C.
peltata Cav. Ind. occ. ♄ C.
perfoliata L. Jamaica. ♄ C.
racemosa Brot. (princeps Lodd.) Brasil. ♄ C.
β. hybrida: kermesina.
rotundifolia L. Ind. occ. ♄ C.
rubra L. fil. Ind. occ. ♄ C.
quadrangularis L. Ind. occ. ♄ C.
serratifolia L. Am. a. ♄ C.
suberosa L. Ind. occ. ♄ C.
tuberosa Jacq. Am. a. ♄ C.
Vespertilio L. Am. cal. ♄ C.

LOASEAE Juss. Loaseen.

Blumenbachia Schrad. XIII. 1. vel XVIII.
insignis Schrad. Monte-Vid. ⊙ C.

Loasa Adans. *Loase.* XIII. 1. vel XVIII.

Loasa bryoniaefolia Schrad. Chili. ⊙ C.

Mentzelia Plum. XIII. 1.
aspera L. Ins. Antill. ♄ C.

Gronovia L. *Gronovie.* V. 1.
scandens L. Mexico. ⊙ C.

TURNERACEAE Kunth. Turneraceen.

TURNERA Plum. V. 3.
cuneiformis Juss. Amer. a. ♄ C.

TURNERA elegans Otto. Bras. ♄ C.
ulmifolia L. Ind. occ. ♄ C.
β. angustifolia Mill.

HOMALINEAE R. Brown. Homalinen.

ARISTOTELIA L'Herit. XI. 3.
Macqui L'Herit. Chili. ♄ T.

HOMALIUM Jacq. XIII. 3.
racemosum Jacq. Martinic. ♄ C.

CALYCANTHEAE Lindl. Calycantheen.

CALYCANTHUS L. Lindl. XII. Polyg. (*Omnes* ♄ *D.* ʌ).
floridus L. Carolin.
glaucus Willd. Carolin.
laevigatus W. Am. b. cal.

CHIMONANTHUS Lindl. V. v. XII. Polyg.
fragrans Lindl. (Calycanth. praecox L.) Japon. ♄ D. ʌ

PHILADELPHEAE Don. Philadelpheen.

DECUMARIA L. *Decumarie.* XI. 1.
barbara L. Amer. bor. ♄ F.
β. sarmentosa Bosc.

PHILADELPHUS L. *Pfeifenstrauch.* XII. 1.

PHILADELPHUS coronarius L. Eur. austr. ♄ D.
β. nanus. γ. plenus.
grandiflorus Willd. Carolin. ♄ D. ʌ

GRANATEAE Don.

PUNICA L. *Granatapfel.* XII. 1.

PUNICA Granatum L. Eur. ♄ F. Off.
β. nana. γ. plena.

COMBRETACEAE R. Brown. Combretaceen.

TERMINALIA L. *Catappenbaum.* XXIII. v. X. 1.
Catappa L. Ind. or. ♄ C.
procera Roxb. Ins. Adamant. ♄ C.

POIVREA Commers. *Federbuschbaum.* VIII. 1.

POIVREA coccinea DeC. (Combretum Lam.) Madagasc. ♄ C.

COMBRETUM L. *Langfaden.* VIII. 1.
comosum Don. Sierra-Leon. ♄ C.

QUISQUALIS Rumph. VIII. v. X. 1.
indica L. Ind. or. ♄ C.

ONAGRARIAE Juss. Onagrarien.

MONTINIA L. XXII. Tetrandr.
acris L. C. B. Sp. ♄ T.

LOPEZIA L. *Lopezie.* I. 1.
fruticosa Schrank. N. Hisp. ♄ T.
hirsuta Jacq. Mexico. ⊙ D.
racemosa Cav. Mexico. ⊙ D.

CIRCAEA L. *Hexenkraut.* II. 1.
alpina L. Eur. ♃ D.
Lutetiana L. Eur. ♃ D.

JUSSIAEA L. *Jussieue.* X. v. VIII. 1.
scabra Willd. Brasil. ♃ C.
suffruticosa L. Ind. or. ♄ C.

EPILOBIUM L. *Weidenrösslein.* VIII. 1.
alpestre Schmidt. Eur. ♃ D.
angustifolium L. Eur. ♃ D.
hirsutum L. Eur. ♃ D.
molle Lam. Eur. ♃ D.
origanifolium Lam. Eur. alp. ♃ D.
palustre L. Eur. ♃ D. ▽
roseum Schreb. Eur. ♃ D.
rosmarinifolium Haenke. Eur. a. ♃ D.
tetragonum L. Eur. ♃ D.

GAURA L. *Prachtkerze.* VIII. 1.
mutabilis Cav. Am. b. ♃ T.
tripetala Cav. Mexico. ⊙ T.

CLARCKIA Pursh. VIII. 1.
pulchella Pursh. California. ⊙ T.

OENOTHERA L. *Nachtkerze.* VIII. 1.
biennis L. Am. b. ♂ D. Oec.
Fraseri Pursh. Carol. a. ♃ F.
fruticosa L. Virgin. ♄ F.
gauroides Horn. Am. b. ♂ F.
grandiflora Ait. Am. b. ♃ D.
longiflora Jacq. Buenos-Ayr. ⊙ D.
muricata Murr. Am. b. ♂ D.
parviflora L. Am. b. ♂ D.
pumila L. Am. bor. ♃ D.
purpurea Curt. Am. b. ⊙ D.
Romanzovii Ledeb. Am. b. ⊙ D.
rosea Ait. Peruv. ♃ T.
suaveolens Pers. Am. b. ♂ D.
tetraptera Cav. N. Hisp. ♃ F.

FUCHSIA L. *Fuchsie.* VIII. 1. ♄ T.
arborescens Sims. Mexico.
coccinea Ait. Chili.
excorticata L. Nov. Zeeland.
gracilis Lindl. Mexico.
lycioides Andr. Chili.
macrostemma Ruiz. Pav. Chili.
venusta Knth. Novo-Granat.

HALORAGEAE R. Brown. Halorageen.

HALORAGIS Forst. *Meerträublein.* VIII. 2.
capensis Nois. C. B. Sp. ♄ T.
Cercodea Ait. N. Zeel. ♄ T.

HIPPURIS L. *Tannenwedel.* I. 1.
vulgaris L. Eur. ♃ D. ▽

MYRIOPHYLLUM L. *Federkraut.* XXI. Polyandr.
spicatum L. Eur. ♃ D. ▽
verticillatum L. Eur. ♃ D. ▽

CALLITRICHE L. *Wasserstern.* I. 2.
verna L. Eur. ⊙ D. ▽

CERATOPHYLLEAE Gray. Ceratophylleen.

CERATOPHYLLUM L. XXI. Polyandr.

CERATOPHYLLUM demersum L. Eur. ♃ D.

SALICARIEAE Juss. Lythrarieae Juss. De Cand. Salicarien.

PEPLIS L. *Peplis.* VI. 1.
- Portula L. Eur. ⊙ D. ▽

AMMANNIA L. *Ammannie.* IV. 1.
- aegyptiaca W. Aegypt. ⊙ C.
- baccifera L. Ind. or. ⊙ C.
- latifolia L. Ind. occ. ⊙ C.
- sanguinolenta Sw. Ind. occ. ⊙ C.

CUPHEA R. Br. *Cuphea.* XI. 1.
- procumbens Cav. Mex. ⊙ D.
- viscosissima Jacq. Virg. ⊙ D.

LYTHRUM L. *Weiderich.* XI. 1.
- Grefferi Tenor. Ital. ♃ Fr.

LYTHRUM Hyssopifolia L. Eur. a. ⊙ D.
- Salicaria L. Eur. ♃ D.
- β. tomentosum Mill.
- virgatum L. Eur. a. ♃ D.
- Vulneraria Dum. ♄ T.

HEIMIA Link. *Heimie.* XI. 1.
- salicifolia Link. Mexic. ♄ T.

LAWSONIA L. *Lawsonie.* VIII. 1.
- alba Lam. (inermis L.) Ind. or. ♄ C. Oec. Techn.

LAGERSTROEMIA L. XIII. 1.
- indica L. China, Japon. ♄ T.
- Reginae Roxb. Ind. or. ♄ C.

MELASTOMACEAE Don. Juss. Melastomaceen.

MELASTOMA L. X. 1.
- cymosum Wendl. Portoric. Brasil. ♄ C.
- heteromallum Don. Brasil. ♄ C.
- lucidum ♄ C.
- rubrolimbatum Link. Otto. Mexico. ⊙ C.

CHAETOGASTRA De C. X. 1.
- jucunda Mart. Brasil. ♄ C.

RHEXIA L. De C. VIII. 1.
- virginica L. Amer. b. ♃ T.

BLAKEA L. *Blakee.* XIII. 1.
- trinervia L. Jamaica. ♄ C.

ARTHROSTEMMA Pav. VIII. 1.
- subtriplinervium Mart. (Melastoma Lk.) Mexic. ⊙ C.

ROSACEAE Juss. Rosaceen.

AMYGDALEAE Juss. Drupaceae De C. Amygdaleen. *Steinobst.* *(Pleraeque ♄ D.)*

AMYGDALUS L. *Mandelbaum.* XII. 1. Oecon.
- Besseriana Schott.

AMYGDALUS communis L. Maurit.
- β. fragilis.
- nana L. Odessa.

Persica Tournef. (Amygdal. L.) *Pfirsichbaum.* XII. 1. Oec.

vulgaris Mill. (A. Persica L.) Persia. Oec.

Armeniaca Tourn. (Prunus L.) *Apricosenbaum.* XII. 1.

brigantiaca Pers. Delphinat.

sibirica Pers. Sibiria.

vulgaris Lam. (Pr. Armeniac. L.) Armen. Oec.

Prunus L. *Pflaumenbaum.* XII. 1.

candicans Balb.

Cocomilia Tenor. Calabr.

divaricata Ledeb. Sibir.

domestica L. Eur. a. Oec. Tech. Off.

β. cerasifera Ehrh. (*Kirschpflaume*). γ. claudiana Pers. (*Reine-Claude*). δ. armenioides Ser. (*Mirabelle*). ε. damascena L. (*Damascener-Pflaume.*)

insititia L. Eur. a. Forest.

maritima Wangenh. Am. b.

spinosa L. Eur. For. Oec. Tch.

β. leucocarpa Kit. (*Schlehe.*)

Cerasus Juss. (Prun. L.) *Kirschbaum.* XII. 1.

avium Moench. Eur. Oec. Tech. Off. (*Waldkirsche*).

Cerasus Caproniana De C. (Pr. Ceras. var. L. *Weichsel, Amarelle*). Oriens? Oec. Off.

caroliniana Mich. Carol. Fl.

chamaecerasus Lois. Germ. Sibir.

Chicasa Mich. Amer. bor.

Duracina De C. (Pr. Cerasus var. L. *Knorpel-Herzkirsche*). Oriens? Oec. Off.

japonica Loisel. (Amygdal. pumila L.) Japon. ʎ

β. multiplex Ser. (Amygd. pumila L.)

Juliana De C. (Pr. Cerasus var. L. *Maykirsche*). Oriens? Oec. Off.

Laurocerasus Loisel. Trapezunt. F. Off. Ven.

lusitanica Loisel. F.

Mahaleb Mill. Eur.

nigra Loisel. Canada.

Padus L. Eur. For. Off.

pensylvanica Loisel. Pensylv.

pumila Mich. Canada.

semperflorens De C.

serotina Loisel. Amer. bor.

virginiana Mich. Virg. Carol.

SPIRAEACEAE De Cand. Spiraeaceen.

(Pleraeque ♄ D.)

Kerria De C. (Corchorus Thb.) XII. 6.

japonica De C. Japon.

Spiraea L. *Spierstaude.* XII. 5.

acutifolia Willd.

Aruncus L. Eur. ♃

betulaefolia Pall. Sibir.

Spiraea cana Kit. Croat.

chamaedrifolia. L. Hung. Sib.

β. oblongifolia Kit.

decumbens Koch. Eur. med.

Filipendula L. Eur. ♃

hypericifolia L. Eur. Amer.

β. crenata.

Spiraea laevigata L. Sibir.
lobata Murr. Amer. bor.
opulifolia L. Carol. Canad.
salicifolia L. Sibir. Tartar.
β. carpinifolia Willd.
sorbifolia L. Sibir.
thalictroides Pall. Davur.

Spiraea tomentosa L. Canada. ⅄
trilobata L. Altai.
Ulmaria L. Eur. ♃ D.

Gillenia Moench. (Spireae L.) XI. 6.
trifoliata Moench. Canada, Florida. ♃ Off.

DRYADEAE Vent. Fragariaceae Rich. Dryadeen.

(Pleraeque ♃ D.)

Dryas L. *Dryade.* XII. 6.
integrifolia Vahl. Eur. b. ♄
octopetala L. Eur. alp. ♄

Geum L. *Geum.* XII. 6.
album Gmel. Canad.
atlanticum Desf. Afr. b. F.
coccineum Sibth. Graecia.
macrophyllum W. Eur. bor.
montana L. Eur. alp.
reptans L. Eur. alp.
rivale L. Eur.
strictum Ait. Amer. b.
urbanum L. Eur. Off.
virginianum L. Virgin. Carol.

Waldsteinia Willd. XII. 2.
geoides Willd. Hungar.

Rubus L. *Himbeere.* XII. 2.
arcticus L. Sibir. ●
brasiliensis Mart. Rio Jan. C.
caesius L. Eur. ♄ Oec. For.
capensis Mart. C. B. Sp. ♄ T.
corylifolius Sm. Eur. ♄ Oec. Forest.
fruticosus L. Eur. ♄
hispidus Spr. Am. bor. ♄
Idaeus L. Eur. ♄ Oec. Off. For.
moluccanus L. Amboina. ♄ C.

Rubus occidentalis L. Canad. ♄
odoratus L. Amer. bor. ♄
plicatus Weihe. German. ♄
rosaefolius Sm. Ins. Maurit. T.
saxatilis L. Eur.
strictus Mich. Pensyl. ♄
ulmifolius Schott. Hispan. ♄ T.

Fragaria L. *Erdbeere.* XII. 6. Oec.
chilensis Ehrh. Am. mer. ⅄
β. grandiflora. *(Ananas-Erdbeere).*
elatior Ehrh. Amer. bor.
indica Andr. Nepal. F. D. ⅄
vesca L. Eur.
β. semperflorens Duch.
γ. monophylla Duchesn.

Potentilla L. *Fingerkr.* XII. 6.
alba L. Eur. a.
Anserina L. Eur.
argentea L. Eur.
β. Güntheri Pohl.
astracanica Jacq. Eur. a.
atrosanguinea Don. Nep. ⅄
aurea L. Eur. alp.
Braunana Hoppe. Eur. alp.

POTENTILLA canescens Bess. Eur.
caulescens L. Eur.
chrysantha Trevir. Eur. a.
Clusiana Jacq. Eur. alp.
Comarum Scop. (Com. palustre L.) Eur. ▽
formosa Don. (nepalensis Hook.) Nepal. ʌ
Fragaria Poir. (Fragaria sterilis L.) Eur.
fruticosa L. Eur. a. ♄
geoides Bieb. Taur.
grandiflora L. Eur. alp.
hirta L. Eur.
intermedia L. Eur. alp.
laciniosa Kit. Hungar.
Morisonii DeC. Am. sept. ⊙
multifida L. Helvet. Sibir.
β. sibirica.
nitida L. Eur. alp.
nivea L. Helv. et Lapp. alp.
norvegica L. Lapp. Norv. ⊙
obscura Willd. Eur.
pedata Willd. Ital.

POTENTILLA pensylvanica L. Am. sept.
recta L. Eur.
reptans L. Eur.
rupestris L. Eur.
ruthenica Willd. Sibir.
salisburgensis Haenk. Eur. alp.
subacaulis L. Eur. a.
Tormentilla Nestl. (Torm. erecta L.) Eur. Off.
β. reptans (Torm. L.)
verna L. Eur.
β. cinerea Chaix.

SIBBALDIA L. *Sibbaldie.* V. 5.
erecta L. Sibir.
procumbens L. Eur. alp.

AGRIMONIA L. *Odermenig.* XI. 2.
Eupatorium L. Eur.
odorata Camer. Ital.
repens L. Armen. *

AREMONIA Neck. (Agrimonia L.) X. 2.
agrimonoides DeC. Eur. a.

SANGUISORBEAE Juss. Sanguisorbeen.

(Pleraeque ♃ D.)

ALCHEMILLA L. *Löwenfuss.* IV. 1.
alpina L. Eur. alp.
Aphanes Leers. (Aph. arvensis L.) Eur. ⊙
montana Willd. Eur.
pentaphylla L. Eur. alp.
pubescens Bieb. Caucas.
vulgaris L. Eur.

MARGYRICARPUS R. P. *Perlenfrucht.* II. 1.
setosus R. P. Brasil. a. Chili. ♄ T.

ACAENA L. *Acäne.* IV. 1.
adscendens Vahl. Fret. Magell. F.
sericea Jacq. N. Hispan. F.

SANGUISORBA L. *Wiesenknopf.* IV. 1.
canadensis L. Canada.
media L. Canad. Carol.
officinalis L. Eur. Off. obs.
tenuifolia Fisch. (rubra Schrank.) Davur.

Poterium L. *Becherblume.* XXI. Polyandr.

agrimonifolium Cav. Granat.

β. hybridum L.

caudatum Ait. Ins. Canar. ♄ F.

polygamum Kit. Pannon.

Sanguisorba L. Eur.

Poterium spinosum L. Ins. Archipel. ♄ F.

Cliffortia L. *Cliffortie.* XXII. Polya. (*Omn. C.B.Sp.* ♄ *T.*)

ilicifolia L.

obcordata L.

ruscifolia L.

ternata L.

ROSEAE De Cand. Roseen.
(*Omnes* ♄ *D.*)

Rosa L. *Rose.* XII. Polyg. Oec. Off.

alba L. Eur. For.

alpina L. Eur. For.

arvensis L. Eur. For.

Banksiae R. Br. China F.

bracteata Wendl. China. F.

canina L. Eur.

caucasica Pall. Rossia.

centifolia L. Oec. Off.

Var. multae: albiflora, burgundica, mutabilis, muscosa Ait., Pomponia Lindl. rel.

cinnamomea L. Eur. For.

damascena Mill. Syria.

Eglanteria L. Eur.

Rosa gallica L. Eur.

Var. holosericea, pumila, versicolor, rel.

indica L. China. F.

Var. ut: bengalensis, Lawrenciana, Thea (fragrans), " parviflora, Noisettiana, semperflorens Curt.

moschata Mill. Nepal.

multiflora Thbg. Jap. Chin. F.

β. purpurea.

pimpinellifolia L. Eur. For.

rubiginosa L. Eur. For.

rubrifolia Vill. Eur. alp. For.

sempervirens L. Eur. a.

sulfurea Ait. Oriens.

stylosa Desv. Eur.

villosa L. Eur. For.

POMACEAE Juss. Pomaceen. *Kernobst.*
(*Pleraeque* ♄ *D.*)

Mespilus L. *Mispel.* XII. 5. Oec.

germanica L. Eur.

Eriobotrya Lindl. (Mespilus L.) XII. 5.

japonica Lindl. Jap. Chin. F.

Cotoneaster Medic. (Mespil. L.) *Steinapfel.* XII. 2. 3.

laxiflora Jacq.

microphylla Lindl. Nepal.

Cotoneaster tomentosa Lindl. Jurassus.

vulgaris Lindl. (M. Coton. L.) Eur.

Amelanchier Medic. (Mesp. et Pyrus L.) *Felsenbirne.* XII. 5.

Botryapium De C. Virgin. Canada.

vulgaris Moench (M. Amelanch. L.) Eur. For.

Crataegus L. *Weissdorn.* XII. 2.
Aronia Bosc. Oriens.
Azarolus L. Eur. a.
coccinea L. Carol. Canada.
cordata Mill. Canad. Virgin.
Crus galli L. Amer. bor.
β. pyracanthifolia Ait.
γ. splendens Ait.
elliptica Ait. Amer. bor.
glandulosa W. Sibir. Am. b.
nigra Kit. Hungar.
Oliveriana Bosc. Asia min.
Oxyacantha Pers. Eur. Tech. Forest. *Weissdorn.*
pentagyna Kit. Hungar.
prunifolia Bosc. Amer. bor.
punctata Ait. Amer. bor.
pyracantha Pers. Eur. a.
pyrifolia Ait. Carol.
tanacetifolia Pers. Oriens.
β. taurica (Mesp. Celsiana).

Raphiolepis Lindl. (Crataeg. L.) XII. 2.
indica Lindl. Ind. China. T.

Photinia Lindl. (Crataegus L.) XII. 2.
serrulata Lindl. (Crat. glabra Thunb.) China. Jap. T.

Pyrus Lindl. *Birnbaum.* (et Sorbus L. *Eberesche.*) X. 5.
americana De C. Amer. bor.
arbutifolia L. Amer. bor.

Pyrus Aria Ehrh. Eur. For. Tech.
Aucuparia Gaertn. (Sorbus Auc. L. *Speirling.*) Eur. Oec. Forest.
baclata L. Sibir.
Chamaemespilus Lindl. Mespil. L.) Eur. For.
β. fol. subtus albo-tom.
communis L. *Birnbaum.* Eur. Oec. Techn. For.
coronaria L. Amer. bor.
domestica Smith. (Sorbus L.) For. Techn.
eleagnifolia Pall. Iber. Taur.
hybrida Smith. Eur. bor.
Malus L. *Apfelbaum.* Eur. Oec. Techn. Off. Forest.
melanocarpa W. Canad. Virg.
Michauxii Bosc. Amer. bor.
nivalis L. Eur. alp.
salicifolia L. Sibir. Caucas.
sinaica Thouin. M. Sinai.
spectabilis Ait. China.
spuria De C.
torminalis Ehrh. Eur. For.

Cydonia Tourn. *Quittenbaum.* XII. 5.
japonica Pers. (Pyr. Thbg.) Japon. T.
vulgaris Pers. Eur. a. Oec. Off. Techn.
β. maliformis Mill.

LEGUMINOSAE Juss. Hülsenfrüchter. Leguminosen.

PAPILIONACEAE L. Schmetterlingsblumen.

Sophoreae *Spreng.*

Sophora L. *Sophore.* X. 1.
alopecuroides L. Sibir. Taur. ♃ D.

Sophora japonica L. Jap. China. ♄ D.
tomentosa L. Ind. or. ♄ C.
β. occidentalis (glabra).

EDWARDSIA Salisb. (Sophora L.) X. 1.
grandiflora Salisb. (S. tetraptera Ait.) N. Seeland. ♄ T.
microphylla Salisb. N. Seeland. ♄ T.
VIRGILIA Lam. *Virgilie.* X. 1.
capensis Lam. C. B. Sp. ♄ T.
lutea Mich. Amer. bor. ♄ F.
ANAGYRIS L. *Anagyris.* X. 1.
foetida L. Eur. a. ♄ F.
BAPTISIA Vent. (Podalyria L.) X. 1.
australis R. Br. Carol. ♃ D.
PODALYRIA L. X. 1. (*C.B.Sp.* ♄ *T.*)
argentea Salisb.
sericea R. Brown.
styracifolia Sims.
CHORIZEMA Labill. X. 1.
ilicifolia Lab. N. Holl. ♄ T.
OXYLOBIUM Andr. *Scharfhülse.* X. 1.
cordifolium Andr. N. Cambria a. ♄ T.
CALLISTACHYS Vent. *Schönähre.* X. 1.
cuneifolia Sm. N. Holl. ♄ T.
lanceolata Vent. N. Holl. ♄ T.
BRACHYSEMA R. Br. *Kurzfähnchen.* X. 1.
undulatum Ker. N. Cambria. ♄ T.
VIMINARIA Sm. *Ruthenstrauch.* X. 1.
denudata Sm. N. Holl. ♄ T.
SPHAEROLOBIUM Sm. *Kugelhülse.* X. 1.
vimineum Sm. N. Holl. ♄ T.
DILLWYNIA Sm. *Dillwynie.* X. 1.
glaberrima Sm. N. Holl. ♄ T.
EUTAXIA R. Br. *Wohlgestellt.* X. 1.
myrtifolia R. Br. N. Holl. ♄ T.
EUCHILUS R. Br. *Schönfähnchen.* X. 1.
obcordatus R. Br. N. Holl. ♄ T.
PULTENAEA Sm. *Pultenäe.* X. 1.
daphnoides Sm. N. Holl. ♄ T.

Loteae *De C.* XVII. 4.

Genisteae Bronn.

HOVEA R. Brown. *Hovee.*
lanceolata Sims. N. Holl. ♄ T.
PLATYLOBIUM Sm. *Kielhülse.*
formosum Sm. N. Holl. ♄ T.
triangulare R. Br. N. H. ♄ T.
BOSSIAEA Vent. *Bossiäe.*
scolopendria R. Br. N. Holl. ♄ T.
GOODIA Salisb. *Goodie.*
lotifolia Salisb. Van Diem. ins. ♄ T.
polysperma De C. (Cytis. toment. Andr.) N. Holl. ♄ T.
RAFNIA Thunb. *Rafnie.*
opposita Thunb. C.B.S. ♄ T.
BORBONIA L. *Borbonie.*
crenata L. C. B. Sp. ♄ T.
PRIESTLEYA De C. (Liparia L.)
sericea De C. C. B. Sp. ♄ T.
HALLIA Thunb. *Hallie.*
imbricata Thunb. C. B. Sp. ♄ T.
CROTALARIA L. *Klapperschote.*
arborescens Lam. (incana L.) C. B. Sp. ♄ C.
bialata Schrank. Bras. ⊙ C.
calycina Schrk. Bengal. ⊙ C.
hemiptera Mart. Brasil. ⊙ C.

CROTALARIA juncea L. Ind. or. ⊙ C. Techn.
laburnifolia L. Malab. Zeylon ⊙ C.
lotifolia L. Ind. occ. ♄ C.
nitidula Mart. Brasil. ⊙ C.
parviflora Roth. Am. b. ⊙ C.
paulina Schrk. Brasil. ♄ C.
purpurea Vent. (elegans Hort.) C. B. Sp. ♄ T.
quinquefolia L. Malab. ⊙ C.
retusa L. Ind. or. ⊙ C.
sagittalis L. Virgin. ⊙ C.
stipularia Desv. Brasil. ⊙ C.
tetragona Andr. Ind. or. ♄ C.
verrucosa L. Ins. Marit. ⊙ C.
undulata Mart. Bras. ⊙ ♃ C.

LODDIGESIA Sims. *Loddigesie.*
oxalidifolia Sims. C. B. Sp. ♄ T.

LEBECKIA Thunb. *Lebeckie.*
coccinea Thunb. C. B. Sp. ♄ T.

ULEX L. *Hulst.*
europaeus L. Angl. Gall. ♄ D. ʎ F.
nanus Sm. Angl. Gall. ♄ F.

STAURACANTHUS L. *Kreuzginster.*
aphyllus Link. Lusit. ♄ F.

SPARTIUM De Cand. *Pfrieme.*
junceum L. Eur. ♄ F.

GENISTA Lam (et Spartium L.) *Ginster. (Omnes ♄.)*
aetnensis De C. Aetna. F.
anglica L. Eur. D.
anxantica Tenor. Ital. D. ʎ
canariensis L. Ins. Canar. T.
candicans L. Eur. a. T.
ferox Poir. Barbar. T.
germanica L. Eur. a. D. For. Techn.
linifolia L. Eur. a. Afr. b. F.
ovata Kit. Eur. D. For.
pilosa L. Eur. D. Forest.
procumbens Kit. Hung. D.
radiata Scop. Ital. Carniol. F.
sagittalis L. Eur. D. Forest.
scoparia Lam. Eur. D.
sibirica L. Sibir. D.
tinctoria L. Eur. D. For. Tch.

CYTISUS L. *Bohnenbaum.* ♄.
albus Link. Lusit. F.
alpinus Schmidt. Eur. alp. D. Forest.
argenteus L. Eur. a. F.
austriacus L. Eur. a. D.
biflorus L'Herit. Eur. D.
calycinus Bieb. Cauc. D. ʎ
capitatus Jacq. Eur. a. D.
elongatus Kit. Banat. D.
Laburnum L. Eur. alp. D. Forest. Techn.
β. quercifolius.
lanigerus De C. Eur. a. Ins. F.
nigricans L. Eur. D.
polytrichus Bieb. Taur. alp. D.
purpureus Scop. Carniol. Croat. D.
sessilifolius L. Gall. a. D.
spinosus Lam. Genua. Corsica. F.
supinus Jacq. Eur. alp. D.

ADENOCARPUS De C. *Drüsenhülse.*
foliolosus De C. (Cytis. Ait.) Canaria. ♄ T.

ONONIS L. *Hauhechel.*
- alopecuroides L. Eur. a. ⊙ D.
- altissima Lam. Eur. ♄ D.
- Antiquorum L. Eur. a. ♄ D.
- Cherleri L. Eur. a. ⊙ D.
- Columnae All. (parviflora Lam.) Eur. a. ⊙ D.
- fruticosa L. Gall. alp. ♄ D. Λ F.
- mitissima L. Lusit. Cors. ⊙ D.
- monophylla Dsf. Barb. ⊙ D.
- Natrix De C. Eur. a. ♃ D. F.
- pinnata Brot. Lusit. ⊙ D.
- rotundifolia L. Eur. alp. ♄ D. Λ
- spinosa L. Eur. ♃ D.
- viscosa L. Eur. a. ⊙ D.

ANTHYLLIS L. *Wundklee.*
- Barba Jovis L. Eur. a. ♄ T.
- cornicina L. Hispan. ⊙ D.
- cretica Lam. Creta. ♄ T.
- cytisoides L. Hisp. Gall. ♄ T.
- Hermanniae L. Corsica. ♄ T.
- montana L. Eur. ♃ D.
- tetraphylla L. Eur. a. ⊙ D.
- Vulneraria L. Eur. ♃ D.

Trifolieae Bronn.

MEDICAGO L. *Schneckenklee.* (*Pl.* ⊙ *D.*) Oec.
- aculeata Willd. Eur. a.
- apiculata Willd. Nizza.
- arborea L. Ital. ♄ T.
- ciliaris Willd. Eur. a.
- circinata L. Eur. a. ⊙ D.
- denticulata Willd. Gall. a.
- Echinus De C. Gall. a.
- elegans Jacq. Sicil.
- falcata L. Eur. ♃

MEDICAGO graeca Horn. Graecia.
- granatensis Willd. Hispan.
- intertexta Willd. Eur. a.
- laciniata All. Eur. a.
- lupulina L. Eur. ♂
- maculata Willd. Eur. a.
- marginata Willd. Eur. a.
- Murex Willd. Eur. a.
- muricata All. Eur. a.
- nigra Willd. Gall. a.
- orbicularis All. Eur. a.
- prostrata Jacq. Hungar. ♃
- radiata L. Italia.
- sativa L. (*Luzerne*) Hispan. ♃ Oecon!
- scutellata All. Eur. a.
- terebellum Willd. Eur. a.
- tornata Willd. Eur. a.
- tribuloides Lam. Arelata.
- turbinata Willd. Eur. a.

TRIGONELLA L. *Kuhhornklee.* (*Omnes* ⊙ *D.*)
- coerulea Ser. Bohem. Helv. Oecon.
- corniculata L. Gall. a.
- esculenta W. Ind. or. Oec.
- Foenum graecum L. Gall. a. Off.
- gladiata Stev. Taur.
- hamosa L. Aegypt.
- monspeliaca L. Eur. a.
- pinnatifida Cav. Hispan.
- polycerata L. Gall. a.
- spinosa L. Creta.

POCOCKIA Sering. (Trifolium L.)
- cretica Ser. Creta. ⊙ D.

MELILOTUS Lam. (Trifolium L.) *Steinklee.* Oec. (*Pl.* ⊙ *D.*)

MELILOTUS arvensis Wallr. Germania.
dentata Willd. Hungar. ♃
indica Desv. Ind. or.
italica Lam. Italia.
Kochiana Willd. Eur. ♂
messanensis Desf. Barbar.
officinalis Willd. Eur. Off.
parviflora Desf. Eur. a.
sulcata Desf. Algeria.
vulgaris Willd. ♂

TRIFOLIUM L. *Klee.* Oec. (*Pleraque* ⊙ *D.*)

Lagopus Ser.
angustifolium L. Eur.
arvense L. Eur.
incarnatum L. Eur. a.
β. Molineri De C.
intermedium Gussone. Ital.
ligusticum Balb. Eur. a.
rubens L. Eur.

Phleastrum Ser.
Bocconi Savi. Eur. a.
scabrum L. Eur. a.
striatnm L. Eur.

Eutriphyllon Ser.
albidum Retz. Eur. a.
alexandrinum L. Aegypt.
alpestre L. Eur. alp. ♃
Cherleri Eur. a.
hirtum All. Eur. a.
β. pictum Roth.
maritimum Huds. Eur.
medium L. Eur. ♃
ochroleucum L. Eur. ♃
pensylvanicum W. Amer. b.
pratense L. (*Wiesenklee*) Eur. ♃ Oecon.!

TRIFOLIUM reflexum L. Virgin. ♃
squarrosum L. Eur. a.

Trifoliastrum Ser.
anomalum Schrank. Barbar.? ♃ F.
elegans Savi. Eur. a. ♃
glomeratum L. Eur. a.
hybridum L. Eur. ♃
montanum L. Eur. ♃
parviflorum Ehrh. Pannon.
repens L. Eur. ♃
suffocatum L. Eur. a.

Vesicastrum Ser.
fragiferum L. Eur. ♃
resupinatum L. Eur. a.
spumosum L. Eur. a.
subterraneum L. Eur. a.
tomentosum L. Eur.

Lupinaster Ser.
alpinum L. Alp. Eur.
Lupinaster L. Sibiria.

Chronosemium Ser.
agrarium L. Eur.
badium Schreb. Eur. ♃
filiforme L. Eur.
procumbens L. Eur.
spadiceum L. Eur.

LOTUS L. *Schotenklee.* (*Pl.* ⊙ *D.*)
conimbricensis Brot. Eur. a.
corniculatus L. Eur. ♃
cytisoides L. Eur. litt.
gracilis Kit. Pannon.
Jacobaeus L. Ins. St. Jac. ♄ T.
ornithopodioides L. Eur. a.
pusillus Viv. Eur. a. Cyrenaic.
sericeus Pursh. Brissuri. ⊙ F.

Tetragonolobus Riv. Scop. (Lotus L.)
purpurens Moench. (Lotus tetragon.) Eur. a. ⊙ D.
silignosus Roth. Eur. ♃ D.

Dorycnium L. *Dorycnium.*
suffruticosum Vill. Eur. ♄ D.

Clitorieae De C.

Psoralea L. *Psoralea* (*Omn. T.*)
aculeata L. C. B. Sp. ♄
americana L. Madera. ♄ ʌ
aphylla L. C. B. Sp. ♄
bituminosa L. Eur. a. ♃
bracteata L. C. B. Sp. ♄
corylifolia L. Ind. or. ⊙
odoratissima Jacq. C. B. S. ♄
pinnata L. C. B. Sp. ♄
tenuifolia L. C. B. Sp. ♄
verrucosa W. C. B. Sp. ♄
β. angustifolia.

Indigofera L. *Indigostrauch.*
Anil L. Am. a. ♂ C. Techn.
atropurpurea Roxb. Ind. or. ♄ C.
australis W. N. Holl. ♄ T.
cytisoides Thunb. C. B. Sp. ♄ T.
filifolia Thunb. C. B. Sp. ♄ T.
psoraleoides L. C. B. Sp. ♄ T.
tinctoria L. Afr. a. ♄ C. Tech.

Clitoria L. *Clitoria.*
brasiliana L. Brasil. ♃ C.
Ternatea L. Ind. or. ♃ C.
virginiana L. Virg. Carol. ♃ C.

Galegeae Bronn.

Dalea L. *Dalea.*
alopecuroides Nutt. Florid. Louisiana. ⊙ T.

Dalea bicolor W. Am. a. ⊙ T.
Lagopus W. Mexico. ⊙ T.
Thouini Schrank. ⊙ T.

Glycyrrhiza L. *Süssholz.*
echinata L. Apul. Tatar. ♃ D. Off.
foetida Desf. Atlas M. ♃ F.
glabra L. Eur. a. ♃ D. Off.

Galega L. *Geissraute.*
officinalis L. Eur. a. ♃ D.
β. albiflora.
orientalis Lam. Cauc. ♃ D.
persica Pers. ♃ F.

Tephrosia Pers. (Galega L.)
caribaea De C. Ins. Carib. ♄ C.
Heyneana Hort. Ind. or. ♄ C.
ochroleuca Pers. Ins. Carib. ♄ C.
stricta Pers. C. B. Sp. ♄ C.

Phyllolobium Fsch. *Blatthülse.*
chinense Fisch. China. ♃ T.

Amorpha L. *Unform.* (*D.* ʌ)
fruticosa L. Carol. Florid. ♄
glabra Desf. Amer. b. ♄
pumila Mich. Carol. Flor. ♃

Nissolia Jacq. *Nissolie.*
fruticosa Jacq. Carthag. ♄ C.

Robinia L. *Robinie.*
hispida L. Virgin. Carol. ♄ D.
Pseudo-acacia L. Am. b. ♄ D. Forest. Techn.
β. inermis, γ. umbraculifera, δ. monstrosa, ε. tortuosa De C.
viscosa L. Carol. ♄ D.

Caragana Lam. (Robinia L.)
(*Omnes* ♄ *D.*)
Altagana Poir. Davur.

CARAGANA arborescens Lam. (Rob. Carag. L.) Sibir.
α. acutifolia. β. obtusifolia.
Chamlagu Lam. China.
frutescens De C. Sibir. Taur.
β. mollis De C.
pygmaea De C. Sibir. Davur.
spinosa De C. Sibir.
HALIMODENDRON Fisch. (Robinia L.)
argenteum De C. (Rob. Halod. L.) Iber. ♄ D.
SESBANIA Pers. *Sesbanie.*
aegyptiaca Pers. Ind. or. ♄ C.
AGATI Rhed. (Sesbania L.)
grandiflora Decv. Ind. or. ♄ C.
PISCIDIA L. *Fischfänger.*
Erythrina L. Jamaica, N. Hisp. ♄ C.
COLUTEA L. *Blasenstrauch.*
arborescens L. Eur. a. ♄ D. Off. For.
cruenta Ait. Oriens. ♄ D.
media Willd. ♄ D.
Pocockii Ait. Alypo. ♄ D.
LESSERTIA De C. *Lesserté.*
annua De C. C.B.Sp. ⊙ T.
perennans De C. C.B.Sp. ♃ T.
SUTHERLANDIA R. Br. (Colut. L.)
frutescens R. Br. C.B.Sp. ♄ T.

Astragaleae Adans.

PHACA L. *Berglinse.*
alpina Jacq. Eur. alp. ♃ D.
astragalina De C. (Astragal. alpinus L.) Eur. alp. ♃ D.
frigida L. Eur. alp. ♃ D.
OXYTROPIS De C. (Astragalus L.)
OXYTROPIS campestris De C. Eur. ♃ D.
montana De C. Eur. ♃ D.
ASTRAGALUS L. *Astragal.*
Aegiceras Willd. ⊙ D.
alopecuroides L. Sibir. ♃ D.
annularis Forsk. Aegypt. ⊙ D.
baeticus L. Eur. a. ⊙ D. Oec.
brachyceras Ledeb. Persia. ⊙ D.
Buceras W. Aegypt. ♃ D.
contortuplicatus L. Sib. ⊙ D.
Epiglottis L. Eur. a. ⊙ D.
exscarpus L. Eur. a. ♃ F. Off.
falcatus L. Eur. bor. ♃ D.
β. ibericus.
galegiformis L. Sib. Iber. ⊙ D.
Glaux L. Hisp. Gall. a. ⊙ D.
glycyphyllos L. Eur. ♃ D. Off.
hamosus L. Taur. ⊙ D.
monspessulanus L. Eur. a. ♃ D.
Onobrychis L. Eur. ♃ D.
ponticus Pall. Taur. ♃ D.
reticulatus Bieb. Iber. ⊙ D.
scorpioides Poir. Hisp. ⊙ D.
sesameus Lam. Oriens. ⊙ D.
Stella Gouan. Gall. a. ⊙ D.
Tragacantha L. Litt. mar. mediterr. ♄ Fr. Off. Techn.
uliginosus L. Sibir. ♃ D.
BISERRULA L. *Sägekraut.*
Pelecinus L. Eur. a. Oriens. ⊙ D.

Hedysareae *De C.* XVII. 4.

Coronilleae De C.

SCORPIURUS L. *Scorpionkraut.*

Scorpiurus muricata L. Eur. a. ⊙ D.
sulcata L. Eur. a. ⊙ D.
vermiculata L. Eur. a. ⊙ D.

Securigera De C. (Coronilla L.)
Coronilla De C. (Coron. Securidaca L.) Eur. a. ⊙ D.

Coronilla L. *Peltsche.*
cretica L. Eur. a. ♃ D.
Emerus L. Eur. a. ♄ D. Λ
glauca L. Gall. ♄ D.
iberica Bieb. Iber. ♃ D.
juncea L. Gall. a. ♄ F.
minima L. Eur. ♃ D.
valentina L. Eur. a. ♄ F.
varia L. Eur. ♃ D.

Ornithopus L. *Vogelfuss.*
compressus L. Eur. a. ⊙ D.
perpussilus L. Eur. ⊙ D.

Astrolobium Desv. (Ornith. L.)
durum De C. Lus. Hisp. ⊙ D.
ebracteatum De C. Eur. a. ⊙ D.
scorpioides De C. Eur. a. ⊙ D.

Hippocrepis L. *Pferdehufhülse.*
comosa L. Eur. ♃ D.
multisiliquosa L. Eur. a. ⊙ D.
unisiliquosa L. Barb. Oriens. ⊙ D.

Euhedysareae De C.

Aeschynomene L. *Schampflanze.*
americana L. Ins. Carib. ⊙ C.
sensitiva Sw. Brasil. ♄ C.

Patagonium Schrank. (Adesmia De C.)
hedysaroides Schrank. (A. muricata De C.) Patagon. ⊙ T.

Hedysarum L. *Hahnenkopf.*
adscendens Rxb. Ind. or. ♄ C.
alpinum L. Sibir. ♃ D.
capitatum Desf. Barb. ⊙ D.
coronarium L. Ital. ♃ D. Oec.
flexuosum L. Asia. ⊙ D.
obscurum L. Eur. alp. ♃ D.
spinosissimum L. Eur. ♃ D. F.
tauricum Pall. Taur. ♃ D.

Desmodium De C. (Hedysar. L.)
alatum De C. Ind. or. ♄ C.
angustifolium De C. Mexico. ♄ T.
canadense De C. Amer. b. ♃ D. Λ
gangeticum De C. Ind. or. ⊙ C.
gyrans De C. Bengal. ♂ C.
marylandicum De C. Carol. ♃ D.
paniculatum De C. Carol. ♃ D. Λ
triquetrum De C. Ind. or. ♄ C.
umbellatum De C. Zeylon. Java. ♄ C.

Onobrychis Tournef. (Hedysarum L.) (*Pleraeque* ♃ *D.*)
arenaria De C. Hung. Sibir.
Caput Galli Lam. Eur. a.
Crista Galli Lam. Eur. a. ⊙
carpathica De C. Carpath.
Pallasii Bieb. Iber. Taur.
petraea Desv. Caucas.
procumbens Stev. Iber.
sativa Lam. (Hed. Onobrychis L.) *Esparsette.* Eur.
saxatilis All. Eur. a.

Lespedeza Mich. (Hedysar. L.)
juncea Pers. Sibir. Ind. Nov. Holl. ♄ T.

Dicerna De C. (Hedysarum L.)
pulchellum DeC. Ind.or. ♄ C.
Stylosanthes Sw. (Hedysar. L.)
procumbens Sw. Ind.occ. ♄ C.
Lourea Neck. (Hedysar. L.)
Vespertilionis Desv. Cochinchina. ⊙ C.
Uraria Desv. (Hedysarum L.)
picta Desv. Guinea, Ind. ♄ C.
Flemingia Roxb. *Flemingie.*
congesta Roxb. Ind. or. ♄ C.
strobilifera Ait. Ind. or. ♄ C.
Alysocarpus Neck. (Hedys. L.)
bupleurifolius De C. Ind. or. ♃ C.
cochinchinensis Hort. Mon. (Hedysar. Schrank.) Cochinchina. ♃ C.
vaginalis DeC. Ind. or. ⊙ C.

Vicieae *Bronn.* XVII. 4.

Ervum L. *Erve.* Oec. *(Omn.⊙D.)*
camelorum Spreng. Ind. or.
Ervilia L. Eur. a.
Lens L. *(Linse).* Oecon.
Lenticula Schreb. Carinth.
monanthos L. Eur. a.
tetraspermum L. Eur. a. med.
Cicer L. *Kicher.*
arietinum L. Eur. a. ⊙D. Oec.
Faba Tournef. (Vicia L.) *Saubohne.*
vulgaris Moench. (Vic. Faba L.) Litt. mar. Casp. ⊙D. Oecon.
Vicia L. *Wicke.* *(Omn. sub dio.)*
amoena Fisch. Sibir. ♃
Baclei Moench. Africa? ⊙
cassubica L. Eur. ♃
Vicia Cracca L. Eur. ♃
dumetorum L. Eur. ♃
globosa Retz. ⊙
narbonensis L. Eur. a. ⊙
peregrina L. Eur. a. ⊙
pisiformis L. Eur. a. ♃
sativa L. *(Wicke).* Eur. ♂ Oec.
sepium L. Eur. ♃
sordida Kit. Hungar. ⊙
sylvatica L. Eur. ♃
Pisum L. *Erbse.*
arvense L. ⊙ D.
sativum L. ⊙ D. Oec.
α. saccharatum *(Zuckererbse)*, β. macrocarpum Ser. γ. umbellatum L.
Lathyrus L. *Platterbse.* *(Omn. sub dio, plerique ⊙.)*
annuus L. Hispan.
Aphaca L. Eur.
auriculatus Bertol. Eur.
bithynicus Lam. (Vic. L.) Or.
Cicera L. Hispan.
Clymenum L. Eur. a.
heterophyllus L. Eur.
hirsutus L. Eur. a.
latifolius L. Eur. ♃
Nissolia L. Eur. a.
Ochrus D.C. (Pisum L.) Eur. a.
odoratus L. Sicil.
β. albiflorus. γ. zeylanicus.
pratensis L. Eur. ♃
sativus L. Hispan.
sphaericus Retz. Eur. a.
sylvestris L. Eur. ♃
tingitanus L. Maurit.
tuberosus L. Eur. ♃

Orobus L. *Walderbse.* (O. ♃ D.)
albus L. Eur. a.
digitatus Bieb. Taur.
laevigatus Kit. Hungar.
lathyroides L. Sibir.
luteus L. Eur. alp.
niger L. Eur.
ochroleucus Kit. Hungar.
pauciflorus H. Pest.
sylvaticus L. Angl.
tuberosus L. Eur.
varius Curt. Ital.
vernus L. Eur.

Phaseoleae *Bronn.* XVII. 4.

Abrus L. *Paternostererbse.*
praecatorius L. India. ♄ C. Oec. Techn.
Apios Moench. (Glycine L.)
tuberosa Pursh. (Glycine Apios L.) Am. b. ♃ D.
Wisteria Nutt.
frutescens Nutt. (Apios frut. Pursh.) Illinois. ♄ T.
Kennedya Vent. *N. Holl.* ♄ *T.*
coccinea Vent.
ovata Sims.
monophylla Vent.
rubicunda Vent.
Phaseolus L. (*Plerique* ⊙ *D.*)
bicolor Hort. Vindob.
Caracalla L. Ind. or. ♃ C.
compressus De C. Oecon.
gonospermos Savi.
haematocarpus Savi.
inamoenus L. Brasil. C. Oec.
β. derasus Schrank.
Phaseolus lunatus L. Bengal.
maculatus Mart.
mexicanus Mart. Mexico. C. (vulgaris var.?)
microcarpus Mart. Mexic. C.
multiflorus Willd. Am. a.
semierectus L. Am. merid.
tunkinensis Lour. Cochinch. Oecon.
β. mesoleucus Schrank.
violaceus Steud. Africa.
vulgaris L. Ind. or. Oec.
Soja Moench. (Dolichos L.)
hispida Moench. (Dol. Soja L.) Jap. Ind. or. ⊙ C. Oec.
Cajanus De C.
bicolor De C. Ind. or. ♄ C.
flavus De C. Ind. or. ♄ C. Oec.
Lablab Adans. (Dolichos L.)
vulgaris Savi. Ind. or. ⊙ C.
β. purpureus Jacq.
Pachyrhizus Rich. (Dolich. L.)
trilobatus De C. China, Cochinch. ♄ C.
Dolichos L. *Fasel.* (*Pleriq.* ⊙ *T.*)
capensis L. C. B. Sp.
lignosus L. Ind. or. ♄ C.
sesquipedalis L. Amer.
sinensis L. Ind. or. China.
unguiculatus Jacq. Barbad.
Voanzeia Thouars. (Cryptolob. Spr. sp. Glycine L.)
subterranea Thouars. Afr. a. or. ⊙ T.
Amphicarpaea De C. (Cryptolob. Spr. sp. Glycine L.)
monoica Nutt. Carol. ⊙ T.
Rhyngosia De C. Glycine L.)
caribaea De C. Ind. occ. ♄ C.

Rhyngosia viscida De C. Ind. or. ♃ C.

Arachis L. *Erdeichel.* Oec.

hypogaea L. Afr. trop. ☉ C.

Lupinus L. *Feigbohne.*

albus L. Oriens. ☉ D. Oec. Off.

angustifolius L. Eur. a. ☉ D.

arboreus Sims. ♄ T.

luteus L. Eur. ☉ D.

mexicanus Cav. Mexico. ♂ C.

nutcanus Sims. Am. b. ♃ D.

perennis L. Canad. Florid. ♃ D. Λ

pilosus L. Eur. a. ☉ D.

varius L. Hisp. et Gall. a. ☉ D.

Erythrina L. *Corallenbaum.*

carnea Ait. Vera Crux. ♄ C.

Corallodendron L. Ins. Carib. ♄ C.

glaucescens Mart. Bras. ♄ C.

palustris Mart. Brasil. ♄ C.

speciosa Andr. Ind. occ. ♄ C.

Dalbergieae *Bronn.* XVII. 4.

Dalbergia Roxb. *Dalbergie.*

arborea Roth. Ind. or. ♄ C.

scandens Roxb. Caromandel. ♄ C.

Sissoo Roxb. Bengal. ♄ C.

CAESALPINIEAE R. Brown. Cassieae De C. Lomentaceae L. Caesalpineen.

Gleditchia L. XXII. 6. (♄ *D.*)

horrida Willd. China.

monosperma Walt. Carol. Fl.

Triacanthos L. Virgin. Carol.

β. inermis De C.

ferox Desf.

macracantha Desf.

Gymnocladus Lam. *Chicot.* XXII. 10.

canadensis Lam. Canad. ♄ D.

Guilandina Juss. *Wielandine.* X. 1.

Bonduc Ait. Ind. or. ♄ C.

Bonducella L. Ind. or. ♄ C.

Caesalpinia Plum. X. 1.

bijuga Swtz. Jamaica. ♄ C.

echinata Lam. Bras. (*Brasilholz*). ♄ C. Techn.

Nuga Ait. Molucc. ♄ C.

paniculata Desf. Malab. ♄ C.

Caesalpinia Sappan L. Ind. or. ♄ C.

Poinciana L. *Poinciane.* X. 1.

elata L. Ind. or. ♄ C.

pulcherrima L. Ind. or. ♄ C. Off. Oec.

Coulteria Kunth. (Caesalpinia L.) X. 1.

ferrea Mart. Brasil. ubi *Pao ferro.* ♄ C. Techn.

tinctoria Kth. (Caesalp. pectinat. Cav.) Carthagen. ♄ C. Techn.

Parkinsonia Plum. X. 1.

aculeata L. Amer. a. ♄ C.

Ceratonia L. *Johannisbrodbaum.* XXII. 5.

Siliqua L. Eur. a. ♄ F. Off. Oec.

Tamarindus L. *Tamarinde.* XVI. 2.

indica L. Ind. or. ♄ C. Off.

Hoffmanseggia Cav. X. 1.
Falcaria Cav. Chili. ♃ T.
Cassia L. *Cassie.* X. 1. *(Pl.* ♄ *C.)*
alata L. Amer. a.
arborescens Vahl. Ind. or.
bicapsularis L. Ins. Carib.
biflora L. Ind. occ.
Chamaecrista L. Carol. Flor. ⊙
emarginata L. Jamaica.
falcata L. Amer. a. ⊙
hirsuta L. Amer. a. ♃
javanica L. Java.
latifolia Meyer.
ligustrina L. Virgin.
marilandica L. Am. b. ♃ D.
nictitans L. Carol. Pensilv. ⊙
obovata Collad. (Senna L.) Aeg. ⊙ Off.
occidentalis L. Ins. Carib. ⊙
patula Ait.
procumbens L. ⊙
rostrata Mart. Brasil.
shinifolia Mart. N. Holl. T.
sennoides Jacq. Ind. or.
Sophora L. India, China.
sumatrana Blume?
Cassia tomentosa Lam. Am. m. T.
Tora L. Ind. or. ⊙
viminea L. Jamaica.
Cathartocarpus Pers. *Purgiercassie.* (Cassia L. Bactyrilobium W.) X. 1. (♄ *C.*)
Bacillus Pers. Surinam. Off.
Fistula Pers. Oriens. Off.
grandis Pers. Am. tr. Off.
Afzelia Smith. *Afzelie.* X. 1.
grandis ♄ C.
Schottia Jacq. *Schottie.* X. 1.
latifolia Jacq. Africa. ♄ C.
speciosa Jacq. C. B. Sp. ♄ C.
Bauhinia Plum. X. 1. *(*♄ *D.)*
aculeata L. Amer. a.
forficata Link. Brasil.
parviflora Vahl. Ind. or.
purpurea L. Ind. occ.
racemosa Vahl. Ind. or.
tomentosa L. Zeylon.
Cercis L. *Judasbaum.* X. 1.
canadensis L. Virgin. ♄ D. ⋏
Siliquastrum L. Eur. a. ♄ D. ⋏
β. albiflora.

MIMOSEAE R. Brown. Mimoseen.

Adenanthera L. *Drüsenblume.* X. 1.
pavonnica L. Ind. or. ♄ C.
Cadia Forsk. *Cadie.* X. 1.
purpurea Forsk. Arab. ♄ C.
Lagonychium Bieb. X. 1.
Stephanianum Bieb. Cauc. Pers. ♄ T.
Gagnebina Neck. (Mimosa L.) X. 1.
Gagnebina axillaris De C. Ins. Maurit. (Acac. pterocarpa.) ♄ C.
Darlingtonia De C. (Mimosa L.) V. 1.
glandulosa De C. ♃ T.
Desmanthus W. (Mimosa L.) *Büschelzopf.* XXIII. 1.
cinereus W. Ind. or. ♄ C.
diffusus W. N. Andalus. ♄ C.

Desmanthus natans W. Ind. or. ☉ C. ▽
plenus W. Vera Crux. ☉ C.
virgatus W. Ind. or. ♄ C.

Acacia Nck. W. *Acacie.* XXIII. 1.

Acaciae genuinae.
(*Omnes* ♄, *pleraeque C.*)
acanthocarpa W. N. Hisp. T.
arborea W. Jamaica.
caracasana Willd. Carac.
cornigera W. Mexico. Ind. or.
decurrens Willd. N. Holl. T.
diptera Willd. Amer. a.
discolor W. N. Holl. T.
ebúrnea W. Ind. or.
Farnesiana W. S. Doming. Oec.
glauca W. Amer. a. T.
horrida W. Afr. a. Arab.
Houstoni W. Mexico.
Julibrissin W. Oriens. F.
laxa W. Caracas.
Lebbek W. Aegypt. super.
leucocephala Bert. Portoric.
malacocentra Mart. Brasil.
nigricans R. Br. N. Holl. T.
pedunculata W. Java.
peregrina W. N. Granat.
portoricensis W. Portoric.
pubescens R. Br. N. Holl. T.
pulchella R. Br. N. Holl. T.
quadrangularis Link.
ramulosa Mart. Brasil.
tamarindifolia W. N. Hisp.

Acaciae phyllodineae De C. (Genus dist.: Racosperma Mart.)
(*Pleraeq. N. Holl., omn.* ♄ *T.*)
alata R. Brown.
ampeloscopia H. Herbip.
armata R. Brown.

Acacia decipiens R. Brown.
dodonaeifolia Willd.
falcata Willd.
heterophylla Willd.
hispidula Willd.
juniperina Willd.
linifolia Willd.
longifolia Willd.
β. latifolia. γ. obovata.
Melanoxylon R. Brown.
mucronata Willd.
myrtifolia Willd.
paradoxa De Cand.
Sophora R. Brown.
stricta Willd.
suaveolens Willd.
sulcata R. Brown.
taxifolia W. Cochinchina.
undulata Willd.
verticillata Willd.

Pithecellobium Mart. (Inga Auct.) *Affenohrring.* XXIII. 1.
cyclocarpum Mart. (Ing. W.) Caracas. ♄ C.
inundatum Mart. Brasil. ♄ C.
Unguis Cati Mart. Bras. ♄ C.

Schrankia W. (Mimosa L.) *Schrankie.* XXIII. 1.
aculeata W. Vera Crux. ♃ C.
brasiliensis Jacq. Brasil. ♃ C.

Mimosa L. *Sinnpflanze.* XXIII. 1.
Habbas Delil. Aeg. ♄ C.
irascens Mart. Brasil. ♄ C.
pellita Humb. et Kit. Cuman. ♄ C. ▽
pudica L. Brasil. ☉ C.
rhomboidea Mart. Bras. ♄ C.
semitriptera Mart. Brasil. ♄ C. ▽
sensitiva L. Brasil. ♄ C.
subuligera Mart. Brasil. ♄ C.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

Pag. 24. Commelyna clandestina Mart. Mexico. ♃ C.
tuberosa L. Mexico. ♃ C.

28. Gagea arvensis Schult. Eur. ♃ D.
pratensis Schult. Eur. ♃ D.

29. Allium coerulescens Link, Otto. (azureum Ledeb.) Sibir. ♃ D.

35. Marica coelestis Lehm. Brasil. ♃ C.

36. Iris curtopetala De Cand. C. B. Sp.? ♃ C.

46. Platanus cuneata Willd. Asia minor. D.

47. Urtica ardens Link. Nepal. ⊙ C.

52. Euphorbia Ipecacuanha L. Mexico, Amer. b. ♃ C. Off.

57. Amarantus hybridus L. Amer. bor. cal. ⊙ D.

59. post Osyriam:
Calligonum L. XI. 4.
Pallasia Ait. Rossia. ♄ D.

75. Morina persica deleatur.

83. Ipomoea cuspidata R. Pav. Mexico. ⊙ C.
dubia Schult. Mexico. ⊙ C.
hederacea L. Amer. trop. ⊙ C.
leucantha Jacq. Amer. austr. ⊙ C.
solanifolia Willd. Mexico. ⊙ C.
varia Roth Mexico. ⊙ C.
verruculosa Mart. Mexico. ⊙ C.

Pag. 83. post Ipomoeam:
EVOLVULUS L. V. 4.
ericaefolius Schrank. Brasil. ⊙ C.
linifolius L. Jamaica. ⊙ C.

85. post Tabernaemontanam:
PAEDERIA L. V. 1. *Knackbeere.*
foetida L. Ind. or. ♄ C.

86. HOYA carnosa R. Brown. Zeylon. ♄ C.

91. post Epacridem:
ASTROLOMA R. Brown. V. 1.
humifusum R. Brown. Nov. Holl. ♄ T.

92. post Ilicem:
BREXIA Noronha. V. 1.
madagascariensis Ker. Madag. ♄ C.
spinosa Lindl. Madag. ♄ C.

110. KLEINIA suffruticosa Willd. Brasil. ♃ C.

140. deleatur PELARGONIUM Loschgeanum Mart., quod idem ac humifusum Willd.

144. loco BÜTTNERAE sagittaefoliae St. Hil. lege:
— blepharopus Mart.

154. CLEMATIS parviflora De Cand. ♄ D.

159. ZANTHOXYLUM nitidum Roxb.? Ind. or. ♄ C.

176. CRATAEGUS parvifolia Ait. Amer. bor. ♄ D.

INDEX

ORDINUM, FAMILIARUM ET GENERUM.